



ÍNDICE	PÁGINA(S)
Sistema de estanterías Spider®	86 - 87
Modelos	88 - 92
Accesorios	93 - 100
Componentes	101 - 105

EL SISTEMA DE ESTANTERÍAS MÁS VERSÁTIL

Por su construcción robusta y su ensamblaje rápido, el sistema de estanterías Spider® es la solución óptima para cualquier necesidad en materia de almacenaje y organización. Gracias a una amplia variedad de accesorios, este sistema ofrece las opciones más diversificadas del mercado y permite resolver todos los problemas de almacenaje.

- La combinación de estanterías y de Mini-Racking abre la puerta a un sinnúmero de posibilidades;
- La instalación de cajones modulares garantiza una organización segura y eficaz de los artículos pequeños;
- El sistema de estanterías en múltiples niveles brinda la posibilidad de aprovechar el espacio a lo alto.

El sistema de almacenaje modular, gracias a su diseño para uso intensivo, maximiza el espacio de depósitos, departamentos de partes y piezas, talleres de refacción, y centrales de aprovisionamiento, entre otros.

La experiencia Rousseau asegura a sus clientes la tranquilidad en sus necesidades de almacenaje y organización actuales y futuras.

PERSONALICE SU ESTANTERÍA SPIDER® CON EL CONFIGURADOR EN LÍNEA MONMODEL-R





GARANTÍA DE POR VIDA

El sistema de apertura de los cajones tiene garantía de por vida.

VENTAJAS ROUSSEAU




Con cajones R se instala en la estantería Spider® de Rousseau así como en otras 35 marcas de estanterías disponibles en el mercado.



El montaje es sencillo: los anaqueles se fijan en los postes con 4 ganchos a compresión compactos, de acero de calibre 14. De este modo, la configuración puede modificarse rápidamente.



Sistema de Mini-Racking integrado en la estantería para maximizar las posibilidades de almacenaje y de organización, [ver pág. 98.](#)




Sus postes son únicos y súper funcionales. El poste medianero es la pieza clave de la estructura. Su forma exclusiva de «T» tubular ofrece 7 zonas de fijación para diferentes aplicaciones. Además, el centro de la pieza ha sido diseñado para evitar cualquier interferencia entre las distintas secciones.



Cada uno de los componentes fue pensado para que el producto final sea accesible y fácil de usar.

MEDIDAS



SHE1024

NOTA: Las medidas más vendidas, en rojo.



SRE1023



SRE2023

PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE MODELO Y DE POSTES DE LA MANERA SIGUIENTE

H para postes con superficie lisa
R para postes con superficie perforada

SH SR Montante ATORNILLADO
Montante SOLDADO

Unidad inicial D E
Unidad añadida A B

S 001

1 para estantería abierta
2 para estantería cerrada

Ejemplo: SHD1001
Para una unidad inicial abierta con postes con superficie lisa y montantes atornillados.

ESTANTERÍAS ABIERTAS Y CERRADAS: 36", 42" Y 48" DE ANCHO

ESTANTERÍAS ABIERTAS



SRE1011
Unidad inicial



SRB1011
Añadida

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS MÁS POPULARES.

- Los modelos incluyen montantes abiertos o cerrados y anaqueles BOX;
- Los modelos con montantes cerrados incluyen paneles traseros y bases delanteras;
- Los modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros.

MEDIDAS			CANTIDAD DE ANAQUELES					
AN	PR	AL	5	6	7	8	9	
36"	75"	12"	S__001	S__007	S__013	S__019	S__225	
		18"	S__002	S__008	S__014	S__020	S__226	
		24"	S__003	S__009	S__015	S__021	S__227	
		12"	S__004	S__010	S__016	S__022	S__228	
		18"	S__005	S__011	S__017	S__023	S__229	
	87"	24"	S__006	S__012	S__018	S__024	S__230	
		99"	12"	S__401	S__407	S__413	S__419	S__625
			18"	S__402	S__408	S__414	S__420	S__626
			24"	S__403	S__409	S__415	S__421	S__627
		42"	75"	12"	S__131	S__137	S__143	S__149
18"	S__132			S__138	S__144	S__150	S__256	
24"	S__133			S__139	S__145	S__151	S__257	
12"	S__134			S__140	S__146	S__152	S__258	
18"	S__135			S__141	S__147	S__153	S__259	
87"	24"		S__136	S__142	S__148	S__154	S__260	
	99"		12"	S__531	S__537	S__543	S__549	S__555
			18"	S__532	S__538	S__544	S__550	S__556
			24"	S__533	S__539	S__545	S__551	S__557
	48"		75"	12"	S__031	S__037	S__043	S__049
18"		S__032		S__038	S__044	S__050	S__356	
24"		S__033		S__039	S__045	S__051	S__357	
12"		S__034		S__040	S__046	S__052	S__358	
18"		S__035		S__041	S__047	S__053	S__359	
87"		24"	S__036	S__042	S__048	S__054	S__360	
		99"	12"	S__431	S__437	S__443	S__449	S__455
			18"	S__432	S__438	S__444	S__450	S__456
			24"	S__433	S__439	S__445	S__451	S__457

NOTAS: Para obtener más información sobre el cajón en la estantería, ver pág. 130.
Las estanterías con cajones deben fijarse con el kit de anclaje en el piso SH45/SH47

ESTANTERÍAS CERRADAS



SRE2011
Unidad inicial



SRB2011
Añadida

ESTANTERÍAS ADOSADAS FONDO CONTRA FONDO ABIERTAS Y CERRADAS: 36", 42" Y 48" DE ANCHO

ESTANTERÍAS ABIERTAS



SRE1011B
Unidad inicial



SRB1011B
Añadida

ESTANTERÍAS CERRADAS



SRE2011B
Unidad inicial



SRB2011B
Añadida

ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS MÁS POPULARES.

- Estos modelos incluyen montantes abiertos o cerrados y anaqueles BOX;
- Estos modelos con montantes cerrados incluyen paneles traseros y bases delanteras;
- Estos modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros.

MEDIDAS			CANTIDAD DE ANAQUELES			
AN	PR	AL	10	12	14	16
36"	24"	75"	S__001B	S__007B	S__013B	S__019B
	36"		S__002B	S__008B	S__014B	S__020B
	48"		S__003B	S__009B	S__015B	S__021B
	24"	87"	S__004B	S__010B	S__016B	S__022B
	36"		S__005B	S__011B	S__017B	S__023B
	48"		S__006B	S__012B	S__018B	S__024B
	24"	99"	S__401B	S__407B	S__413B	S__419B
	36"		S__402B	S__408B	S__414B	S__420B
	48"		S__403B	S__409B	S__415B	S__421B
42"	24"	75"	S__131B	S__137B	S__143B	S__149B
	36"		S__132B	S__138B	S__144B	S__150B
	48"		S__133B	S__139B	S__145B	S__151B
	24"	87"	S__134B	S__140B	S__146B	S__152B
	36"		S__135B	S__141B	S__147B	S__153B
	48"		S__136B	S__142B	S__148B	S__154B
	24"	99"	S__531B	S__537B	S__543B	S__549B
	36"		S__532B	S__538B	S__544B	S__550B
	48"		S__533B	S__539B	S__545B	S__551B
48"	24"	75"	S__031B	S__037B	S__043B	S__049B
	36"		S__032B	S__038B	S__044B	S__050B
	48"		S__033B	S__039B	S__045B	S__051B
	24"	87"	S__034B	S__040B	S__046B	S__052B
	36"		S__035B	S__041B	S__047B	S__053B
	48"		S__036B	S__042B	S__048B	S__054B
	24"	99"	S__431B	S__437B	S__443B	S__449B
	36"		S__432B	S__438B	S__444B	S__450B
	48"		S__433B	S__439B	S__445B	S__451B

NOTAS: * La profundidad incluye dos unidades. Ejemplo: 24" = 2 unidades de 12".
 Para obtener más información sobre el cajón en la estantería, [ver pág. 130](#).
 Las estanterías con cajones deben fijarse con el kit de anclaje en el piso SH45/SH47

ESTANTERÍA CERRADA DE 87" DE ALTURA, CON ACCESORIOS

Algunos de nuestros modelos más populares.

NOTAS: La base frontal de 2" viene incluida en todos los modelos de estanterías cerradas.
 Para completar el número de artículo, [ver pág. 88](#).



SRE3009

ESTANTERÍA CON DIVISORES

- 8 anaqueles
- 28 espacios:
 - 28 de 12" x 9"
- 21 divisores de 5½"



SRE3022

ESTANTERÍA CON DIVISORES

- 8 anaqueles
- 19 espacios:
 - 18 de 12" x 12"
 - 1 de 36" x 12"
- 12 divisores de 12"
- 6 bordes de anaqueles



SRE3062

ESTANTERÍA CON DIVISORES PARA RADIOGRAFÍAS

- 6 anaqueles
- 60 espacios:
 - 48 de 3" x 16"
 - 12 de 3" x 20"
- 44 divisores de 16"
- 11 divisores de 20"

Nº ARTÍCULO	AN x PR
S__3008	36" x 12"
S__3009	36" x 18"
S__3010	36" x 24"

Nº ARTÍCULO	AN x PR
S__3021	36" x 12"
S__3022	36" x 18"
S__3023	36" x 24"

Nº ARTÍCULO	AN x PR
S__3062	36" x 18"



ESTANTERÍAS CON PANELES CORREDIZOS

ESTANTERÍAS ABIERTAS



SRE1C-EE870103
Unidad inicial

SRB1C-EE870103
Añadida

ESTANTERÍAS CERRADAS



SRE2C-EE870103
Unidad inicial

SRB2C-EE870103
Añadida

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MODELOS DE ESTANTERÍAS CON PANELES CORREDIZOS MÁS POPULARES.

- Las propuestas de modelos incluyen montantes de estantería abiertos o cerrados, paneles corredizos (con manija), soporte de panel y un anaquel BOX;
- Los modelos con montantes cerrados incluyen paneles traseros y los modelos con montantes abiertos incluyen tirantes traseros;
- Permite colgar multitud de objetos, herramientas, correas, alambres, tuberías, juntas, etc.;
- Capacidad de 300 libras por panel (peso repartido de manera uniforme);
- Consultar hoja S84 para distancia entre paneles;
- Para accesorios 5S, [ver pág. 254-255](#).

MEDIDAS

AN	PR	AL	Nº ARTÍCULO	CANTIDAD DE PANELES	# PERFORACIONES
30"	18"	75"	S__C-DC750102	2	15
	24"		S__C-DE750102	2	21
	18"	87"	S__C-DC870102	2	15
	24"		S__C-DE870102	2	21
36"	18"	75"	S__C-EC750103	3	15
	24"		S__C-EE750103	3	21
	18"	87"	S__C-EC870103	3	15
	24"		S__C-EE870103	3	21
42"	18"	75"	S__C-GC750104	4	15
	24"		S__C-GE750104	4	21
	18"	87"	S__C-GC870104	4	15
	24"		S__C-GE870104	4	21
48"	18"	75"	S__C-HC750105	5	15
	24"		S__C-HE750105	5	21
	18"	87"	S__C-HC870105	5	15
	24"		S__C-HE870105	5	21



SHE1C-EE870103*

PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE MODELO Y DE POSTES DE LA MANERA SIGUIENTE

H para postes con superficie lisa
R para postes con superficie perforada

SH SR Montante ATORNILLADO
Montante SOLDADO

Unidad inicial D E
Unidad añadida A B

Altura: 75", 87"

S C-EE__0104

1 para estantería abierta
2 para estantería cerrada

Ejemplo: SHD1C-EE750104
Para una unidad inicial abierta con postes con superficie lisa y montantes atornillados.



Para asegurar la estabilidad de la estantería, el soporte del panel debe estar anclado al piso (kit de anclaje incluido).

ESTANTERÍAS CON CAJONES MODULARES

Algunos de nuestros modelos de cajones para estanterías más populares.

- Los modelos incluyen montantes cerrados soldados así como perfiles de montaje para estanterías Spider (por enganche), lo cual permite un ensamblaje rápido;
- Accesorios adicionales disponibles: paneles (p/cajas de plástico, p/enganche y de acabado), divisores de anaqueles, puertas, etc., **ver págs. 93-100**;
- Para pedir una estantería "añadida", completar el número de artículo con **A**.



R5SEE-871817

IMPORTANTE

Los modelos incluyen la compartimentación de los cajones.

Para modelos con cajones SIN divisiones, cambiar la última cifra del número de modelo por el número par inmediato superior.

Ex.: R5SEC-751801 **CON**
R5SEC-751802 **SIN**



NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS (CÓDIGO DE COMPARTIMENTACIÓN)

MEDIDAS DEL CAJÓN	3"AL A 5"AL	6"AL A 8"AL	9"AL Y +
36"An x 18"Pr	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"An x 24"Pr	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
42"An x 18"Pr	18 (0512)	12 (0308)	6 (0203)
42"An x 24"Pr	30 (0524)	12 (0308)	8 (0304)
48"An x 18"Pr	32 (0724)	10 (0405)	8 (0304)
48"An x 24"Pr	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)

NOTA: Para la medida del espacio útil del cajón, **ver págs. 266-268**.



Las estanterías con cajones deben fijarse en el piso (juego de fijación incluido).

ESTANTERÍAS CON CAJONES MODULARES DE 18", 24", 36" Y 48"

ESTANTERÍA CON CAJONES MODULARES DE 18"



R5SEE-871801

- 4 cajones:
 - 3 cajones de 4"
 - 1 cajón de 6"
- Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al (6 anaqueles)

AN x PR	75" AL	87" AL
36" x 18"	R5SEC-751801_	R5SEC-871801_
36" x 24"	R5SEE-751801_	R5SEE-871801_
42" x 18"	R5SGC-751801_	R5SGC-871801_
42" x 24"	R5SGE-751801_	R5SGE-871801_
48" x 18"	R5SHC-751801_	R5SHC-871801_
48" x 24"	R5SHE-751801_	R5SHE-871801_

ESTANTERÍA CON CAJONES MODULARES DE 24"



R5SEE-872401

- 5 cajones:
 - 3 cajones de 4"
 - 2 cajones de 6"
- Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al (6 anaqueles)

AN x PR	75" AL	87" AL
36" x 18"	R5SEC-752401_	R5SEC-872401_
36" x 24"	R5SEE-752401_	R5SEE-872401_
42" x 18"	R5SGC-752401_	R5SGC-872401_
42" x 24"	R5SGE-752401_	R5SGE-872401_
48" x 18"	R5SHC-752401_	R5SHC-872401_
48" x 24"	R5SHE-752401_	R5SHE-872401_

ESTANTERÍA CON CAJONES MODULARES DE 36"



R5SEE-873601

- 7 cajones:
 - 3 cajones de 4"
 - 4 cajones de 6"
- Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al (6 anaqueles)

AN x PR	75" AL	87" AL
36" x 18"	R5SEC-753601_	R5SEC-873601_
36" x 24"	R5SEE-753601_	R5SEE-873601_
42" x 18"	R5SGC-753601_	R5SGC-873601_
42" x 24"	R5SGE-753601_	R5SGE-873601_
48" x 18"	R5SHC-753601_	R5SHC-873601_
48" x 24"	R5SHE-753601_	R5SHE-873601_



R5SEE-873603

- 7 cajones:
 - 4 cajones de 4"
 - 2 cajones de 6"
 - 1 cajón de 8"
- Estantería de 75" Al (5 anaqueles) u 87" Al (6 anaqueles)

AN x PR	75" AL	87" AL
36" x 18"	R5SEC-753603_	R5SEC-873603_
36" x 24"	R5SEE-753603_	R5SEE-873603_
42" x 18"	R5SGC-753603_	R5SGC-873603_
42" x 24"	R5SGE-753603_	R5SGE-873603_
48" x 18"	R5SHC-753603_	R5SHC-873603_
48" x 24"	R5SHE-753603_	R5SHE-873603_

ESTANTERÍA CON CAJONES MODULARES DE 48"



R5SEE-874801

- 8 cajones:
 - 8 cajones de 6"
- Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al (5 anaqueles)

AN×PR	75" H	87" H
36"×18"	R5SEC-754801_	R5SEC-874801_
36"×24"	R5SEE-754801_	R5SEE-874801_
42"×18"	R5SGC-754801_	R5SGC-874801_
42"×24"	R5SGE-754801_	R5SGE-874801_
48"×18"	R5SHC-754801_	R5SHC-874801_
48"×24"	R5SHE-754801_	R5SHE-874801_



R5SEE-874803

- 9 cajones:
 - 4 cajones de 4"
 - 4 cajones de 6"
 - 1 cajón de 8"
- Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al (5 anaqueles)

AN×PR	75" H	87" H
36"×18"	R5SEC-754803_	R5SEC-874803_
36"×24"	R5SEE-754803_	R5SEE-874803_
42"×18"	R5SGC-754803_	R5SGC-874803_
42"×24"	R5SGE-754803_	R5SGE-874803_
48"×18"	R5SHC-754803_	R5SHC-874803_
48"×24"	R5SHE-754803_	R5SHE-874803_



R5SEE-874805

- 10 cajones:
 - 6 cajones de 4"
 - 4 cajones de 6"
- Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al (5 anaqueles)

AN×PR	75" H	87" H
36"×18"	R5SEC-754805_	R5SEC-874805_
36"×24"	R5SEE-754805_	R5SEE-874805_
42"×18"	R5SGC-754805_	R5SGC-874805_
42"×24"	R5SGE-754805_	R5SGE-874805_
48"×18"	R5SHC-754805_	R5SHC-874805_
48"×24"	R5SHE-754805_	R5SHE-874805_



R5SEE-874807

- 11 cajones:
 - 4 cajones de 3"
 - 3 cajones de 4"
 - 4 cajones de 6"
- Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al (5 anaqueles)

AN×PR	75" H	87" H
36"×18"	R5SEC-754807_	R5SEC-874807_
36"×24"	R5SEE-754807_	R5SEE-874807_
42"×18"	R5SGC-754807_	R5SGC-874807_
42"×24"	R5SGE-754807_	R5SGE-874807_
48"×18"	R5SHC-754807_	R5SHC-874807_
48"×24"	R5SHE-754807_	R5SHE-874807_



R5SEE-874809

- 7 cajones:
 - 2 cajones de 3"
 - 3 cajones de 4"
 - 2 cajones de 6"
- 1 anaquel deslizable con acceso frontal
- Estantería de 75" Al (4 anaqueles) u 87" Al (5 anaqueles)

AN×PR	75" H	87" H
36"×18"	R5SEC-754809_	R5SEC-874809_
36"×24"	R5SEE-754809_	R5SEE-874809_
42"×18"	R5SGC-754809_	R5SGC-874809_
42"×24"	R5SGE-754809_	R5SGE-874809_
48"×18"	R5SHC-754809_	R5SHC-874809_
48"×24"	R5SHE-754809_	R5SHE-874809_



DIVISORES

DIVISOR DE ANAQUEL

SH50



- Los divisores se insertan uno en el otro;
- Cada divisor viene con 2 clips de nylon;
- Medida nominal (c/c con anaqueles)*;
- Disponible en acero pintado.



Nº ARTÍCULO	PR × AL
SH50-1206	12" × 6"
SH50-1209	12" × 9"
SH50-1212	12" × 12"
SH50-1215	12" × 15"
SH50-1218	12" × 18"
SH50-1506	15" × 6"
SH50-1512	15" × 12"
SH50-1806	18" × 6"
SH50-1809	18" × 9"
SH50-1812	18" × 12"
SH50-1815	18" × 15"
SH50-1818	18" × 18"
SH50-1824	18" × 24"

Nº ARTÍCULO	PR × AL
SH50-2406	24" × 6"
SH50-2409	24" × 9"
SH50-2412	24" × 12"
SH50-2415	24" × 15"
SH50-2418	24" × 18"
SH50-2424	24" × 24"

DIVISORES PARA RADIOGRAFÍAS

Nº ARTÍCULO	PR × AL
SH50-1816	18" × 16"
SH50-1820	18" × 20"

NOTAS: * c/c = de centro a centro.

Por las otras medidas disponibles, sírvase comunicarse con nuestro servicio al cliente.



SHE3062

DIVISOR PARCIAL

SH52



- Concepto exclusivo que facilita los cambios;
- Altura de 5 ½";
- Instalación sencilla, sin pernos ni tuercas.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD	PARA ANAQUELES
SH52-1206	7 ½"	12" Pr
SH52-1506	10 ½"	15" Pr
SH52-1806	13 ½"	18" Pr
SH52-2406	19 ½"	24" Pr

Los pictogramas facilitan la instalación.



VARILLAS DIVISORAS

SH56



- Se venden por pares;
- Varillas de acero inoxidable de ¼" de diámetro;
- Pliegue de 90° en un extremo para mantenerlas en su lugar;
- Rigidez superior a la de las varillas plásticas disponibles en el mercado para ese tipo de aplicación;
- Resistencia superior a la corrosión y a las sustancias químicas.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH56-72	72"
SH56-84	84"
SH56-96	96"



SRP0410

PORTAETIQUETAS

PORTAETIQUETA MAGNÉTICO

SH82



- Plástico imantado;
- Viene en 6" largos diferentes y puede cortarse con tijeras o cúter.

Nº ARTÍCULO	AN × AL
SH82-600	6" × 1"

NOTA: Para utilizar con etiquetas de papel (no incluidas). La etiqueta debe tener ¾" de altura.

PORTAETIQUETA AUTOADHESIVO

SH81



- Se pega con una banda autoadhesiva;
- Portaetiquetas de largo total para utilizar con etiquetas de papel.

Nº ARTÍCULO	AN × AL
SH81-36	36" × 1"
SH81-42	42" × 1"
SH81-48	48" × 1"

NOTA: Las etiquetas de papel no están incluidas.

PANELES

PANEL DE ACABADO

SS SH37



- Panel de acabado para estanterías de extremo de hilera;
- Ensamblaje sencillo y rápido por enganche;
- Apariencia decorativa;
- Compatible con algunas aplicaciones de estanterías en niveles múltiples. Comunicarse con nuestro servicio al cliente;
- Completar el número para elegir la altura: 12", 15", 18" o 24".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH37-__075	75"
SH37-__087	87"

PANEL ROBUSTO LATERAL PARA ENGANCHE

SS SH68




- El panel robusto para enganche SH68 puede instalarse en el interior o en el exterior del montante;
- Ensamblaje sencillo y sin herramientas;
- Disponible en 4 largos: 12" (8 agujeros), 15" (12 agujeros), 18" (14 agujeros), 24" (20 agujeros);
- Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H y WM9J, WM9L y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 300 libras por panel;
- Completar el número para elegir la profundidad: 12", 15", 18" o 24".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH68-__14	14"
SH68-__20	20"
SH68-__32	32"

PANEL ROBUSTO PARA ENGANCHE

SS SH69




- Panel robusto para enganche para estanterías de extremo de hilera;
- Perforaciones cada 1" de centro a centro;
- Ensamblaje sencillo y rápido por enganche;
- Apariencia decorativa;
- Disponible en 4 largos: 12" (9 agujeros), 15" (13 agujeros), 18" (15 agujeros) y 24" (21 agujeros);
- Compatibles con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Capacidad: 50 libras/pie2, máximo de 500 libras por panel;
- Compatible con algunas aplicaciones de estanterías en niveles múltiples. Comunicarse con nuestro servicio al cliente;
- Completar el número para elegir la profundidad: 12", 15", 18" o 24".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH69-__51	51"
SH69-__75	75"
SH69-__87	87"

PANEL DE ENGANCHE TRASERO

SS SR79



- Panel de enganche para cara posterior de estantería;
- Capacidad de 250 lbs por panel;
- Instalación sencilla;
- Se puede instalar en una estantería existente;
- Perforaciones cada 1" c/c;
- Compatible con los paneles traseros SH31;
- Disponible en 4 largos: 30" (26 agujeros), 36" (32 agujeros), 42" (38 agujeros) y 48" (44 agujeros);
- Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Compatible con los montantes SR con cara perforada;
- Combinaciones de paneles:
 - Postes de 75" (39" + 39")
 - Postes de 87" (39" + 51")
 - Postes de 99" (51" + 51")
- Complete el número añadiendo el ancho: 30", 36", 42" ou 48".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SR79-__39	39"
SR79-__51	51"

NOTA: Los paneles SR79 no son reversibles.

PANEL TRASERO (INTERIOR) O LATERAL PARA CAJAS DE PLÁSTICO



- Panel ranurado trasero SH65: se instala en el interior de la estantería, entre dos anaqueles;
- Panel ranurado lateral SH66: se instala en la cara interior o exterior del montante;
- Ensamblaje sencillo y sin herramientas;
- Se utiliza para colgar las cajas RG20;
- Compatible con todas las marcas de cajas de plástico con borde para enganche.

TRASERO	AN x AL	LATERAL	PR x AL
SH65-3020	30" x 20"	SH66-1220	12" x 20"
SH65-3032	30" x 32"	SH66-1232	12" x 32"
SH65-3620	36" x 20"	SH66-1520	15" x 20"
SH65-3632	36" x 32"	SH66-1532	15" x 32"
SH65-4220	42" x 20"	SH66-1820	18" x 20"
SH65-4232	42" x 32"	SH66-1832	18" x 32"
SH65-4820	48" x 20"	SH66-2420	24" x 20"
SH65-4832	48" x 32"	SH66-2432	24" x 32"

NOTAS: Para la instalación de SH65, prever un espacio libre de 4" c/c mínimo entre los anaqueles.
El panel trasero SH65 no es compatible con los paneles SH66 y SH68 cuando se instalan dentro de la estantería.

LÁMPARA LED

LÁMPARA LED P/ ESTANTERÍA SPIDER® SH95



- Elimina las áreas sombrías entre los anaqueles;
- Puede instalarse bajo el anaquel SH20;
- Más luminosa y ecoenergética que la luz fluorescente;
- Temperatura del color: 5000-6000 K (frío);
- Caja rígida de aluminio;
- Viene con un cable de 10 pies de longitud.

Nº ARTÍCULO	PARA
SH95-01	Anaqueles de 30" o 36" An
SH95-02	Anaqueles de 42" o 48" An

PUERTAS, MANIJA Y CERRADURAS



MANIJA ROTATIVA

La apertura de la puerta se hace con una rotación hacia izquierda o derecha.



DOBLE CERRADURA

- Permite colocar dos cerraduras para una seguridad máxima;
- Se ordena especificando el tipo de cerradura. Ej.: SH43-3075L3+CZ06-LP para añadir una cerradura LP, además de la cerradura ordenada;

Nº ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
CZ05-L3	Para añadir una cerradura L3
CZ06-LP	Para añadir una cerradura LP

NOTA: Para añadir una segunda cerradura en una puerta existente, contacte el servicio al cliente.

PANEL DE ENGANCHE TRASERO (INTERIOR)



- El panel posterior SH67 se instala en el interior de la estantería, entre dos anaqueles;
- Ensamblaje sencillo y sin herramientas;
- Disponible en 4 largos: 30" (26 agujeros), 36" (32 agujeros), 42" (38 agujeros) y 48" (44 agujeros);
- Compatibles con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Capacidad: 50 libras/pie², máximo de 300 libras por panel;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH67-__14	14"
SH67-__20	20"
SH67-__32	32"

NOTAS: Para la instalación de SH67, prever un espacio libre de 4" c/c mínimo entre los anaqueles.
El panel trasero SH67 no es compatible con los paneles SH66 y SH68 cuando se instalan dentro de la estantería.



POSICIÓN DE LA CERRADURA

La aldaba y la cerradura no obstaculizan el movimiento de la mano.



CERRADURA DE CÓDIGO L50 Y CERRADURA INTELIGENTE L100

Simplifique la gestión del acceso a las puertas.



336-338

PUERTA MACIZA

SH41



SRE3205



334-338

- Puertas con apertura a 180° y con mecanismo de cerradura y manija encastrada;
- Selección de 4 tipos de cerraduras: L3, cerradura con llave; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura de código o L100, cerradura inteligente;
- Ensamblaje sencillo y rápido;
- Marco con espacio integrado para posibilitar la instalación de los cajones modulares Rousseau;
- El cuadro tiene una profundidad de 2";
- Compatible solamente con las estanterías Spider® de Rousseau;
- Anchos disponibles: 30", 36", 42" y 48";
- Alturas disponibles: 39", 41", 51", 53", 63", 75", 87" y 99";
- Para ordenar, especifique la anchura y la altura del número de artículo. Ejemplo: SH41-30 75L3.

Nº ARTÍCULO	CERRADURA
SH41-___L3	Cerradura con llave
SH41-___LP	Cerradura con aldaba
SH41-___L50	Cerradura de código
SH41-___L100	Cerradura inteligente

PUERTA TRANSPARENTE CON MARCO

SH43



SRE3204



334-338

- Puertas con superficies vidriadas optimizadas que ofrecen una perfecta visibilidad del contenido de la estantería;
- Superficie de policarbonato con excelente resistencia a los impactos;
- Puertas con apertura a 180° y con mecanismo de cerradura y manija encastrada;
- Selección de 4 tipos de cerraduras: L3, cerradura con llave; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura de código o L100, cerradura inteligente;
- Ensamblaje sencillo y rápido;
- Marco con espacio integrado para la instalación de los cajones modulares Rousseau;
- El cuadro tiene una profundidad de 2";
- Compatible solamente con las estanterías Spider® de Rousseau;
- Anchos disponibles: 30", 36", 42" y 48";
- Alturas disponibles: 39", 41", 51", 53", 63", 75", 87" y 99";
- Para ordenar, especifique la anchura y la altura del número de artículo. Ejemplo: SH43-30 75L3.

Nº ARTÍCULO	CERRADURA
SH43-___L3	Cerradura con llave
SH43-___LP	Cerradura con aldaba
SH43-___L50	Cerradura de código
SH43-___L100	Cerradura inteligente

NOTAS: Cuando se instalan dos puertas una al lado de la otra, la apertura máxima es de poco más de 90° y permite el acceso completo a los contenidos.

Los transpondedores NFC no están incluidos con la cerradura inteligente, deben pedirse por separado (paquete de 5). [Ver pág. 338.](#)

PUERTA SUPERPUESTA, MACIZA O DE POLICARBONATO

SH91 / SH93



334-338

- Puerta superpuesta maciza: SH91;
- Puerta superpuesta de policarbonato: SH93;
- Puertas con apertura a 180° y con mecanismo de cerradura y manija encastrada;
- Ensamblaje sencillo y rápido;
- Compatible solamente con las estanterías Spider® de Rousseau;
- Selección de 4 tipos de cerraduras: L3, cerradura con llave; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura de código o L100, cerradura inteligente.

NOTAS: Elegir las puertas SH41/SH43 cuando las mismas son de alto total o cuando van desde la parte baja hasta el centro. Elegir las puertas SH91/SH93 cuando las mismas van desde la parte alta hasta el centro.

Consultar la ficha técnica S64 para conocer las medidas y las posibles combinaciones.

Cuando se instalan dos puertas una al lado de la otra, la apertura máxima es de poco más de 90° y permite el acceso completo a los contenidos.

Los transpondedores NFC no están incluidos con la cerradura inteligente, deben pedirse por separado (paquete de 5). [Ver pág. 338.](#)



SH91

SH41

R5SEE-871811



SH93

SH43

R5SEE-871807

PUERTA PLEGABLE



334-338

- Manija de ancho total para más confort en la utilización;
- Para una cerradura con llave, completar el número de producto con L3, para una cerradura con código, con L50 y para una cerradura inteligente, con L100;
- La puerta de 14" de alto, de centro a centro, es ideal para guardar carpetas con pestañas, y la de 16", carpetas con anillos;
- Se instala entre dos anaqueles SH20;
- Compatible con los divisores SH52;
- Alturas de puertas disponibles: 14", 16", 17" y 18";
- Se ordena especificando la altura y el tipo de cerradura. Ej.: SH85-3618 16L3, para una puerta de 16" de altura y con cerradura con llave.

Nº ARTÍCULO	AN×PR	PROFUNDIDAD ÚTIL
SH85-3018___	30"×18"	15"
SH85-3024___	30"×24"	21"
SH85-3618___	36"×18"	15"
SH85-3624___	36"×24"	21"
SH85-4218___	42"×18"	15"
SH85-4224___	42"×24"	21"
SH85-4818___	48"×18"	15"
SH85-4824___	48"×24"	21"

NOTA: Los transpondedores NFC no están incluidos con la cerradura inteligente, deben pedirse por separado (paquete de 5). [Ver pág. 338.](#)

SOPORTES DIVERSOS

SOPORTE PARA CAJAS DE PLÁSTICO SH62



- Muy útil en los extremos de hileras de estanterías. Ensamblaje rápido por simple enganche;
- Ideal para cajas de cualquier marca de 5" a 7" de altura;
- Las cajas se venden por separado.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
SH62-18	18"
SH62-24	24"

SOPORTE PARA BOBINAS SH72



- Maximización de almacenaje de bobinas en la estantería;
- Viene con una o dos barras;
- Capacidad de 50 libras por barra, o sea 100 libras por el juego completo;
- Barra(s) de 3/4" de diámetro compatible(s) con la mayoría de las bobinas;
- Concepto innovador que permite hacer pivotar la barra para facilitar la carga y descarga de bobinas;
- Combinación posible de diferentes formas de bobinas;
- Completar el número para elegir el nombre de bares: 01 o 02.

12"	18"	24"
6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"
8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"
10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"
	6 1/2" 6 1/2"	8 1/2" 8 1/2"
	8 1/2" 8 1/2"	10 1/2" 10 1/2"

Nº ARTÍCULO	AN x PR
SH72-3012-01	30" x 12"
SH72-3018-__	30" x 18"
SH72-3024-__	30" x 24"
SH72-3612-01	36" x 12"
SH72-3618-__	36" x 18"
SH72-3624-__	36" x 24"
SH72-4212-01	42" x 12"
SH72-4218-__	42" x 18"
SH72-4224-__	42" x 24"
SH72-4812-01	48" x 12"
SH72-4818-__	48" x 18"
SH72-4824-__	48" x 24"

SOPORTE PARA PERCHAS SH70



- Capacidad de 80 libras por soporte;
- Instalación rápida y sencilla;
- Se instala por enganche en los postes de la estantería;
- Comprende una barra de 1" de diámetro y dos fijaciones;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
SH70-__18	18"
SH70-__24	24"

NOTA: A causa del espacio requerido por debajo del soporte para perchas, no se aconseja su utilización en estantería en niveles múltiples;

CAJA DE PLÁSTICO RG20



- Facilita el almacenaje, el transporte y la organización de artículos pequeños. Son livianas y resistentes;
- Reborde a 45° para permitir la identificación del contenido y facilitar la manipulación de la caja;
- Compatible con los paneles SH65 y SH66, y con los soportes para cajas de plástico SH62 y WM9C;
- Las cajas de 6" pueden subdividirse.


MEDIDAS			Nº ARTÍCULO		
AN	PR	AL	CAJA	SEPARADOR	DIVISOR
3"	3"	2"	RG20-030302	-	-
4"	3"	2"	RG20-040302	-	-
6"	3"	2"	RG20-060302	RG22-0302	-
6"	6"	2"	RG20-060602	RG22-0602	RG24-0602
3"	3"	3"	RG20-030303	-	-
4"	3"	3"	RG20-040303	-	-
6"	3"	3"	RG20-060303	RG22-0303	-
6"	6"	3"	RG20-060603	RG22-0603	RG24-0603

NOTA: Altura 2" = 1 1/2" real. Altura 3" = 2 1/2" real.

GANCHO ROBUSTO CUADRADO WM9A



WM9A




- Se utiliza con los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79 para colocar accesorios o herramientas;
- Superficie plana en la cara superior;
- Extremo curvado para evitar que los elementos colgados se deslicen;
- Instalación por enganche;
- Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
- Capacidad de 50 libras;
- Se vende a la unidad;
- Ancho de 1" (2 agujeros);
- Color negro.

Nº ARTÍCULO	LARGO
WM9A-03	3"
WM9A-06	6"
WM9A-12	12"

GANCHO ROBUSTO REDONDO WM9B



WM9B




- Se utiliza con los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79 para colocar accesorios o herramientas;
- Tubo de 3/4" de diámetro;
- Permite deslizar los accesorios y herramientas con facilidad;
- Instalación por enganche;
- Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
- Capacidad de 50 libras;
- Se vende a la unidad;
- Base del gancho de 2" An (3 agujeros) x 5" Al;
- Color negro.

Nº ARTÍCULO	LARGO
WM9B-03	3"
WM9B-06	6"
WM9B-12	12"

ACCESORIOS


SOPORTE PARA CAJA DE PLÁSTICO WM9C



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Ideal para instalar las cajas de plástico que facilitan el almacenaje, de piezas pequeñas;
- Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
- Apropiado para las cajas de plástico con reborde de enganche disponibles en el mercado;
- Compatible con las cajas de plástico RG20 ver pág. 97;
- Las cajas se venden por separado.
- Largos disponible: 6" (7 agujeros), 9" (10 agujeros), 12" (13 agujeros), 15" (16 agujeros), 20" (21 agujeros), 23" (24 agujeros) y 26" (27 agujeros);
- Ordenar especificando la largo.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
WM9C-__	3"


SOPORTE PARA DESTORNILLADORES WM9N



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Permite tener al alcance de la mano de 6 a 12 desarmadores (destornilladores);
- Color negro.

Nº ARTÍCULO	VERSIÓN	AN x PR x AL
WM9N-01	Simple	9" x 1 1/2" x 2"
WM9N-02	Doble	9" x 3 3/8" x 2"


SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LARGAS WM9Q



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Permite colgar hasta 3 herramientas largas;
- Color negro.

Nº ARTÍCULO	AN x PR x AL
WM9Q-08	8" x 3" x 4"


PELÍCULA ADHESIVA DE IDENTIFICACIÓN WM91



- Permite identificar fácilmente la posición de las herramientas sobre los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- El contraste de color asegura la identificación inmediata de las herramientas faltantes;
- Es una ayuda eficaz para la gestión de las 5S;
- Viene en rollos de 2 pies de ancho x 8 pies de largo.


Nº ARTÍCULO
WM91-01J

GANCHOS LIVIANO



- Nuestra línea de ganchos livianos permite almacenar de manera adecuada diversos tipos de piezas, herramientas y accesorios.
- Compatible con los paneles disponibles en el mercado (con perforaciones de 1/4" de diámetro), con los paneles para enganche Rousseau (SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79);
- Color negro.


SOPORTE PARA AEROSOLE Y LATAS WM9D



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Ideal para guardar productos como aerosoles o latas de formas diferentes;
- Viene con ranuras de seguridad sobre los lados;
- Largos disponible: 6" (7 agujeros), 9" (10 agujeros), 12" (13 agujeros), 14" (15 agujeros), 15" (16 agujeros) y 20" (21 agujeros);
- Ordenar especificando la largo.

Nº ARTÍCULO	PR x H
WM9D-__	3" x 4"

SOPORTE PARA PINZA WM9M



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Se pueden colocar hasta 6 pinzas;
- Color negro.

Nº ARTÍCULO	AN x PR x H
WM9M-01	9" x 2 1/2" x 2"

ANAQUEL PARA PANEL ROBUSTO PARA ENGANCHE WM21



- Se instala por enganche en los paneles SH67, SH68, SH69, SH77, SH79 y SR79;
- Permite instalar los divisores SH52 cada 2" de centro a centro;
- Incluye 2 soportes laterales que pueden colocarse en ángulo recto o con una inclinación de 15°;
- El anaquel es reversible y el plegado puede servir de reborde trasero o de soporte para cajas de plástico o cuadernos con espiral o anillas;
- Capacidad de 50 libras (peso distribuido de manera uniforme);
- Disponible en 3 largos: 13" (14 agujeros), 15" (16 agujeros) y 31" (32 agujeros).

Nº ARTÍCULO	AN x PR
WM21-1308	13" x 8"
WM21-1312	13" x 12"
WM21-1508	15" x 8"
WM21-1512	15" x 12"
WM21-3108	31" x 8"
WM21-3112	31" x 12"

TIPO / PAQUETE DE ACCESORIOS

TIPO / PAQUETE DE ACCESORIOS	MEDIDAS	Nº ARTÍCULO
Ganchos rectos / 20	1 1/2" Pr	WM9F-150
Ganchos curvos simples / 20	1 1/2" de diámetro	WM9G-150
Ganchos curvo simples / 20	2" de diámetro	WM9G-200
Ganchos simples con enganche doble / 10	3" Pr	WM9H-03
Ganchos simples con enganche doble / 10	5" Pr	WM9H-05
Ganchos dobles con enganche doble / 10	3" Pr	WM9J-03
Ganchos dobles con enganche doble / 10	5" Pr	WM9J-05
Soporte para taladro / 1	5" An x 3 1/2" Pr	WM9L-01

CAJONES MODULARES Y ANAQUELES DESLIZABLES



La altura del cajón superior no debe superar 60" a partir del piso, salvo si se posee el equipamiento adecuado para acceder de manera segura a cajones que están a más de 60" de altura.

PERFILES DE MONTAJE PARA ESTANTERÍAS SPIDER®

RE30



- Ensamblaje sencillo por enganche;
- Alturas estándar: 18", 24", 30", 34", 36", 46" y 48";
- Los juegos de perfiles son compatibles con todos los anchos de cajones Rousseau (30", 36", 42" y 48");
- Cada juego comprende 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros así como los accesorios necesarios;
- Perforaciones cada 1" de centro a centro para facilitar el ajuste de los cajones;
- Los perfiles de 34" se utilizan con los postes o las puertas de 39";
- Se puede superponer dos perfiles para lo cual deberá instalarse un anaquel entre ambos, **ver pág. 137**;
- Para pedidos de perfiles de otra altura, comunicarse con nuestro servicio al cliente.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RE30-18	18"
RE30-24	24"
RE30-30	30"
RE30-34	34"
RE30-36	36"
RE30-46	46"
RE30-48	48"



Las estanterías con cajones deben fijarse en el piso.

SUPLEMENTO

RE90



- Se instala por medio de una banda autoadhesiva debajo del juego de cajones;
- Es un elemento de acabado que responde a las exigencias estéticas de algunos entornos como hospitales, oficinas, etc;
- Se ofrece para los productos Spacesaver y Spider® de Rousseau;
- Para estanterías Spacesaver, pedir una RE90-An02 en lugar de una RE90-An01.

Nº ARTÍCULO	AN x PR
RE90-3001	30" x 5/8"
RE90-3601	36" x 5/8"
RE90-4201	42" x 5/8"
RE90-4801	48" x 5/8"

CAJÓN MODULAR ROBUSTO



RF32 / RF36



- Cajón de acero pintado: RF32;
- Cajón c/frente de acero inoxidable e interior pintado gris: RF36;
- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Gran variedad de accesorios para adaptarlos a necesidades de almacenaje específicas, **ver págs. 282-287**;
- Alturas de cajón disponibles: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14";
- Para pedido, añadir la altura de cajón al número de artículo y especificar el tipo de cara frontal (acero pintado o inoxidable). Ejemplo: RF32-362406;
- Para los modelos de cajones modulares con compartimentos, **ver págs. 264-281**.

Nº ARTÍCULO	AN x PR
RF_-3018__	30" x 18"
RF_-3024__	30" x 24"
RF_-3618__	36" x 18"
RF_-3624__	36" x 24"
RF_-4218__	42" x 18"
RF_-4224__	42" x 24"
RF_-4818__	48" x 18"
RF_-4824__	48" x 24"

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO CON ACCESO FRONTAL



RF41



- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- De acero pintado con rebordes laterales y trasero de 3";
- Altura total de 6";
- Acceso en la totalidad de su ancho;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
RF41-_18	18"
RF41-_24	24"

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO CON ACCESO FRONTAL Y LATERAL



RF45



- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- De acero galvanizado con reborde trasero de 1 1/2";
- Altura total de 5";
- Puede servir como superficie de trabajo;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
RF45-_18	18"
RF45-_24	24"

MECANISMOS DE CIERRE Y DE SEGURIDAD

BARRA VERTICAL DE SEGURIDAD



RE80



- Permite cerrar todos los cajones de una estantería con una llave o un candado;
- La cerradura o la aldaba para candado se sitúan en la parte superior de la barra para facilitar el acceso;
- Cubre una altura de cajones de 18" a 48";
- Instalación sencilla por enganche;
- Posibilidad de instalación de más de una barra sobre el mismo perfil (para diferentes usuarios);
- Se instala a la derecha;
- Barra de 36" compatible con el perfil de 34" y barra de 48" compatible con el perfil de 46";
- Especificar el tipo de cerradura;
- Para una barra compatible con estanterías Spider[®], pedir una RE80-AnL3A. Para una barra compatible con estanterías Spacesaver, pedir una RE81-AnL3A
- Para una cerradura con llave, pedir RE80-AIL3A. Para pedido de una cerradura con aldaba para candado, pedir una RE80-AILPA.




334-338

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RE80-18__A	18"
RE80-24__A	24"
RE80-30__A	30"
RE80-36__A	36"
RE80-48__A	48"

MECANISMO DE BLOQUEO ABIERTO

RF85



- Se instala en cajones y anaqueles deslizables;
- Sirve para bloquear cajones y anaqueles deslizables en posición abierta;
- Se activa simplemente cuando es necesario;
- Compatible con todos los accesorios para cajones;
- Colocar cajas de plástico en la hilera del fondo puede dificultar la activación del mecanismo.

Nº ARTÍCULO
RF85

PANEL DE SEGURIDAD

RF91



- Bloquea el acceso entre dos cajones o juego de cajones;
- El espacio útil del cajón se reduce solamente de 1";
- Se instala entre dos cajones;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
RF91-__18	18"
RF91-__24	24"

MECANISMO DE BLOQUEO INTEGRADO CERRADO

A



- Se activa automáticamente durante la apertura del cajón o la extensión del anaquele deslizante;
- Permite la apertura del cajón o la extensión del anaquele deslizante con una sola mano;
- Se cierra simplemente al empujar;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir A al número de cajón, de modelo interior de cajón de anaquele deslizante. Ejemplo: RF32-362406A;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY08-AnA.

Nº ARTÍCULO

A

MECANISMO DE BLOQUEO CERRADO ECONÓMICO

B



- Se activa simplemente empujando un botón con el pulgar;
- El cajón o el anaquele deslizante se cierran sin necesidad de activar el mecanismo;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir B al número de cajón, de modelo interior de cajón de anaquele deslizante. Ejemplo: RF32-362406B;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-B.

Nº ARTÍCULO

B

CERRADURA PARA CAJÓN

L3



- Compatible con cajones de cualquier medida;
- No reduce el espacio útil en el interior del cajón;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir L3 al número de cajón o de modelo interior de cajón. Ejemplo: F32-362406L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, **ver pág. 334**.



334

Nº ARTÍCULO

L3

COMPONENTES ESTRUCTURALES

POSTE

SR10 / SH10



- Forma tubular en «T» con 7 zonas para enganchar;
- Perforaciones en ambos lados cada 1" de centro a centro para ajustar los anaqueles;
- Acero de calibre 14;
- Opciones:
 - Poste universal SR10 con caras perforadas para instalar Mini-Racking o estanterías con niveles múltiples
 - Poste de estantería SH10 con caras lisas para una apariencia decorativa.

POSTE SR UNIVERSAL	POSTE SH ESTANTERÍA	ALTURA
SR10-039	SH10-039	39"
SR10-051	SH10-051	51"
SR10-075	SH10-075	75"
SR10-087	SH10-087	87"
SR10-099	SH10-099	99"
SR10-111	SH10-111	111"
SR10-123	SH10-123	123"

NOTAS: Por las otras alturas disponibles, contactar nuestro representante del servicio al cliente.

MONTANTE SOLDADO ABIERTO

SR11 / SH11



- Montante con tirantes laterales soldados en fábrica;
- Ensamblaje rápido;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

POSTE SR UNIVERSAL	POSTE SH ESTANTERÍA	ALTURA
SR11-__0752	SH11-__0752	75"
SR11-__0872	SH11-__0872	87"
SR11-__0992	SH11-__0992	99"

NOTA: Por las otras alturas disponibles, contactar nuestro representante del servicio al cliente.

MONTANTE SOLDADO CERRADO

SR12 / SH12




- Montante con panel de alto total soldado de fábrica;
- Facilita un ensamblaje más rápido;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

POSTE SR UNIVERSAL	POSTE SH ESTANTERÍA	ALTURA
SR12-__075	SH12-__075	75"
SR12-__087	SH12-__087	87"
SR12-__099	SH12-__099	99"

NOTA: Por las otras alturas disponibles, contactar nuestro representante del servicio al cliente.

FRENTE DE ANAQUEL O BASE FRONTAL

SH28



- El mismo componente para ambas aplicaciones;
- Instalación rápida por enganche;
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH28-__02	2"
SH28-__05	5"

NOTA: La base frontal de 2" viene incluida en todos los modelos de estanterías cerradas.

PANEL LATERAL

SH30



- Combinaciones de paneles:
 - Poste de 75" (39" + 39")
 - Poste de 87" (39" + 51")
 - Poste de 99" (51" + 51")
 - Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 - Poste de 123" (39" + 39" + 51")
- Completar el número para elegir la profundidad: 12", 15", 18" o 24".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH30-__39	39"
SH30-__51	51"

PANEL TRASERO

SH31



- Combinaciones de paneles:
 - Poste de 75" (39" + 39")
 - Poste de 87" (39" + 51")
 - Poste de 99" (51" + 51")
 - Poste de 111" (39" + 39" + 39")
 - Poste de 123" (39" + 39" + 51")
- Completar el número para elegir el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH31-__39	39"
SH31-__51	51"

TIRANTES TRASEROS

SH33



- Se venden por pares;
- Permiten fijar los montantes en «escala» para facilitar el ensamblaje;
- Instrucciones:
 - Para montantes de 99" y menos de altura, 1 tirante;
 - Para montantes de más de 99" de altura, referirse a la ficha técnica S58 o contactar nuestro representante del servicio al cliente.

Nº ARTÍCULO	LARGEUR
SH33-30	30"
SH33-36	36"
SH33-42	42"
SH33-48	48"

TIRANTES LATERALES

SH34



- Se venden por pares;
- Permiten fijar los montantes en «escala» para facilitar el ensamblaje;
- Instrucciones:
 - Para montantes de 99" y menos de altura, 1 par de tirantes;
 - Para montantes de más de 99" de altura, referirse a la ficha técnica S58 o contactar nuestro representante del servicio al cliente.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
SH34-12	12"
SH34-15	15"
SH34-18	18"
SH34-24	24"
SH34-30	30"

JUEGO DE ESCUADRAS ESQUINERAS

SH35



- Reemplaza el tirante trasero para permitir un acceso total frontal y trasero a la estantería;
- Acero de calibre 14;
- Cada juego incluye 4 escuadras y se requiere un mínimo de 3 juegos por estantería.


Nº ARTÍCULO
SH35

NOTA: No debe ser utilizado en estanterías de más de 99" ni en estanterías en niveles múltiples o con anaqueles con refuerzo doble SHC2.

PANEL DE ENGANCHE TRASERO (ESTRUCTURAL)



SH79




- Panel de enganche para dos estanterías;
- Forma parte de la estructura de la estantería;
- Perforaciones cada 1" c/c;
- Capacidad máxima de 250 lbs por panel;
- Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J, WM9L y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Combinaciones de paneles:
 - Poste de 75" (39" + 39")
 - Poste de 87" (39" + 51")
 - Poste de 99" (51" + 51")
- Complete el número añadiendo el ancho: 30", 36", 42" o 48".

Nº ARTÍCULO	ALTURA
SH79-__39	39"
SH79-__51	51"

NOTA: Se utiliza sin paneles traseros SH31.





- Permite colgar multitud de objetos, herramientas, correas, alambres, tuberías, juntas, etc.;
- Compatible con la estantería Spider®, abierta o cerrada;
- Consultar hoja S84 para distancia entre paneles;
- Manijas SB92 disponibles como opción;
- Paneles:
 - Disponibles en 63", 75" y 87" de altura, 18" y 24" de profundidad;
 - Agujeros a cada 1" c/c;
 - Ajustable a lo ancho a cada 1" c/c;
 - Capacidad de 300 libras por panel (peso repartido de manera uniforme);
 - Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J y WM9L y los ganchos robustos WM9A y WM9B;
 - Compatible con los soportes WM9C, WM9D, WM9M, WM9N, WM9Q, WM9P, WM9R y WM9S, y con los anaqueles EA28 y WM21;
- Soporte
 - Disponibles en anchos de 30", 36", 42" y 48";
 - Un juego de soportes por estantería;
 - El travesaño inferior sirve igualmente de cubre base;
 - Se pide especificando el ancho del soporte.



Para asegurar la estabilidad de la estantería, el anclaje del soporte de panel al piso es obligatorio (kit de anclaje incluido).

Nº ARTÍCULO	PR × AL	# PERFORACIONES
SH77-1863	18" × 63"	15
SH77-2463	24" × 63"	21
SH77-1875	18" × 75"	15
SH77-2475	24" × 75"	21
SH77-1887	18" × 87"	15
SH77-2487	24" × 87"	21
SH76-__	Soporte de panel	
SB92-01	Manijas	

NOTAS: Si la estantería se usa sola, los paneles corredizos deben tener la misma altura que la estantería.
Si la estantería con paneles corredizos está yuxtapuesta a dos estanterías, es posible colocar anaqueles de almacenaje por encima de los paneles.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PLACA DE FIJACIÓN AL PISO

SH45



- Se vende por unidad;
- Base de apoyo que se adosa al poste para fijar las estanterías en el piso. Permite repartir la carga sobre una superficie más ancha y protege los pisos;
- Acero galvanizado de calibre 12.

Nº ARTÍCULO
SH45

CUÑA DE NIVELACIÓN

SH46



- Se vende por unidad;
- Para nivelar las estanterías. Se los desliza bajo la placa de fijación SH45;
- Acero galvanizado de calibre 12 ó 16.

Nº ARTÍCULO	ESPESOR
SH46-12	calibre 12 (0.100")
SH46-16	calibre 16 (0.060")

JUEGO DE PATINES DE NIVELACIÓN

SR49



- Permiten ajustar adecuadamente las estanterías Spider® de 1¼" a 2½" sobre pisos o superficies desnivelados;
- Capacidad máxima de 750 libras / patín;
- Restricciones:
 - Se usa con las estanterías de 99" o menos
 - Compatible solamente con postes y montantes SR
 - No es compatible con cajones modulares RF32/RF36 ni con los anaqueles deslizables RF41/RF45, ni con la base SH28;
- Se venden por dos (2).

Nº ARTÍCULO
SR49-01

ORNILLOS DE FIJACIÓN AL PISO

SH47



- Se utiliza para fijar la estantería en el piso;
- Incluye 4 tornillos para concreto.

Nº ARTÍCULO
SH47-04

ESPACIADOR MURAL

SR47



- Diseñado para fijar las estanterías a una pared;
- Ajuste posible de 3" a 4";
- Los tornillos no están incluidos (las perforaciones tienen ¼" de diámetro).

Nº ARTÍCULO
SR47-0304

ANAQUELES Y ACCESORIOS PARA ANAQUELES

ANAQUEL BOX

SH20



SH60

- Anaquele de tipo Box con dos viguetas estructurales preformadas y soldadas en la parte delantera y trasera;
- Acero de calibre 20. Espesor de 1 ¼";
- Incluye 4 ganchos de anaquele SH60 compactos y resistentes;
- Perforaciones para divisores (SH52) cada 3" de centro a centro.

Nº ARTÍCULO	AN×PR	Nº ARTÍCULO	AN×PR
SH20-3012	30"×12"	SH20-4212	42"×12"
SH20-3015	30"×15"	SH20-4215	42"×15"
SH20-3018	30"×18"	SH20-4218	42"×18"
SH20-3024	30"×24"	SH20-4224	42"×24"
SH20-3612	36"×12"	SH20-4812	48"×12"
SH20-3615	36"×15"	SH20-4815	48"×15"
SH20-3618	36"×18"	SH20-4818	48"×18"
SH20-3624	36"×24"	SH20-4824	48"×24"

NOTA: Por las otras medidas disponibles, contactar nuestro representante del servicio al cliente.


CAPACIDAD DE CARGA DE LOS ANAQUELES

Las pruebas de capacidad se basan en la norma ANSI MH28.1-1997 de la *Shelving Manufacturer Association (SMA)*.

Las capacidades comportan un coeficiente de seguridad y son válidas para cargas repartidas de manera uniforme. Se indican en libras.

NOTA: Los refuerzos (SH24, SH22 y SHC) no vienen instalados de fábrica en el anaquele (SH20).

MEDIDAS AN×PR	CAPACIDAD MEDIANA SIN REFUERZO	CAPACIDAD ROBUSTA REFUERZO CENTRAL	CAPACIDAD EXTRA REFUERZO DOBLE
30"An×12"Pr	750	—	—
30"An×15"Pr	775	—	—
30"An×18"Pr	800	—	—
30"An×24"Pr	450	—	—
36"An×12"Pr	750	—	—
36"An×15"Pr	775	—	—
36"An×18"Pr	800	1000	1100
36"An×24"Pr	625	1050	1100
42"An×12"Pr	525	—	—
42"An×15"Pr	525	—	—
42"An×18"Pr	550	850	1050
42"An×24"Pr	650	875	1050
48"An×12"Pr	550	—	—
48"An×15"Pr	550	—	—
48"An×18"Pr	575	725	1025
48"An×24"Pr	600	750	1050



REFUERZO CENTRAL PARA ANAQUEL

SHC



- Combinación de un refuerzo SH24 con dos refuerzos laterales SH22;
- Acero galvanizado.

Nº ARTÍCULO	AN x PR
SHC1009	30"An x 18"Pr
SHC1010	30"An x 24"Pr
SHC1003	36"An x 18"Pr
SHC1004	36"An x 24"Pr
SHC1007	42"An x 18"Pr
SHC1008	42"An x 24"Pr
SHC1005	48"An x 18"Pr
SHC1006	48"An x 24"Pr

REFUERZO DOBLE PARA ANAQUEL

SHC



- Combinación de dos refuerzos delanteros (SH24) con dos refuerzos laterales (SH22);
- Acero galvanizado.

Nº ARTÍCULO	AN x PR
SHC2009	30"An x 18"Pr
SHC2010	30"An x 24"Pr
SHC2003	36"An x 18"Pr
SHC2004	36"An x 24"Pr
SHC2007	42"An x 18"Pr
SHC2008	42"An x 24"Pr
SHC2005	48"An x 18"Pr
SHC2006	48"An x 24"Pr

NOTA: Se utiliza cuando los anaqueles reciben cargas más concentradas cuando la apariencia es muy importante.

REFUERZO LATERAL PARA ANAQUEL

SH22



- Refuerzos en forma de «L» que se instalan en ambos lados del anaquel. Se utilizan cuando los anaqueles reciben cargas más pesadas;
- Los refuerzos laterales aumentan la capacidad del anaquel de 36" x 24" a 800 libras;
- Acero galvanizado.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
SH22-18	18"
SH22-24	24"

REFUERZO DELANTERO PARA ANAQUEL

SH24



- Refuerzo en forma de «C». Se utiliza cuando los anaqueles reciben cargas concentradas en el frente;
- Acero galvanizado.

Nº ARTÍCULO	ANCHO
SH24-30	30"
SH24-36	36"
SH24-42	42"
SH24-48	48"

NOTA: El refuerzo aumenta la rigidez del anaquel, pero no su capacidad.

