CAJÓN EN LA ESTANTERÍA

ÍNDICE	PÁGINA(S)
Cajón en la estantería	142-143
Modelos	144-145
Componentes	146-147
Accesorios	148
Montaje y recomendaciones de seguridad	149

EL ESPACIO REPENSADO AL MÁXIMO

¡Se terminaron los fondos de anaqueles a oscuras, los objetos que nunca se encuentran, el dolor de espalda por un almacenaje inadecuado! Rousseau sabe como reestructurar el espacio.

En calidad de especialistas en almacenaje y organización, proponemos integrar los cajones Rousseau a las estanterías para aprovecharlas en todo su potencial. Optar por un sistema híbrido y versátil que demuestra su eficacia desde hace 30 años es la mejor solución.

Con su fabricación robusta y su apariencia distintiva, los cajones Rousseau agregan valor a las instalaciones. El cajón modular Rousseau es compatible con más de 35 marcas de estanterías en venta en el mercado ; es posible, entonces, conservar las estanterías ya instaladas. Además, el sistema de almacenaje podrá seguir evolucionando al ritmo de las nuevas exigencias. Una solución simple y económica... ¡Bastaba con pensarlo!

VENTAJAS ROUSSEAU



Puede instalarse en más de 35 marcas de estanterías en venta en el mercado. Montaje rápido por enganche en la mayoría de las marcas.



Varias medidas disponibles: 30", 36", 42" y 48" de ancho, y 18" y 24" de profundidad. Se necesita un solo juego de perfiles.



Cajones de 10 alturas diferentes y 7 alturas laterales disponibles.

Instalación fácil y rápida:

1. Se enganchan los perfiles;
2. Se enganchan los rieles;
3. Se insertan los cajones.

Capacidad de 400 libras por cajón. El más robusto del sector.

CAJÓN EN LA ESTANTERÍA

MEDIDAS GENERALES

GARANTÌA DE POR VIDA

El sistema de apertura de los cajones tiene garantìa de por vida.

NOTA: Medidas más vendidas, en rojo.

UNA GANANCIA DE ESPACIO CONSIDERABLE

En vez de agrandar los locales, es posible optar por un almacenaje de alta densidad que permitirá optimizar las inversiones.

Nuestros consejeros expertos harán una evaluación detallada de la ganancia potencial de espacio.

ALMACENAJE EFICAZE GARANTIZADO





SITUACIÓN CORRIENTE

1 Anaqueles superiores e inferiores menos utilizados y de acceso difícil.

2 Fondo de anaqueles a oscuras.

3 Objetos menos visibles porque el anaquel estáen el campo de visión.

4 Espacio perdido en los anaqueles. Falta de optimización.

RESULTADO

Búsqueda y gestión de los objetos dificultosas.

ESTANTERÍA ESTÁNDAR



ESTANTERÍA CON CAJONES



NUESTROS CONSEJOS

1 Anaqueles más espaciados para los objetos más voluminosos.

2 Anaqueles menos espaciados a la altura de los ojos.

3 Identificación fácil y rápida de los objetos en cajones con 100% de abertura.

4 Espacio optimizado según las dimensiones de los objetos almacenados.

RESULTADO

Organización del espacio de almacenaje más estructurada y realización de inventario más sencilla.

MODELOS

HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE JUEGOS DE CAJONES PARA ESTANTERÍAS MÁS POPULARES.

- Estos juegos de cajones se pueden instalar en más de 35 marcas de estanterías en venta en el mercado;
- Los modelos incluyen perfiles para estantería Spider®. Por las otras marcas, especificar el nombre de la compañía y el tipo de estantería en el pedido, **ver pág. 147**.

R5SEE-874811

IMPORTANTE

Los modelos incluyen la compartimentación de los cajones.



Para modelos con cajones sin divisiones, cambiar la última cifra del número de modelo por el número par inmediato superior.

Ex.: R5LEC-1801 con
R5LEC-1802 sin

Las estanterías con cajones deben fijarse en el piso.

MEDIDAS DE CAJONES	NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS (CÓDIGO DE COMPARTIMENTACIÓN)					
	36"AN×18"PR	36"AN×24"PR	42"AN×18"PR	42"AN×24"PR	48"AN×18"PR	48"AN×24"PR
3"Al a 5"Al	24 (0518)	30 (0524)	20 (0512)	30 (0524)	32 (0724)	40 (0732)
6"Al a 8"Al	8 (0304)	12 (0308)	12 (0308)	12 (0308)	10 (0405)	15 (0410)
9"Al y +	6 (0203)	9 (0206)	6 (0203)	8 (0304)	8 (0304)	8 (0304)

NOTA: Por la medida del espacio útil del cajón, **ver págs. 232-234**.
Las estanterías se compran por separado, **ver págs. 113-116**.

JUEGO DE CAJONES DE 18" AL POR ESTANTERÍA

R5LEE-1801

- 4 cajones :
  - 3 cajones de 4"
  - 1 cajón de 6"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
R5LEC-1801	36"×18"
R5LEE-1801	36"×24"
R5LGC-1801	42"×18"
R5LGE-1801	42"×24"
R5LHC-1801	48"×18"
R5LHE-1801	48"×24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

JUEGO DE CAJONES DE 24" AL POR ESTANTERÍA

R5LEE-2401

- 5 cajones :
  - 3 cajones de 4"
  - 2 cajones de 6"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
R5LEC-2401	36"×18"
R5LEE-2401	36"×24"
R5LGC-2401	42"×18"
R5LGE-2401	42"×24"
R5LHC-2401	48"×18"
R5LHE-2401	48"×24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

JUEGO DE CAJONES DE 36" AL POR ESTANTERÍA

R5LEE-3601

- 7 cajones :
  - 3 cajones de 4"
  - 4 cajones de 6"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
R5LEC-3601	36"×18"
R5LEE-3601	36"×24"
R5LGC-3601	42"×18"
R5LGE-3601	42"×24"
R5LHC-3601	48"×18"
R5LHE-3601	48"×24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

R5LEE-3603

- 7 cajones :
  - 4 cajones de 4"
  - 2 cajones de 6"
  - 1 cajón de 8"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
R5LEC-3603	36"×18"
R5LEE-3603	36"×24"
R5LGC-3603	42"×18"
R5LGE-3603	42"×24"
R5LHC-3603	48"×18"
R5LHE-3603	48"×24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

JUEGO DE CAJONES DE 48" AL POR ESTANTERÍA

R5LEE-4801

- 8 cajones :
  - 8 cajones de 6"

Nº ARTÍCULO	AN × PR
R5LEC-4801	36" × 18"
R5LEE-4801	36" × 24"
R5LGC-4801	42" × 18"
R5LGE-4801	42" × 24"
R5LHC-4801	48" × 18"
R5LHE-4801	48" × 24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

R5LEE-4803

- 9 cajones :
  - 4 cajones de 4"
  - 4 cajones de 6"
  - 1 cajón de 8"

Nº ARTÍCULO	AN × PR
R5LEC-4803	36" × 18"
R5LEE-4803	36" × 24"
R5LGC-4803	42" × 18"
R5LGE-4803	42" × 24"
R5LHC-4803	48" × 18"
R5LHE-4803	48" × 24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

R5LEE-4805

- 10 cajones :
  - 6 cajones de 4"
  - 4 cajones de 6

Nº ARTÍCULO	AN × PR
R5LEC-4805	36" × 18"
R5LEE-4805	36" × 24"
R5LGC-4805	42" × 18"
R5LGE-4805	42" × 24"
R5LHC-4805	48" × 18"
R5LHE-4805	48" × 24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

R5LEE-4807

- 11 cajones :
  - 4 cajones de 3"
  - 3 cajones de 4"
  - 4 cajones de 6"

Nº ARTÍCULO	AN × PR
R5LEC-4807	36" × 18"
R5LEE-4807	36" × 24"
R5LGC-4807	42" × 18"
R5LGE-4807	42" × 24"
R5LHC-4807	48" × 18"
R5LHE-4807	48" × 24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.

R5LEE-4809

- 7 cajones:
  - 2 cajones de 3"
  - 3 cajones de 4"
  - 2 cajones de 6"
- 1 anaquel deslizable acceso delantero

Nº ARTÍCULO	AN × PR
R5LEC-4809	36" × 18"
R5LEE-4809	36" × 24"
R5LGC-4809	42" × 18"
R5LGE-4809	42" × 24"
R5LHC-4809	48" × 18"
R5LHE-4809	48" × 24"

NOTA: Las estanterías se piden por separado.



COMPONENTES

CAJONES, ANAQUELES Y MECANISMOS DE CIERRE Y DE SEGURIDAD

CAJÓN MODULAR ROBUSTO — RF32 / RF36

- Cajón de acero pintado: RF32;
- Cajón c/frente de acero inoxidable e interior pintado gris: RF36;
- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Gran variedad de accesorios para adaptarlos a necesidades de almacenaje específicas, **ver págs. 254-259**;
- Alturas de cajón disponibles: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14";
- Para los modelos de cajones modulares con compartimientos, **ver págs. 236-253**;
- Para pedido, añadir la altura de cajón al número de artículo y especificar el tipo de cara frontal (acero pintado o inoxidable). Ejemplo.: RF32-362406

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF__-3018__	30"×18"
RF__-3024__	30"×24"
RF__-3618__	36"×18"
RF__-3624__	36"×24"
RF__-4218__	42"×18"
RF__-4224__	42"×24"
RF__-4818__	48"×18"
RF__-4824__	48"×24"

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO CON ACCESO FRONTAL Y LATERAL — RF45



- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Bandeja de acero galvanizado con reborde trasero de 1½ ";
- Altura total de 5";
- Puede servir de superficie de trabajo.

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF45-3018	30"×18"
RF45-3024	30"×24"
RF45-3618	36"×18"
RF45-3624	36"×24"
RF45-4218	42"×18"
RF45-4224	42"×24"
RF45-4818	48"×18"
RF45-4824	48"×24"

CERRADURA PARA CAJÓN

KA-KD-MK 296

- Compatible con cajones de cualquier medida;
- No reduce el espacio útil en el interior del cajón;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir L3 al número de cajón o de modelo interior de cajón. Ejemplo: RF32-362406L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-L3.

Nº ARTÍCULO
L3

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO CON ACCESO FRONTAL — RF41

- Capacidad de 400 libras y abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- De acero pintado con rebordes laterales y trasero de 3";
- Altura total de 6";
- Acceso en la totalidad de su ancho.

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF41-3018	30"×18"
RF41-3024	30"×24"
RF41-3618	36"×18"
RF41-3624	36"×24"
RF41-4218	42"×18"
RF41-4224	42"×24"
RF41-4818	48"×18"
RF41-4824	48"×24"

MECANISMO DE BLOQUEO ABIERTO — RF85

- Se instala en cajones y anaqueles deslizables;
- Sirve para bloquear cajones y anaqueles deslizables en posición abierta;
- Se activa manualmente cuando es necesario;
- Compatibles con todos los accessorios para cajones;
- Colocar cajas de plástico en la hilera del fondo puede dificultar la activación del mecanismo.

Nº ARTÍCULO
RF85

PANEL DE SEGURIDAD — RF91

- Compatible con la cerradura para cajón;
- Bloquea el acceso entre dos cajones o dos juegos de cajones;
- El espacio útil del juego de cajones se reduce solamente de 1";
- Se instala entre dos cajones.

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF91-3018	30"×18"
RF91-3024	30"×24"
RF91-3618	36"×18"
RF91-3624	36"×24"
RF91-4218	42"×18"
RF91-4224	42"×24"
RF91-4818	48"×18"
RF91-4824	48"×24"

PERFILES DE MONTAJE

PERFILES ESTÁNDAR

RE00

Los cajones modulares Rousseau se pueden instalar en más de 35 marcas de estanterías en venta en el mercado.

- Montaje sencillo, por enganche, en la mayoría de las marcas;
- Alturas estándar: 18", 24", 36" y 48";
- Los juegos de perfiles son compatibles con todos los anchos de los cajones Rousseau (30", 36", 42" y 48");
- Cada juego comprende 2 perfiles delanteros y 2 traseros así como los accesorios necesarios;
- Perforaciones cada 1" de centro a centro para poder ajustar los cajones;
- Es posible superponer dos perfiles si se coloca un anaquel entre ambos. La altura total de los cajones no debe superar las 60". Ejemplo: 36" + 18" = 54" es una altura segura, **ver pág. 149**;
- Para pedir perfiles de alturas diferentes, contactar con nuestro servicio al cliente;
- Para pedido, completar el número de artículo según la marca de la estantería. Ejemplo: RE30-48 para una estantería Spider® de Rousseau.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RE__-18	18"
RE__-24	24"
RE__-36	36"
RE__-48	48"

CÓDIGO POR MARCA DE ESTANTERÍA

COMPAÑÍA	MARCA	CÓDIGO
Adapto	Vector	RE45
Aurora	Quik-Lok	RE04
Bilt Industries	Klip-Bilt II	RE18
Borroughs	Steel Shelving	RE02
Easyup	7000	RE31
Equipto	V-Grip	RE29
EZ Rect	Trim Line	RE26
EZ Rect	Type I	RE14
Hallowell	Hi-Tech Shelving	RE07
Inca	Inca-matic	RE10
Lyon	8000	RE16
Metalware	Interlok	RE05
Penco	Clipper	RE08
Penco	Erectomatic	RE07
Republic	Clip Shelving	RE20
Rousseau	«O»	RE01
Rousseau	**Spider®**	**RE30**
Spacesaver	4-post Shelving	RE04
Tennsco	L&T Shelving	RE04
Tennsco	Q-Line	RE43
Tri-Boro	Steel Shelving	RE33
Triple A	600	RE27
Western Pacific	Clip Shelving	RE22
Western Pacific	Deluxe	RE24

NOTAS: También tenemos otros tipos de perfiles. Si una marca de estanterías no aparece en esta lista, contactar con nuestro servicio al cliente..

Las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos detentores.

EJEMPLOS DE POSTES COMPATIBLES





PERFILES DE MONTAJE DISEÑADOS A MEDIDA

Rousseau puede diseñar perfiles de montaje para modelos nuevos de estanterías a pedido.

Contactar con nuestro servicio al cliente.

ACCESORIOS

BARRA VERTICAL DE SEGURIDAD — RE80

KA-KD-MK 296

- Permite cerrar todos los cajones de una estantería con una llave o un candado;
- La cerradura o la aldaba para candado se situan en la parte superior de la barra para facilitar el acceso;
- Cubre una altura de cajones de 18" a 48";
- Instalación sencilla por enganche;
- Posibilidad de instalación de mas de una barra sobre el mismo perfil (para diferentes usuarios);
- Se instala a la derecha;
- La barra de 36" es compatible con el perfil de 34" y la barra de 48" es compatible con el perfil de 46";
- Para una barra compatible con estanterías Spider®, pedir una RE80-AIL3A. Para una barra compatible con estanterías Spacesaver, pedir una RE81-AIL3A;
- Para pedido, especificar el tipo de cerradura. Para un cierre con aldaba, completar el número de artículo con LP y para una cerradura estándar, completar el número de artículo con L3.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RE80-18__A	18"
RE80-24__A	24"
RE80-30__A	30"
RE80-36__A	36"
RE80-48__A	48"

SUPLEMENTO — RE90

- Se instala por medio de una banda autoadhesiva debajo del juego de cajones;
- Es une elemento de acabado que responde a las exigencias estéticas de algunos entornos como hospitales, oficinas, etc;
- Se ofrece únicamente para los productos Spacesaver y Spider® de Rousseau;
- Para estanterías Spacesaver, pedir una RE90-An02. Para estanterías Spider®, pedir una RE90-An01.

Nº ARTÍCULO	AN × AL
RE90-3001	30" × ⅝"
RE90-3601	36" × ⅝"
RE90-4201	42" × ⅝"
RE90-4801	48" × ⅝"

NOTAS: También disponemos de otros accesorios para la estantería Spider®, detallados en la sección «Sistema de estanterías Spider®», ver págs. 105-112.

Por los mecanismos de cierre de cajones en las otras marcas de estanterías, referirse a Cerradura para cajones (L3), ver pág. 146.

ALGUNAS REALIZACIONES ROUSSEAU

ENSAMBLAJE Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

SUPERPOSICIÓN DE SECCIONES

Es posible superponer dos perfiles si se instala un anaquel atornillado entre las dos secciones de cajones. Ejemplo: 36" + 18".



La altura del cajón superior no debe superar las 60", salvo si se cuenta con el equipamiento apropiado para acceder de manera segura.



R5XEE-2008

ENSAMBLAJE

El ensamblaje se efectúa con las herramientas habituales y en tres etapas fáciles:

1. Enganche de los perfiles de montaje a los postes
2. Enganche de los rieles a los perfiles
3. Inserción de los cajones

Cerciorarse de que la estructura de la estantería sea conforme a las instrucciones del fabricante.

Es obligatorio fijar las estanterías en el piso, especialmente en el caso de hileras simples.

Para fijar una estantería Spider®, en el piso o en la pared, ver pág. 115.

EL ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO PARA LOS CAJONES DEPENDE DE LA ALTURA DE LOS PERFILES DE MONTAJE.



Cerciorarse de que las estanterías estén bien niveladas.

Para más seguridad, se debe atornillar el anaquel que está por encima de los cajones.

Anaquel atornillado

Se debe instalar un anaquel por debajo de los perfiles de 36" o de 48" de altura. Atornillar el anaquel.

Anaqueles debajo de los cajones

NOTA: * Restar ½" por estantería con anaqueles ajustables cada 1½" de centro a centro.