GABINETE ROBUSTO MÓVIL R

ÍNDICE PÁGINA(S)

Gabinete robusto móvil R	**38 - 39**
Modelos	40 - 44
Accesorios	45 - 49
Componentes	50 - 54
Gabinete compacto móvil L	**55**
Modelos	56 - 57
Accesorios	58 - 62
Componentes	63 - 65

GABINETE MÓVIL R

El gabinete robusto móvil R es uno de los más seguros del mercado. Su mecanismo de bloqueo de cajones cerrados se activa con una sola mano y el cajón se abre con una facilidad sorprendente gracias a un simple movimiento ascendente de la manija ergonómica.

El gabinete es perfectamente modulable, la disposición de sus componentes y el orden de los cajones pueden modificarse sin dificultad. Nuestros especialistas están disponibles para diseñar el gabinete que mejor corres-ponda a las necesidades y exigencias de cada uno de nuestros clientes.

El gabinete robusto móvil R, con su calidad de construcción industrial, también es uno de los más durables del mercado. Las pruebas llevadas a cabo por nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo demostraron su superioridad en materia de capacidad, impacto y desgaste. Equipado con ruedas que ofrecen una resistencia óptima, este gabinete ha sido diseñado para uso intensivo en entornos de trabajo altamente exigentes.

Numerosísimos accesorios completan y complementan el gabinete: seis variedades de superficies, dos tipos de manijas para desplazamiento (frontal o lateral), anaqueles retractables y gabinetes suplementarios que pueden adosarse. Además, todos estos accesorios pueden instalarse con facilidad más tarde, a medida que las necesidades de uso evolucionen.

El diseño exclusivo del cajón R está patentado y es una marca de comercio de Rousseau Métal Inc.

GARANTÍA DE POR VIDA

El sistema de apertura de los cajones tiene garantía de por vida.

R5BHE-3019

VENTAJAS ROUSSEAU

Mecanismo integrado de bloqueo que se activa con una sola mano (derecha o izquierda).

Manija ergonómica de ancho total que permite abrir o cerrar el cajón suavemente y sin esfuerzo.



Variedad de accesorios, como divisores, separadores, cajas de plástico y espumas protectoras, entre otros.

Ruedas de poliuretano de calidad superior que no dejan marcas en el piso.

Diversos accesorios para la estructura, como anaqueles deslizables, manijas laterales, superficies de madera laminada y mucho más.

Capacidad de 400 libras por cajón. El más robusto del mercado.

DIMENSIONES GENERALES

ALTURA

NOTA: La altura indicada incluye ruedas de 6" de diámetro y una superficie de trabajo de 1¾" de espesor.

ANCHO × PROFUNDIDAD × ALTURA

24" y 30" de ancho



36" de ancho



48", 54" y 60" de ancho



MODELOS

HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS GABINETES MÁS POPULARES

- Los modelos de 24" An incluyen ruedas de 4", dos pivotantes y dos fijas con sistema de freno integrado así como un mecanismo económico de bloqueo de cajones (B);
- Los modelos de 30" a 60" de ancho incluyen ruedas de 6", dos giratorias y dos fijas con sistema de freno integral así como un mecanismo integrado de bloqueo de cajones cerrados (A);
- Los gabinetes cuentan con un mecanismo de seguridad un-cajón-a-la-vez;
- Todos los modelos vienen con cerradura estándar en el gabinete y en la puerta;
- Para añadir una cerradura electrónica L50 en las puertas o en su gabinete R móvil, **ver pág. 45**;
- Los gabinetes están preparados para la instalación de una superficie de acero inoxidable, de acero pintado, de acero con caucho, de madera o , de acero inoxidable con reborde marino, **ver pág. 46**;
- Todos los modelos se montan en la fábrica, listos para usar. Las puertas vienen con bisagras a la derecha, de fábrica. Las bisagras a la izquierda, se colocan a pedido.

L50 295

NOTA: Por la medida interior del cajón, **ver págs. 226-228**.

IMPORTANTE

Los modelos incluyen la compartimentación de los cajones.

Para modelos con cajones SIN divisiones, cambiar la última cifra del número de modelo por el número par inmediato superior.

Ej.: R5BCD-2801 CON
R5BCD-2802 SIN



L3 KA-KD-MK 294

NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS (CÓDIGO DE COMPARTIMENTACIÓN)

MEDIDAS DEL CAJÓN	3"AL A 5"AL	6"AL A 8"AL	9"AL Y +
24"An × 21"Pr	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24"An × 27"Pr	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"An × 21"Pr	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30"An × 27"Pr	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"An × 18"Pr	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"An × 24"Pr	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
48"An × 24"Pr	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)
48"An × 27"Pr	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"An × 24"Pr	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"An × 27"Pr	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"An × 24"Pr	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"An × 27"Pr	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)

Para evitar que el gabinete se balancee, repartir la carga de manera uniforme.

24" DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen dos manijas frontales.

4 CAJONES	
R5BCD-2801	24" × 21" × 33⅛"
R5BCG-2801	24" × 27" × 33⅛"

4 CAJONES	
R5BCD-2803	24" × 21" × 33 ⅛"
R5BCG-2803	24" × 27" × 33⅛"

3 CAJONES	
R5BCD-2805	24" × 21" × 33⅛"
R5BCG-2805	24" × 27" × 33⅛"

6 CAJONES	
R5BCD-3051	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3051	24" × 27" × 35⅛"

5 CAJONES	
R5BCD-3053	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3053	24" × 27" × 35⅛"

5 CAJONES	
R5BCD-3055	24" × 21" × 35⅛"
R5BCG-3055	24" × 27" × 35⅛"

5 CAJONES	
R5BCD-3401	24" × 21" × 39⅛"
R5BCG-3401	24" × 27" × 39⅛"

7 CAJONES	
R5BCD-3851	24" × 21" × 43⅛"
R5BCG-3851	24" × 27" × 43⅛"

30" Y 36"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

1 CAJÓN / 1 PUERTA / 1 ANAQUEL DE FONDO	
R5BDD-2801	30" × 21" × 35½"
R5BDG-2801	30" × 27" × 35½"
R5BEC-2801	36" × 18" × 35½"
R5BEE-2801	36" × 24" × 35½"

4 CAJONES	
R5BDD-2803	30" × 21" × 35½"
R5BDG-2803	30" × 27" × 35½"
R5BEC-2803	36" × 18" × 35½"
R5BEE-2803	36" × 24" × 35½"

6 CAJONES	
R5BDD-3001	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3001	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3001	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3001	36" × 24" × 37½"

5 CAJONES	
R5BDD-3003	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3003	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3003	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3003	36" × 24" × 37½"

5 CAJONES	
R5BDD-3005	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3005	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3005	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3005	36" × 24" × 37½"

6 CAJONES	
R5BDD-3007	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3007	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3007	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3007	36" × 24" × 37½"

4 CAJONES	
R5BDD-3019	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3019	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3019	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3019	36" × 24" × 37½"

3 CAJONES	
R5BDD-3021	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3021	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3021	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3021	36" × 24" × 37½"

1 ANAQUEL DESLIZABLE / 4 CAJONES	
R5BDD-3015	30" × 21" × 37½"
R5BDG-3015	30" × 27" × 37½"
R5BEC-3015	36" × 18" × 37½"
R5BEE-3015	36" × 24" × 37½"

MODELOS

7 CAJONES

R5BDD-3801	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3801	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3801	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3801	36" × 24" × 45½"

7 CAJONES

R5BDD-3803	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3803	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3803	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3803	36" × 24" × 45½"

4 CAJONES / 1 PUERTA / 1 ANAQUEL DE FONDO

R5BDD-3805	30" × 21" × 45½"
R5BDG-3805	30" × 27" × 45½"
R5BEC-3805	36" × 18" × 45½"
R5BEE-3805	36" × 24" × 45½"

48"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

6 CAJONES

R5BHE-3001	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3001	48" × 27" × 37½"

4 CAJONES

R5BHE-3019	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3019	48" × 27" × 37½"

5 CAJONES

R5BHE-3009	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3009	48" × 27" × 37½"

5 CAJONES

R5BHE-3011	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3011	48" × 27" × 37½"

1 CAJÓN / 1 PUERTA DOBLE / 1 ANAQUEL DE FONDO

R5BHE-3013	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3013	48" × 27" × 37½"

1 ANAQUEL DESLIZABLE / 4 CAJONES

R5BHE-3015	48" × 24" × 37½"
R5BHG-3015	48" × 27" × 37½"

54"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

5 CAJONES	
R5BJE-3001	54"×24"×37½"
R5BJG-3001	54"×27"×37½"

4 CAJONES	
R5BJE-3003	54"×24"×37½"
R5BJG-3003	54"×27"×37½"

4 CAJONES	
R5BJE-3005	54"×24"×37½"
R5BJG-3005	54"×27"×37½"

5 CAJONES	
R5BJE-3007	54"×24"×37½"
R5BJG-3007	54"×27"×37½"

4 CAJONES	
R5BJE-3009	54"×24"×37½"
R5BJG-3009	54"×27"×37½"

7 CAJONES	
R5BJE-3011	54"×24"×37½"
R5BJG-3011	54"×27"×37½"

60"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.

5 CAJONES	
R5BKE-3023	60"×24"×37½"
R5BKG-3023	60"×27"×37½"

4 CAJONES	
R5BKE-3025	60"×24"×37½"
R5BKG-3025	60"×27"×37½"

4 CAJONES	
R5BKE-3027	60"×24"×37½"
R5BKG-3027	60"×27"×37½"

5 CAJONES	
R5BKE-3029	60"×24"×37½"
R5BKG-3029	60"×27"×37½"

5 CAJONES	
R5BKE-3031	60"×24"×37½"
R5BKG-3031	60"×27"×37½"

6 CAJONES	
R5BKE-3033	60"×24"×37½"
R5BKG-3033	60"×27"×37½"

MODELOS

48" (2 × 24") Y 60" (2 × 30") DE ANCHO

Todos los modelos incluyen una manija lateral y una abrazadera para adosar los gabinetes.

8 CAJONES

R5DHG-3011	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3011	60" × 27" × 37½"

7 CAJONES

R5DHG-3013	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3013	60" × 27" × 37½"

8 CAJONES / 1 ANAQUEL DESLIZABLE

R5DHG-3009	48" × 27" × 37½"
R5DKG-3009	60" × 27" × 37½"

8 CAJONES / 1 PUERTA /
1 ANAQUEL AJUSTABLE /
1 ANAQUEL DE FONDO

R5DHG-3801	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3801	60" × 27" × 45½"

10 CAJONES

R5DHG-3809	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3809	60" × 27" × 45½"

10 CAJONES

R5DHG-3807	48" × 27" × 45½"
R5DKG-3807	60" × 27" × 45½"

ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

BARRA VERTICAL DE SEGURIDAD — RB10

- Permite cerrar con un candado todos los cajones de un gabinete, a la derecha (A) o a la izquierda (B);
- Aldaba para candado en la parte alta de la barra para facilitar el acceso;
- Cubre una altura de 20" a 34";
- Acceso total a los cajones, incluso si está instalado contra un muro;
- Posibilidad de instalación de más de una barra en el mismo gabinete (para diferentes usuarios);
- Se ordena especificando el lado de la barra. Ejemplo: RB10-24LPA, si va a la derecha.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RB10-20LP_	20"
RB10-24LP_	24"
RB10-26LP_	26"
RB10-30LP_	30"
RB10-34LP_	34"

NOTA: La barra vertical de seguridad A no es compatible con el sistema de cerradura central L3.

SISTEMA INTEGRAL UN CAJÓN A LA VEZ — RB15

Recomendado para gabinetes móviles o para gabinetes sin fijación en el piso.

- Impide que varios cajones se abran a la vez, asegurando así la estabilidad del gabinete y protegiendo al usario de un accidente causado por un elemento inestable;
- Para hacer un pedido, agregar A al número del artículo. Ejemplo: RA30-302738A, **ver pág. 50**;
- Para instalación ulterior, pedir una RB15 y especificar la cantidad de cajones y de anaqueles deslizables que tiene el gabinete. Ejemplo: RB15-38-07 para un gabinete con 7 cajones;
- Un juego por gabinete.

Nº ARTÍCULO	ALTURA GABINETE
RB15-28-__	28"
RB15-30-__	30"
RB15-34-__	34"
RB15-38-__	38"

CERRADURA CENTRAL — L3



- Permite cerrar todos los cajones y anaqueles con una sola operación;
- No obstaculiza los cambios de posición de cajones y anaqueles;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número de estructura o de modelo de gabinete. Ejemplo: RA30-302738L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RB00-PrAIL3.

Nº ARTÍCULO
L3

CERRADURA CON ALDABA — LP

- Permite cerrar todos los cajones y anaqueles al mismo tiempo;
- Permite cambiar la posición de los cajones y de los anaqueles deslizables;
- Es una alternativa a la barra de seguridad RB10;
- Instalación ulterior sencilla ;
- Para pedidos, agregar LP al número de estructura de gabinete. Ejemplo: RA30-302738LP;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RB00-PrAILP.

Nº ARTÍCULO
LP

SISTEMA DE CERRADURA ELECTRÓNICA — L50



- Permite de cerrar electrónicamente todos los cajones de un gabinete;
- Sin ninguna llave;
- Posibilidad de programar hasta 20 usuarios diferentes;
- Con códigos de acceso de 4 a 8 cifras;
- Simplifica el control del acceso;
- Para pedido de un mecanismo completo en un gabinete con cajón, pedir un RB00-PrAIL50;
- Para pedido en reemplazo de otra cerradura, pedir un HA62-L50;
- Un sistema de cerradura electrónica por gabinete.

Nº ARTÍCULO
L50

CERRADURA ELECTRÓNICA PARA PUERTA — L50

- Permite cerrar electrónicamente la puerta del gabinete;
- No se necesita ninguna llave;
- Posibilidad de programar hasta 20 usuarios diferentes;
- Códigos de acceso de 4 a 8 dígitos;
- Compatible con las puertas batientes simples y dobles (RB61, RB62, RB66 y RB67);
- Se ordena agregando L50 al número de producto de la puerta. Ej.: RB61-3620L50.

Nº ARTÍCULO
L50

PARACHOQUES PARA GABINETE R — RB9J

- Protege el gabinete R contra los impactos;
- Juego de protección para las cuatro esquinas del gabinete;
- Protectores verticales y topes de PVC flexible resistente;
- Instalación fácil y rápida por medio de cinta adhesiva de doble cara;
- Instalación sin herramientas;
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ejemplo: RB9J-30 02 para un gabinete R de 30"Al y un gabinete adosado lateral RD01.

Nº ARTÍCULO	COMPATIBLE CON
RB9J-_ _ 01	Gabinete RA30
RB9J-_ _ 02	Gabinete RA30 y gabinete adosado lateral RD01
RB9J-_ _ 03	Gabinete RA30 y 1 panel para enganche RC02/RC04
RB9J-_ _04	Gabinete t RA30 y 2 paneles para enganche RC02/RC04

NOTAS: Incompatible con las barras verticales RB10.
Incompatible con los anaqueles plegables RC00.
Incompatible con las puertas con marco RB75 y RB76.

PANEL DE SEGURIDAD — RF91

- Bloquea el acceso entre dos cajones;
- El espacio útil del cajón se reduce solamente de 1";
- Se instala entre dos cajones;
- Permite compartir el gabinete entre diferentes usuarios;
- Para pedido, especificar ancho y profundidad. Ejemplo: RF91-36 24 por un panel de seguridad de 36" An × 24" Pr.

Nº ARTÍCULO
RF91-_ _ _ _

ACCESORIOS

TIPOS DE SUPERFICIES

SUPERFICIE DE ACERO CON CAUCHO — RC32

- Con una cubierta antideslizante de neopreno de ⅛" de espesor;
- Rebordes laterales y trasero de 1" de altura.

SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE — RC35

- Acero inoxidable 16 GA: RC35-AnPr;
- Acero inoxidable 12 GA: RC35-AnPr-12;
- Sirve de superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero inoxidable (acabado satinado #4);
- Resistencia superior a la corrosión y a las sustancias químicas;
- Respeta la reglamentación CARB sobre la emisión de formaldehído;
- Esquinas redondeadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾";
- Para pedido de un superficie de acero inoxidable 12 GA, completar el numero de articulo con 12.

SUPERFICIE DE ACERO PINTADO — RC37

- Sirve de superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero pintado;
- Respeta la reglamentación CARB sobre la emisión de formaldehído;
- Esquinas redondeadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾".

SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA — WS14

- Superficie para aplicaciones industriales en general;
- Fabricada con láminas de madera dura barnizada;
- Borde delantero redondeado para más confort;
- Buena resistencia a los impactos;
- Apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾".

SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON REBORDE MARINO — RC35

- Acero inoxidable con reborde marino 16 GA: RC35-AnPr-16M;
- Acero inoxidable con reborde marino 12 GA: RC35-AnPr-12M;
- Ayuda a evitar la caída de objetos y elescurrimiento de líquidos de la superficie de trabajo;
- Sirve como superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero inoxidable (acabado satinado no4);
- Resistencia superior a la corrosión y a las sustancias químicas;
- Respeta la reglamentación CARB sobre las emisiones de formaldehído;
- Esquinas soldadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1 ¾;
- Para pedido, especificar el tipo de acero. Ejemplo: RC35-AnPr-16M, para una superficie de acero inoxidable con reborde marino 16 GA.



MEDIDAS		TYPO DE SUPERFICIE				
AN	PR	SUPERFICIE DE ACERO CON CAUCHO	SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA*	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON REBORDE MARINO*	SUPERFICIE DE ACERO PINTADO
24"	21"	RC32-2421-01	WS14-2421A	RC35-2421-__**		
	27"	RC32-2427-01	WS14-2427A	RC35-2427-__		
30"	21"	RC32-3021-01	WS14-3021A	RC35-3021-__**		
	27"	RC32-3027-01	WS14-3027A	RC35-3027-__	RC35-3027-__M	RC37-3027
36"	18"	RC32-3618-01	WS14-3618A			RC37-3618
	24"	RC32-3624-01	WS14-3624A	RC35-3624-__	RC35-3624-__M	RC37-3624
48"	24"	RC32-4824-01	WS14-4824A	RC35-4824-__	RC35-4824-__M	RC37-4824
	27"	RC32-4827-01	WS14-4827A	RC35-4827-__	RC35-4827-__M	RC37-4827
54"	24"	RC32-5424-01	WS14-5424A	RC35-5424-__**	RC35-5424-__M	RC37-5424
	27"	RC32-5427-01	WS14-5427A	RC35-5427-__**	RC35-5427-__M	RC37-5427
60"	24"	RC32-6024-01	WS14-6024A	RC35-6024-__	RC35-6024-__M	RC37-6024
	27"	RC32-6027-01	WS14-6027A	RC35-6027-__	RC35-6027-__M	RC37-6027
66"	24"	RC32-6624-01	WS14-6624A	RC35-6624-__	RC35-6624-__M	RC37-6624
	27"	RC32-6627-01	WS14-6627A	RC35-6627-__	RC35-6627-__M	RC37-6627
72"	24"	RC32-7224-01	WS14-7224A	RC35-7224-__	RC35-7224-__M	RC37-7224
	27"	RC32-7227-01	WS14-7227A	RC35-7227-__	RC35-7227-__M	RC37-7227
78"	24"	RC32-7824-01	WS14-7824A	RC35-7824-__	RC35-7824-__M	RC37-7824
	27"	RC32-7827-01	WS14-7827A	RC35-7827-__	RC35-7827-__M	RC37-7827

NOTAS: * Por los detalles de envío, verifique con nuestro servicio al cliente.

** 16 GA: solamente.

Para compatibilidad con las puertas con marco, elegir una superficie 3" más profunda que el gabinete.
Ejemplo: gabinete de 27" Pr + puertas con marco de 3" = superficie de 30" Pr.

ACCESORIOS DE SUPERFICIES

ANAQUEL PLEGABLE — RC00



- Capacidad de 50 libras (peso repartido de manera uniforme);
- Incluye una superficie de protección de caucho;
- Pueden instalarse los rebordes RC01, opcional.

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RC00-151801	15" × 18"
RC00-152101	15" × 21"
RC00-152401	15" × 24"
RC00-152701	15" × 27"

REBORDES PARA ANAQUEL PLEGABLE — RC01

- Rebordes frontales o traseros de 15";
- Rebordes laterales de 18", 21", 24" o 27";
- Altura de 1".

Nº ARTÍCULO	ANCHO
RC01-15	15"
RC01-18	18"
RC01-21	21"
RC01-24	24"
RC01-27	27"

REBORDE DE SUPERFICIE — WS18 / WS98

- Acero pintado: WS18;
- Acero inoxidable: WS98;
- Se instala en el borde trasero o en los bordes laterales, según la medida de la superficie;
- Se instala en las superficies WS14 y RC37;
- Altura de 5". Sobrepasa la superficie de 3¼";
- Para pedidos, especificar el tipo de acero.

Nº ARTÍCULO	ANCHO
WS__-2405	24"
WS__-2705	27"
WS__-3005	30"
WS__-3605	36"
WS__-4205	42"
WS__-4805	48"
WS__-5405	54"
WS__-6005	60"
WS__-7205	72"

NOTA: No es compatible con las superficies RC32 y RC35.

ACCESORIOS

GABINETES ADOSADOS

GABINETE ADOSADO – ACCESO LATERAL

KA-KD-MK 294

- Estructura específicamente diseñada para ser adosada a la estructura del gabinete RA30;
- Incluye un anaquel de fondo;
- Anaqueles ajustables cada 1" de centro a centro;
- Se pueden instalar los divisores para anaqueles SH52;
- Cuenta con pre-perforaciones en la cara superior, para facilitar la instalación de una superficie en común con el gabinete RA30;
- La puerta se abre a 180° facilitando el acceso a todo el contenido del gabinete;
- La puerta incluye una cerradura estándar;
- Capacidad: 600 libras;
- Según el tipo de puerta, completar el número de artículo con los números siguientes:
  - 01: puerta maciza;
  - 02: puerta transparente.

ALTURA	ANCHO × PROFUNDIDAD 24" × 14"	ANCHO × PROFUNDIDAD 27" × 14"	CANTIDAD DE ANAQUELES AJUSTABLES (RD05)
24"	R5QCA-24__	R5QPA-24__	-
28"	R5QCA-28__	R5QPA-28__	1
30"	R5QCA-30__	R5QPA-30__	1
34"	R5QCA-34__	R5QPA-34__	1
38"	R5QCA-38__	R5QPA-38__	2
Por gabinete	24" Pr	27" Pr	

R5XHE-1001

NOTA: Para una perfecta compatibilidad del gabinete con la superficie, elegir una superficie 12" más ancha que el gabinete. Ejemplo: Superficie RC__-4824 para un gabinete móvil de 36" An × 24" Pr.

GABINETE ADOSADO – ACCESO FRONTAL

- Estructura específicamente diseñada para ser adosada al gabinete RA30;
- Anaqueles ajustables cada 1" de centro a centro;
- Se pueden instalar los divisores SH52 en los anaqueles y en anaquel de fondo;
- El anaquel deslizable tiene una capacidad de 175 libras y de 75% de extensión;
- Cuenta con pre-perforaciones en la cara superior, para facilitar la instalación de una superficie en común con el gabinete RA30;
- La puerta se abre a 180° facilitando el acceso a todo el contenido del gabinete;
- La puerta incluye una cerradura estándar;
- Capacidad: 500 libras;
- Opciones. Completar con el número que corresponda:
  - Anaquel de fondo (RB23) y anaquel ajustable (RB20):
    - 03: puerta maciza
    - 05: puerta transparente
  - Anaqueles deslizables (RF55):
    - 04: puerta maciza
    - 06: puerta transparente.

ALTURA	ANCHO × PROFUNDIDAD 24" × 18"	ANCHO × PROFUNDIDAD 24" × 21"	ANCHO × PROFUNDIDAD 24" × 24"	ANCHO × PROFUNDIDAD 24" × 27"	CANTIDAD DE ANAQUELES AJUSTABLES (RB20)	CANTIDAD DE ANAQUELES DESLIZABLES (RF55))
28"	R5QCC-28__	R5QCD-28__	R5QCE-28__	R5QCG-28__	1	2
30"	R5QCC-30__	R5QCD-30__	R5QCE-30__	R5QCG-30__	1	2
34"	R5QCC-34__	R5QCD-34__	R5QCE-34__	R5QCG-34__	1	2
38"	R5QCC-38__	R5QCD-38__	R5QCE-38__	R5QCG-38__	2	3
Por gabinete	18"Pr	21"Pr	24"Pr	27"Pr		

KA-KD-MK 294

Se recomienda adosarlo a un gabinete de 48" o más.

NOTA: Para una perfecta compatibilidad del gabinete con la superficie, elegir una superficie 24" más ancha que el gabinete. Ejemplo: Superficie RC__-7224 para un gabinete móvil de 48" An × 24" Pr.

PANEL LATERAL

PANEL LATERAL PARA ENGANCHE — RC02



- Accesorio de organización y almacenaje de tipo 5S;
- Maximiza el espacio de almacenaje del gabinete;
- Se instala en las caras laterales del gabinete R;
- Instalación fácil y rápida;
- Con perforaciones cada 1"c/c para insertar los diferentes ganchos;
- Capacidad de 50 lbs por pie cuadrado, máximo de 500 lbs por panel;
- Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J y WM9L, y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WMQ9, WM9C, WM9D, WM9M, WM9N y WM9P, y con los anaqueles WM21;
- Viene en las todas las medidas estándar del gabinete R (profundidad, altura);
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ej.: RC02-2434 para un gabinete de 24" Pr × 34" Al.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD GABINETE	# PERFORACIONES
RC02-18 __	18"	15
RC02-21 __	21"	18
RC02-24 __	24"	21
RC02-27 __	27"	24

NOTA: Instalación en altura total, únicamente.

PANEL PARA CAJAS DE PLÁSTICO — RC04



- Accesorio de organización y almacenaje de tipo 5S;
- Maximiza el espacio de almacenaje del gabinete;
- Se instala en las caras laterales del gabinete R;
- Instalación fácil y rápida;
- Se utiliza para enganchar cajas de plástico RG20;
- Compatible con todas las marcas de cajas de plástico con reborde de enganche del mercado;
- Viene en las todas las medidas estándar del gabinete R (profundidad, altura);
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ej.: RC04-2434 para un gabinete de 24" Pr × 34" Al.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD GABINETE
RC04-18 __	18"
RC04-21 __	21"
RC04-24 __	24"
RC04-27 __	27"

NOTA: Instalación en altura total, únicamente.

COMBINACIÓN APROPIADA

Para determinar la combinacion apropiada de gabinetes hay que hacerse las preguntas siguientes:

¿Que ancho y que capacidad debe tener el gabinete? Las opciones posibles son las siguientes:

La altura del gabinete no debe superar 40" para que permanezca estable durante los desplazamientos.



COMPONENTES

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA DE GABINETE ROBUSTO R — RA30

- Pueden instalarse cajones modulares, anaqueles deslizables y ajustables, y anaquel de fondo;
- Compatible con las puertas integradas;
- Las estructuras tienen pre-perforaciones:
  - en la cara superior para facilitar la instalación de accesorios o de una superficie de trabajo
  - en las caras laterales y trasera, para facilitar la instalación de accesorios
- Para hacer el pedido de un sistema de cerradura central, completar el número de artículo con L3, **ver pág. 45**;
- Para pedido de una cerradura con aldaba, completar el número de artículo con LP, **ver pág. 45**;
- Para instalación en un gabinete pedido con anterioridad y en preparación, pedir un RB00-PrAlL50, **ver pág. 45**;
- Para hacer el pedido del sistema « Un cajón a la vez", añadir A al final del número de artículo.



24" y 30" de ancho



36" de ancho



48", 54" y 60" de ancho



Nº ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
24"×21"		
RA30-242124__	24"	20"
RA30-242128__	28"	24"
RA30-242130__	30"	26"
RA30-242134__	34"	30"
RA30-242138__	38"	34"
24"×27"		
RA30-242724__	24"	20"
RA30-242728__	28"	24"
RA30-242730__	30"	26"
RA30-242734__	34"	30"
RA30-242738__	38"	34"
30"×21"		
RA30-302124__	24"	20"
RA30-302128__	28"	24"
RA30-302130__	30"	26"
RA30-302134__	34"	30"
RA30-302138__	38"	34"
30"×27"		
RA30-302724__	24"	20"
RA30-302728__	28"	24"
RA30-302730__	30"	26"
RA30-302734__	34"	30"
RA30-302738__	38"	34"
36"×18"		
RA30-361824__	24"	20"
RA30-361828__	28"	24"
RA30-361830__	30"	26"
RA30-361834__	34"	30"
RA30-361838__	38"	34"
36"×24"		
RA30-362424__	24"	20"
RA30-362428__	28"	24"
RA30-362430__	30"	26"
RA30-362434__	34"	30"
RA30-362438__	38"	34"

Nº ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
36"×27"		
RA30-362724__	24"	20"
RA30-362728__	28"	24"
RA30-362730__	30"	26"
RA30-362734__	34"	30"
RA30-362738__	38"	34"
48"×24"		
RA30-482424__	24"	20"
RA30-482428__	28"	24"
RA30-482430__	30"	26"
RA30-482434__	34"	30"
RA30-482438__	38"	34"
48"×27"		
RA30-482724__	24"	20"
RA30-482728__	28"	24"
RA30-482730__	30"	26"
RA30-482734__	34"	30"
RA30-482738__	38"	34"
54"×24"		
RA30-542424__	24"	20"
RA30-542428__	28"	24"
RA30-542430__	30"	26"
RA30-542434__	34"	30"
RA30-542438__	38"	34"

Nº ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
54"×27"		
RA30-542724__	24"	20"
RA30-542728__	28"	24"
RA30-542730__	30"	26"
RA30-542734__	34"	30"
RA30-542738__	38"	34"
60"×24"		
RA30-602424__	24"	20"
RA30-602428__	28"	24"
RA30-602430__	30"	26"
RA30-602434__	34"	30"
RA30-602438__	38"	34"
60"×27"		
RA30-602724__	24"	20"
RA30-602728__	28"	24"
RA30-602730__	30"	26"
RA30-602734__	34"	30"
RA30-602738__	38"	34"

PLACAS PARA JUNTAS DE GABINETE MÓVIL DOBLE — RB86

- Se venden por pares;
- Sirven para adosar dos estructuras de 36" y menos, y obtener así un gabinete doble;
- Todas las superficies de la página 42 son compatibles con los gabinetes dobles, **ver pág. 46**;
- Los gabinetes vienen ensamblados de fábrica.

Nº ARTÍCULO
RB86-01

PUERTAS

PUERTA INTEGRADA SIMPLE, MACIZA O TRANSPARENTE — RB62 / RB61

KA-KD-MK 294

296

- Puerta integrada: RB62;
- Puerta integrada transparente: RB61;
- Puerta simple para gabinetes de 18", 24", 30" y 36" de ancho;
- Puerta integrada (RB62) con cara anterior y posterior idénticas para aumentar la rigidez y mejorar la apariencia;
- Superficie transparente (RB61) en policarbonato resistente a los impactos;
- Las puertas integradas se pueden ajustar vertical y horizontalmente;
- Compatible con anaquel de fondo (RB23/ RB25) y anaquel ajustable (RB20 / RB21);
- Abertura de 180° que facilita el acceso al contenido del gabinete;
- Instalación de fábrica en gabinetes RA30;
- Según su altura, algunas puertas pueden combinarse con cajones, encima o debajo. Para instalar los cajones debajo, se require un anaquel ajustable (RB20/ RB21) que se instalará por encima de la sección de cajones;
- Selección de 3 tipos de cerraduras: L3, cerradura central; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura electrónica;
- Se ordena especificando el tipo de puerta y de cerradura. Ej. RB61-3034L50 por una puerta simple integrada de policarbonato de 30"An × 34"Al y una cerradura electrónica L50;
- Para reemplazar la cerradura de una puerta simple integrada, maciza o de policarbonato, por una cerradura electrónica, pedir un: RY50-L50.

Nº ARTÍCULO	AN × AL
RB__-2420__	24" × 20"
RB__-2424__	24" × 24"
RB__-2426__	24" × 26"
RB__-2430__	24" × 30"
RB__-2434__	24" × 34"
RB__-3020__	30" × 20"
RB__-3024__	30" × 24"
RB__-3026__	30" × 26"
RB__-3030__	30" × 30"
RB__-3034__	30" × 34"

Nº ARTÍCULO	AN × AL
RB__-3620__	36" × 20"
RB__-3624__	36" × 24"
RB__-3626__	36" × 26"
RB__-3630__	36" × 30"
RB__-3634__	36" × 34"

NOTA: No es compatible con los cajones RF35 ni con el anaquel deslizable (RF40/RF44).

PUERTA INTEGRADA DOBLE, MACIZA O TRANSPARENTE — RB67 / RB66

KA-KD-MK 294

296

- Puerta integrada: RB67;
- Puerta integrada transparente: RB66;
- Puertas dobles para gabinetes de 30", 36", 48", 54" y 60" de ancho;
- Puerta integrada (RB67) con cara posterior y anterior idénticas para aumentar la rigidez y la estética;
- Superficie transparente (RB66) en policarbonato resistente a los impactos;
- Las puertas integradas se pueden ajustar vertical y horizontalmente;
- Compatible con anaquel ajustable (RB21);
- Abertura de 180° que facilita el acceso al contenido del gabinete;
- Instalación de fábrica en gabinetes RA30;
- Según su altura, algunas puertas pueden combinarse con cajones, encima o debajo. Para instalar los cajones debajo, se require un anaquel ajustable (RB21) que se instalará por encima de la sección de cajones. Para instalar los cajones por encima, se requiere un travesaño (RB65);
- Selección de 3 tipos de cerraduras: L3, cerradura central; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura electrónica;
- Se ordena especificando el tipo de puerta y de cerradura. Ej. RB66-4820L3 por una puerta doble integrada de policarbonato de 48" An × 20" Al y una cerradura central;
- Para reemplazar la cerradura de una puerta doble integrada, maciza o de policarbonato, por una cerradura electrónica, pedir un: RY51-L50.

Nº ARTÍCULO	AN × AL
RB__-3020__	30" × 20"
RB__-3024__	30" × 24"
RB__-3026__	30" × 26"
RB__-3030__	30" × 30"
RB__-3034__	30" × 34"
RB__-3620__	36" × 20"
RB__-3624__	36" × 24"
RB__-3626__	36" × 26"
RB__-3630__	36" × 30"
RB__-3634__	36" × 34"
RB__-4820__	48" × 20"
RB__-4824__	48" × 24"
RB__-4826__	48" × 26"
RB__-4830__	48" × 30"

Nº ARTÍCULO	AN × AL
RB__-4834__	48" × 34"
RB__-5420__	54" × 20"
RB__-5424__	54" × 24"
RB__-5426__	54" × 26"
RB__-5430__	54" × 30"
RB__-5434__	54" × 34"
RB__-6020__	60" × 20"
RB__-6024__	60" × 24"
RB__-6026__	60" × 26"
RB__-6030__	60" × 30"
RB__-6034__	60" × 34"

NOTAS: No es compatible con los cajones RF35 ni con el anaquel deslizable (RF40 / RF44).

No es compatible con el anaquel de fondo RB25..

TRAVESAÑO PARA PUERTA INTEGRADA DOBLE — RB65

- Requerido para puerta doble integrada con cajones arriba;
- Para pedir un travesaño para puerta doble integrada con cerradura electrónica L50, completar el siguiente código: RB65-AnL50

Nº ARTÍCULO	ANCHO
RB65-30__	30"
RB65-36__	36"
RB65-48__	48"
RB65-54__	54"
RB65-60__	60"

COMPONENTES

CAJONES, ANAQUELES Y MECANISMOS DE CIERRÉ Y DE SEGURIDAD

CAJÓN MODULAR ROBUSTO — RF31 / RF35

Para las aplicaciones móviles es indispensable un mecanismo de bloqueo cerrado (A o B).

KA-KD-MK 294

- Cajón de acero pintado: RF31;
- Cajón c/frente de acero inoxidable e interior pintado gris: RF35;
- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Gran variedad de accesorios para adaptarlo a necesidades específicas, **ver págs. 242-247**;
- Alturas de cajones disponibles : 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14";
- Alturas de cajón disponibles de 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14";
- Para ver modelos de cajones con compartimentación, **ver págs. 224-241**;
- Para pedido, añadir la altura de cajón, el mecanismo de cerradura al número de artículo y especificar el tipo de cara frontal (acero pintado o inoxidable) y el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF31-362406A.

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RF__-2421___	24" × 21"
RF__-2427___	24" × 27"
RF__-3021___	30" × 21"
RF__-3027___	30" × 27"
RF__-3618___	36" × 18"
RF__-3624___	36" × 24"
RF__-4824___	48" × 24"
RF__-4827___	48" × 27"
RF__-5424___	54" × 24"
RF__-5427___	54" × 27"
RF__-6024___	60" × 24"
RF__-6027___	60" × 27"

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO ACCESO FRONTAL Y LATERAL — RF44



- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Bandeja de acero galvanizado con rebordes de 1½";
- Altura total de 5";
- Sirve también como superficie de trabajo;
- Para pedidos, especificar el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF44-3624A.

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RF44-2421_	24" × 21"
RF44-2427_	24" × 27"
RF44-3021_	30" × 21"
RF44-3027_	30" × 27"
RF44-3618_	36" × 18"
RF44-3624_	36" × 24"
RF44-3627_	36" × 27"

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RF44-4824_	48" × 24"
RF44-4827_	48" × 27"
RF44-5424_	54" × 24"
RF44-5427_	54" × 27"
RF44-6024_	60" × 24"
RF44-6027_	60" × 27"

ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO ACCESO FRONTAL — RF40

- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- De acero pintado con rebordes laterales y trasero de 3";
- Altura total de 6";
- Acceso a la totalidad del ancho;
- Para pedidos, especificar el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF40-3624A.

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RF40-2421_	24" × 21"
RF40-2427_	24" × 27"
RF40-3021_	30" × 21"
RF40-3027_	30" × 27"
RF40-3618_	36" × 18"
RF40-3624_	36" × 24"
RF40-3627_	36" × 27"

Nº ARTÍCULO	AN × PR
RF40-4824_	48" × 24"
RF40-4827_	48" × 27"
RF40-5424_	54" × 24"
RF40-5427_	54" × 27"
RF40-6024_	60" × 24"
RF40-6027_	60" × 27"

MECANISMO DE BLOQUEO INTEGRADO CERRADO — A

- Se activa automáticamente durante la abertura del cajón o la extensión del anaquel deslizable;
- Permite la abertura del cajón o la extensión del anaquel deslizable con una sola mano;
- Se cierra simplemente al empujar;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir A al número de cajón, de modelo interior de cajón o de anaquel deslizable. Ejemplo: RF31-362406A;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY08-AnA.

Nº ARTÍCULO
A

MECANISMO DE BLOQUEO CERRADO ECONÓMICO — B

- Se activa simplemente empujando un botón con el pulgar;
- El cajón o el anaquel deslizable se cierra sin necesidad de activar el mecanismo;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir B al número de cajón, de modelo interior de cajón o de anaquel deslizable. Ejemplo: RF31-362406B;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-B.

Nº ARTÍCULO
B

CERRADURA PARA CAJÓN — L3



- Compatible con cajones de cualquier medida;
- No disminuye el espacio útil del cajón;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir L3 al número de cajón o de compartimentación. Ejemplo: RF31-362406L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-L3.

Nº ARTÍCULO
L3

MECANISMO DE BLOQUEO ABIERTO — RF85



- Se instala en cajones y anaqueles deslizables;
- Sirve para bloquear cajones y anaqueles deslizables en posición abierta;
- Se activa solamente cuando es necesario;
- Compatibles con todos los accesorios para cajones.

Nº ARTÍCULO
RF85

NOTA: Colocar cajas de plástico en la hilera del fondo puede dificultar la activación del mecanismo.

ANAQUEL AJUSTABLE — RB20 / RB21

- Facilita el almacenaje de material voluminoso;
- Con reborde y dorso para impedir que los objetos caigan en el fondo del gabinete;
- Se ajusta en altura cada 1" c/c;
- Soporta hasta 400 lbs de peso repartido uniformemente;
- Se pueden instalar divisores SH52;
- Perforaciones en la superficie cada 3", de centro a centro, para insertar los divisores parciales SH52. Prever 3" libres para la instalación, **ver pág. 13**.

Nº ARTÍCULO	AN × PR	CAPACIDAD (LB)
RB20-2421	24" × 21"	200
RB20-2427	24" × 27"	200
RB21-3021	30" × 21"	400
RB21-3027	30" × 27"	400
RB21-3618	36" × 18"	400
RB21-3624	36" × 24"	400
RB21-4824	48" × 24"	400
RB21-4827	48" × 27"	400
RB21-5424	54" × 24"	400
RB21-5427	54" × 27"	400
RB21-6024	60" × 24"	400
RB21-6027	60" × 27"	400

NOTA: El espacio útil es de –2" c/c en altura, –2 7/16" c/c en ancho y –4" c/c en profundidad.

ANAQUEL DE FONDO — RB23 / RB25

- Facilita el almacenaje de material voluminoso;
- Con reborde y dorso para impedir que los objetos caigan en el fondo del gabinete;
- Se ajusta en altura cada 1" c/c;
- Soporta hasta 400 lbs de peso repartido uniformemente;
- Perforaciones en la superficie cada 3", de centro a centro, para insertar los divisores parciales SH52. Prever 3" libres para la instalación, **ver pág. 13**.

Nº ARTÍCULO	AN × PR	CAPACIDAD (LB)
RB23-2421	24" × 21"	200
RB23-2427	24" × 27"	200
RB25-3021	30" × 21"	400
RB25-3027	30" × 27"	400
RB25-3618	36" × 18"	400
RB25-3624	36" × 24"	400
RB25-4824	48" × 24"	400
RB25-4827	48" × 27"	400
RB25-5424	54" × 24"	400
RB25-5427	54" × 27"	400
RB25-6024	60" × 24"	400
RB25-6027	60" × 27"	400

NOTAS: El espacio útil es de –2" c/c en altura, –2 7/16" c/c en ancho y –4" c/c en profundidad.

Para poder utilizarlo con puerta integrada doble o puerta integrada corrediza, se debe contar con un anaquel ajustable.

COMPONENTES

MOVILIDAD

RUEDAS — RB81 / RB84 / RB8E

RB81-03

RB84-03

RB8E-02

- Se venden de a dos;
- 3 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes c/freno integral (en la rueda y en el pivote);
- Banda de poliuretano de color gris oscuro que no deja marcas en el piso;
- Calidad industrial superior.

Nº ARTÍCULO	TIPO DE RUEDA	CAPACIDAD	ALTURA RUEDA	ALTURA REAL
RB81-01	Fijas	440 lb	4"	5⅛"
RB81-02	Pivotantes	440 lb	4"	5⅛"
RB81-03	Pivotantes c/freno total	440 lb	4"	5⅛"
RB84-01	Fijas	1100 lb	6"	7½"
RB84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	7½"
RB84-03	Pivotantes c/freno total	1100 lb	6"	7½"
RB8E-02	Pedales de bloqueo direccional (× 2)			

NOTAS: Las ruedas se instalan directamente bajo el gabinete R (sin base).
No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho.

RUEDAS SILENCIOSAS — RB8C / RB8D

RB8C-03

RB8D-03

- Se venden de a dos;
- Proporcionan un rodado suave y silencioso;
- 2 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes c/freno integral (en la rueda y en el pivote);
- Banda de poliuretano color azul, silenciosa y con dureza elevada, que facilita los desplazamientos;
- Calidad industrial superior.

Nº ARTÍCULO	TIPO DE RUEDA	CAPACIDAD	ALTURA RUEDA	ALTURA REAL
RB8C-01	Silenciosas y fijas	660 lb	4"	5 ⅛"
RB8C-03	Silenciosas y pivotantes c/freno total	660 lb	4"	5 ⅛"
RB8D-01	Silenciosas y fijas	1100 lb	6"	7½"
RB8D-03	Silenciosas y pivotantes c/freno total	1100 lb	6"	7½"

NOTAS: Las ruedas se instalan directamente bajo el gabinete R (sin base).
No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho.

BASE ALARGADA PARA RUEDAS — RB88

- Asegura la estabilidad del gabinete si éste tiene 4 cajones o menos, o si la carga está mal repartida (Ejemplo: 1 cajón con carga de 400 libras y los otros con cargas de 50 libras);
- Compatible con las ruedas de 4" y 6".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
RB88-18-05	18"
RB88-21-05	21"
RB88-24-05	24"
RB88-27-05	27"

MANIJA DE DESPLAZAMIENTO (FRONTAL) — RB92

- Se venden por pares;
- Se instalan en la cara frontal de gabinetes simples de 24" o de 30" de ancho;
- Fabricadas con plástico resistente. Color : negro.

Nº ARTÍCULO
RB92-01

NOTA: No es compatible con la sistema de cerradura electrónica L50.
No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho

MANIJA DE DESPLAZAMIENTO (LATERAL) — RB90

- Se instala en los lados de gabinetes simples o dobles. Especificar el lado (derecha o izquierda);
- Fabricadas con aluminio anodizado y provistas de topes de plástico reforzados;
- Contornos ergonómicos que permiten maniobrar el gabinete con más facilidad.

Nº ARTÍCULO	PR REAL	PARA GABINETE
RB90-18	15"	18"Pr
RB90-21	18"	21"Pr
RB90-24	21"	24"Pr
RB90-27	24"	27"Pr