# **ESTANTERÍAS Y MINI-RACKING MÓVILES**



ÍNDICE		PÁGINA(S)
Estanterías y Mini-Racking móvil	es	126
Modelos		127-128
Componentes		129

# **ESTANTERÍAS Y MINI-RACKING MÓVILES**

El almacenamiento móvil le permite efectuar los trabajos con mayor eficacia y rapidez conservando siempre el material necesario al alcance de la mano.

Diseñamos una base de construcción robusta para permitirle desplazar fácilmente y con total seguridad una carga de hasta 1000 libras por unidad.

Estas nuevas bases ofrecen numerosas ventajas:

- Despejar el piso para facilitar la limpieza bajo las estanterías;
- Reorganizar rápidamente su lugar de trabajo;
- Llevar objetos y piezas cerca de los puestos de trabajo.


También puede elegir accesorios, como manijas para facilitar el desplazamiento de las unidades, o esquineros protectores de plástico para prevenir daños en caso de impacto.





# **MODELOS DE ESTANTERÍAS MÓVILES**





# **ESTANTERÍAS MÓVILES**

HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS ESTANTERÍAS SPIDER® MÓVILES MÁS POPULARES

- Los modelos incluyen la base móvil para estantería Spider® así como las ruedas de 4" de las cuales 2 son giratorias con freno integral y 2 son fijas;
- Para calcular el ancho real de la base, adicionar 3<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" al ancho nominal;
- Para calcular el profundidad real de la base, adicionar ¾" al profundidad nominal;
- Los modelos incluyen montantes abiertos, tirantes y anaqueles BOX;
- Capacidad: 1000 libras por base;
- El montaje de todos los modelos es sencillo y pueden desmontarse cuando no se utilizan.

MEDIDAS			CANTIDAD DE ANAQUELES	
AN	PR	AL	AL REAL	6
	18"	63"	68 ¹/₄"	S4001M
36"	24"	63"	68 ¹/₄"	S4002M
	24	75"	80 1/4"	S4003M
	18"	63"	68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	S4004M
42"	42"	63"	68 ¹/₄"	S4005M
	24	75"	80 1/4"	S4006M
	18"	63"	68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	S4007M
48"	48"	63"	68 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	S4008M
	24	75"	80 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	S4009M

NOTAS: Para combinar lado contra lado, ver la base móvil de Mini-Racking, <u>ver pág. 129</u>.

No es compatible con los cajones y los anaqueles deslizables ni con las puertas SH41, SH43, SH91 y SH93.





México: 01.800.347.7633 USA/CAN: 1.800.463.4271

# **MODELOS DE MINI-RACKING MÓVILES**

## MINI-RACKING MÓVILES

### HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS MINI-RACKING MÓVILES MÁS POPULARES

- Pueden pedirse los modelos con plataformas de planchas de acero, de emparrillado metálico o sin plataformas;
- Los modelos incluyen la base móvil para Mini-Racking así como las ruedas de 4" de las cuales 2 son giratorias con freno integral y 2 son fijas;
- Los modelos de 30" y más de profundidad incluyen una manija de desplazamiento;
- Para calcular el ancho real de la base, adicionar 3¾6" al ancho nominal;
- Para calcular el profundidad real de la base, adicionar ¾" al profundidad nominal;
- Capacidad: 1000 libras por base;
- El montaje de todos los modelos es sencillo y pueden desmontarse cuando no se utilizan.

# PARA HACER UN PEDIDO, COMPLETAR EL NÚMERO DE MODELO DE LA MANERA SIGUIENTE Montante ATORNILLADO DE Montante SOLDADO S plataformas de acero W plataformas de emparrillado metálico sin plataformas Ejemplo: SRD\_4501SM Para una unidad móvil con montantes atornillados y plataformas de planchas de acero.



### **ACERO**

 Para pedir una unidad con planchas de acero, completar el número de artículo con <u>S</u>.

### **EMPARRILLADO METÁLICO**

- Para pedir una unidad con emparrillado metálico, completar el número de artículo con W;
- No es compatible con 18" de profundidad.

MEDIDAS		CANTIDAD DE NIVELES		
AN	PR	AL	AL REAL	4
	18"	63"	681/4"	SR_4501_M
36"	24"	63"	681/4"	SR_4502_M
	24	75"	801/4"	SR_4503_M
	18"	63"	681/4"	SR_4504_M
42"	24"	63"	681/4"	SR_4505_M
	24	75"	801/4"	SR_4506_M
	18"	63"	681/4"	SR_4507_M
48"	24"	63"	681/4"	SR_4508_M
	24	75"	801/4"	SR_4509_M
	24"	63"	681/4"	SR_4510_M
	24"	75"	801/4"	SR_4511_M
	20"	63"	681/4"	SR_4512_M
60"	30"	75"	801/4"	SR_4513_M
60	36"	63"	681/4"	SR_4514_M
		75"	801/4"	SR_4515_M
	48"	63"	681/4"	SR_4516_M
		75"	801/4"	SR_4517_M
	24"	63"	681/4"	SR_4518_M
	24	75"	801/4"	SR_4519_M
	20"	63"	681/4"	SR_4520_M
66"	30"	75"	801/4"	SR_4521_M
00"	36"	63"	681/4"	SR_4522_M
		75"	801/4"	SR_4523_M
	40"	63"	681/4"	SR_4524_M
	48"	75"	801/4"	SR_4525_M

### **PANELES DE MADERA**

 Para pedir una unidad sin plataformas (por ejemplo, con paneles de madera) indicar solamente el número de artículo.

MEDIDAS			CANTIDAD DE NIVELES
PR	AL	AL REAL	4
24"	63"	681/4"	SR_4526_M
	75"	801/4"	SR_4527_M
20"	63"	681/4"	SR_4528_M
30	75"	801/4"	SR_4529_M
24"	63"	68¼"	SR_4530_M
	75"	801/4"	SR_4531_M
40"	63"	681/4"	SR_4532_M
40	75"	801/4"	SR_4533_M
24"	63"	681/4"	SR_4534_M
	75"	801/4"	SR_4535_M
30"	63"	681/4"	SR_4536_M
30	75"	801/4"	SR_4537_M
26"	63"	681/4"	SR_4538_M
	75"	801/4"	SR_4539_M
40"	63"	681/4"	SR_4540_M
70	75"	801/4"	SR_4541_M
	PR	PR AL 24" 63" 75" 30" 75" 36" 75" 48" 75" 24" 63" 75" 30" 63" 75" 30" 63" 75" 36" 63" 75" 48" 63"	PR AL ALREAL  24" 63" 68¾"  75" 80¾"  30" 63" 68¾"  36" 63" 68¾"  75" 80¼"  48" 63" 68¾"  75" 80¾"  48" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  30" 63" 68¾"  75" 80¾"  36" 68¾"  75" 80¾"  48" 63" 68¾"



NOTA: La manija de desplazamiento no está incluida en las proposiciones de 18" y 24" de profunidad.

### **MOVILIDAD**

### BASE MÓVIL PARA ESTANTERÍA SPIDER®

### SH99 BASE MÓVIL PARA MINI-RACKING

ACKING

SH99





- Permite la instalación de ruedas en una estantería Spider® Rousseau;
- Compatible con las ruedas de 4" y 6" (se venden por separado);
- La estantería debe tener las mismas medidas en profundidad y en ancho que la base;
- Para combinar lado contra lado, ver la base para Mini-Racking;
- Las combinaciones fondo contra fondo no son posibles;
- Compatible con las estanterías de 18" y 24" de profundidad y de 36", 42" y 48" de ancho;
- La base de 18" de profundidad es compatible con la estantería de 63" o menos de alto;
- La base de 24" de profundidad es compatible con la estantería de 75" o menos de alto;
- Capacidad: 1000 libras por base;
- Para pedidos, completar el número de artículo especificando la profundidad: 18" o 24".

N° ARTÍCULO	ANCHO	ANCHO REAL
SH99-36	36"	393/16"
SH99-42	42"	453/16"
SH99-48	48"	513/16"

NOTAS: Con ruedas SB81, altura total = 5¼"; Con ruedas SB84, altura total = 7½".

Las combinaciones fondo contra fondo no son posibles.

No es compatible con los cajones y los anaqueles deslizables ni con las puertas SH41, SH43, SH91 y SH93.

RUEDAS DE 4"

SB81



- Se venden por pares;
- Selección de 3 tipos de ruedas: fijas, giratorias, giratorias con freno integral (sobre la rueda y el pivote);
- Capacidad de 440 libras por rueda;
- Altura total: 5½";
- Banda de poliuretano gris oscuro (no dejan marcas en el piso). Calidad industrial superior;
- Se fijan en cada uno de los postes, debajo de la base móvil para estantería o Mini-Racking.

Nº ARTÍCULO	TIPO DE RUEDAS	
SB81-01	Fijas	
SB81-02	Pivotantes	
SB81-03	Pivotantes c/freno total	

### MANIJA PARA ESTANTERÍA Y MINI-RACKING MÓVILES

SH97



- Recomendada para estanterías y Mini-Racking de 30" y más de profundidad;
- La manija se instala a la horizontal en los lados de la estantería o del Mini-Racking;
- Para pedidos, completar el número de artículo con la medida de profundidad deseada, o sea: 18", 24", 30", 36" o 48".

N° ARTÍCULO	
SH9701	





- Permite la instalación de ruedas en un Mini-Racking Rousseau;
- Compatible con las ruedas de 4" y 6" (se venden por separado);
- Compatible con las Mini-Racking de 24", 30", 36" y 48" de profundidad, de 48", 60", 66", 72" y 96" de ancho y de 63" y 75" de alto:
- Posibilidad de colocar 2 estanterías o Mini-Racking del mismo ancho lado contra lado, dependiendo de la compatibilidad:
  - base de 48" (no compatible);
  - base de 60" (30" + 30");
- base de 66" (no compatible);
- base de 72" (36" + 36");
- base de 96" (48" + 48");
- En una configuración lado contra lado, se debe pedir un par adicional de ruedas fijas para colocar en el centro (bajo los postes medianeros);
- Compatible con las estanterías de 18" y 24" de profundidad y de 36", 42" y 48" de ancho;
- Capacidad: 1000 libras por base;
- Para pedidos, completar el número de artículo especificando la profundidad: 24", 30", 36" o 48".

Nº ARTÍCULO	ANCHO	ANCHO REAL
SH99-48	48"	513/16"
SH99-60	60"	63¾6"
SH99-66	66"	693/16"
SH99-72	72"	753/16"
SH99-96	96"	993/16"

NOTAS: Con ruedas SB81, altura total = 5½"; Con ruedas SB84, altura total = 7½". Las combinaciones fondo contra fondo no son posibles.

### RUEDAS DE 6"

SB84



- Se venden por pares;
- Selección de 3 tipos de ruedas: fijas, giratorias, giratorias con freno integral (sobre la rueda y el pivote);
- Capacidad de 1100 libras por rueda;
- Altura total: 7 1/4";
- Banda de poliuretano gris oscuro (no dejan marcas en el piso). Calidad industrial superior;
- Se fijan en cada uno de los postes, debajo de la base móvil para estantería o Mini-Racking.

N° ARTÍCULO	TIPO DE RUEDAS
SB84-01	Fijas
SB84-02	Pivotantes
SB84-03	Pivotantes c/freno total

### ESQUINERO PROTECTOR PARA ESTANTERÍA Y MINI-RACKING MÓVILES

SH98



- Fabricados con plástico súper resistente;
- · Color: gris;
- Se colocan en las 4 esquinas de la base para protegerla de los impactos;
- Se venden en paquetes de 4.

Nº ARTÍCULO	
CLI00, 01	