



INDEX	PAGE(S)
Table de travail de base	138-139
Propositions	140-143
Composantes	
Surfaces de travail	144-146
Structure sous la surface de travail	147- 153

TABLE DE TRAVAIL DE BASE

Que vous cherchiez une table de travail sommaire composée de deux pattes avec dessus, une table spécialisée, fixe ou mobile, ou ajustable en hauteur, vous trouverez une solution pour chaque usage.

Vous apprécierez la polyvalence de nos postes de travail quand vous constaterez qu'ils peuvent évoluer avec vos besoins par le simple ajout de l'un des nombreux accessoires offerts faciles à installer.

Rousseau vous offre plusieurs dimensions de surfaces, et ce, pour chacun des matériaux proposés: acier peint, acier inoxydable, bois lamellé, panneaux de particules stratifiés ou acrylique / PVC et dissipatifs. Rousseau, c'est une multitude de choix sous un même toit... Nous aimons vous simplifier la vie!



WSA2019

DES AVANTAGES DISTINCTIFS



Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité.


Alimentation électrique offert en option.



En version pleine ou polycarbonate, les portes ferment et verrouillent le dessous de la surface de travail.



Coulisses à billes de précision. Différentes hauteurs d'unités et de tiroirs.



Choisissez parmi nos différentes surfaces de travail, selon l'usage.



Plusieurs tables peuvent être mobiles afin de mieux répondre à vos besoins.

DIMENSIONS GÉNÉRALES


HAUTEURS DISPONIBLES



NOTES: La hauteur totale indiquée comprend un dessus de 1 3/4", voir page 144.

Extensions offertes pour hauteurs supplémentaires, voir page 150.

LARGEURS ET PROFONDEURS DISPONIBLES



WSW1032



WSA1072



LG2140L3C

NOTE: Dimensions populaires indiquées en rouge.

TABLES DE TRAVAIL DE BASE

TABLE DE TRAVAIL DE BASE AVEC LONGERON



Cette table peut être mobile.



WSA2031

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P x 32" H
- 1 longeron
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants :
 - 2 paires d'adaptateurs de roulettes pour pattes
 - 1 paire de roulettes fixes de 4"
 - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total
 - 1 repose-pieds

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1031	WS_2031	WS_3031	WS_9031
72"	30"	34"	WS_1035	WS_2035	WS_3035	WS_9035
72"	36"	34"	WS_1039	WS_2039	WS_3039	WS_9039

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante :

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex. : WSW2031

TABLE DE TRAVAIL AVEC TABLETTES



Cette table peut être mobile.



WSA2019

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P x 32" H
- 2 tablettes de 12"
- 1 longeron
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants :
 - 2 paires d'adaptateurs de roulettes pour pattes
 - 1 paire de roulettes fixes de 4"
 - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1019	WS_2019	WS_3019	WS_9019
72"	30"	34"	WS_1023	WS_2023	WS_3023	WS_9023
72"	36"	34"	WS_1027	WS_2027	WS_3027	WS_9027

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante :

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex. : WSW2019

TABLE FERMÉE



Cette table peut être mobile.



WSA2070

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P x 32" H
- 1 porte coulissante avec serrure L3
- 2 panneaux de côté et un panneau arrière
- 3 tablettes de 12"
- 2 traverses de pattes
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants :
 - 2 paires d'adaptateurs de roulettes pour pattes
 - 1 paire de roulettes fixes de 4"
 - 1 paire de roulettes pivotantes de 4" avec frein total

NOTE: Les hauteurs de pattes sont de 28" pour les modèles mobiles.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WS_1070	WS_2070	WS_3070	WS_9070
72"	30"	34"	WS_1071	WS_2071	WS_3071	WS_9071
72"	36"	34"	WS_1072	WS_2072	WS_3072	WS_9072

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante :

A pour une table fixe

W pour une table mobile. Ex. : WSW2070

TABLE DE TRAVAIL AJUSTABLE



WSN3KH001E



La structure de table WM peut être installée sur la version électrique seulement.

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes pour système de levage de 27" P x 28" H
- 1 système de levage
- Patins niveleurs antidérapants
- Ajustement en hauteur de 30" à 42"
- 1 longeron de 17" H
- Compatible avec les tablettes corniches
- Capacité totale de la table: 825 lb

DIMENSIONS			TYPE	TYPE DE DESSUS			
L	P	H		ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ*	DISSIPATIF**
48"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1HH001E	WSN2HH001E	WSN3HH001E*	WSN4HH001E**
			Manuel	WSN1HH001M	WSN2HH001M	WSN3HH001M*	WSN4HH001M**
60"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1KH001E	WSN2KH001E	WSN3KH001E*	WSN4KH001E**
			Manuel	WSN1KH001M	WSN2KH001M	WSN3KH001M*	WSN4KH001M**
72"	30"	30" à 42"	Électrique	WSN1LH001E	WSN2LH001E	WSN3LH001E*	WSN4LH001E**
			Manuel	WSN1LH001M	WSN2LH001M	WSN3LH001M*	WSN4LH001M**

NOTES: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

* Capacité de 725 lb.

† Les modèles avec dessus dissipatifs sont fournis avec un bloc de mise à la terre, un câble de mise à la terre et un bracelet de mise à la terre, voir page 171.

BUREAU AVEC PATTES FERMÉES



WSA3043

- 1 dessus de votre choix
- 1 panneau arrière
- 2 pattes fermées de 27" P x 28" H
- 1 tablette de 12"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	30"	WSA1043	WSA2043	WSA3043	WSA9043
72"	30"	30"	WSA1044	WSA2044	WSA3044	WSA9044

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

BUREAU FERMÉ AVEC PATTES FERMÉES



WSA3170

- 1 dessus de votre choix
- 1 panneau arrière
- 2 pattes fermées de 27" P x 32" H
- 3 tablettes de 12"
- 2 traverses de pattes
- 1 panneau de finition avant
- 1 panneau de finition arrière
- 1 porte coulissante avec serrure L3

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	WSA1170	WSA2170	WSA3170	WSA9170
72"	30"	34"	WSA1171	WSA2171	WSA3171	WSA9171
72"	36"	34"	WSA1172	WSA2172	WSA3172	WSA9172

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

TABLE DE TRAVAIL DOUBLE OUVERTE



WSA1904

- 2 dessus de votre choix
- 3 pattes de 27" P x 32" H
- 2 longerons
- 4 tablettes en acier de 12"
- 1 adaptateur de tablettes pour patte mitoyenne
- 1 extension de longeron pour patte mitoyenne

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
8'(2 x 48")	30"	34"	WSA1902	WSA2902	WSA3902	WSA9902
10'(2 x 60")	30"	34"	WSA1904	WSA2904	WSA3904	WSA9904
12'(2 x 72")	30"	34"	WSA1906	WSA2906	WSA3906	WSA9906

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.

TABLE DE TRAVAIL DOUBLE FERMÉE



WSA2971

- 2 dessus de votre choix
- 3 pattes de 27" P x 32" H
- 2 panneaux de côté et 2 panneaux arrière
- 4 tablettes en acier de 12"
- 1 adaptateur de tablettes pour patte mitoyenne
- 2 portes coulissantes avec serrures L3
- 2 extensions de côté pour patte mitoyenne

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
8' (2 x 48")	30"	34"	WSA1971	WSA2971	WSA3971	WSA9971
10' (2 x 60")	30"	34"	WSA1973	WSA2973	WSA3973	WSA9973
12' (2 x 72")	30"	34"	WSA1975	WSA2975	WSA3975	WSA9975

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.



Cette table peut être mobile.

TABLE DE TRAVAIL AVEC CABINET COMPACT



LG2101C

- 1 dessus de votre choix
- 1 patte de 27" P x 32" H
- 1 cabinet compact L avec base de 4"
- Le modèle mobile (hauteur totale de 35") comprend les accessoires supplémentaires suivants:
 - 1 mécanisme de blocage fermé sur les tiroirs
 - 1 base pour roulettes pour cabinet compact
- 1 paire d'adaptateurs de roulettes pour pattes
- 1 paire de roulettes fixes
- 1 paire de roulettes pivotantes avec frein total
- 1 repose-pieds

NOTES: N'inclut pas la base de cabinet avec les modèles mobiles.
Les pattes des modèles mobiles ont 28"H.



Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail mobiles ou avec un support de table WM.

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	L__1101C	L__2101C	L__3101C	L__9101C
72"	30"	34"	L__1102C	L__2102C	L__3102C	L__9102C
72"	36"	34"	LH1103C	LH2103C	LH3103C	LH9103C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30" seulement)

H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur de 30" ou 36")

J pour une table mobile

TABLE DE TRAVAIL AVEC DEUX CABINETS COMPACTS



LG2201C

- Un dessus de votre choix
- Deux cabinets compacts L avec bases de 4"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	L__1201C	L__2201C	L__3201C	L__9201C
72"	30"	34"	L__1202C	L__2202C	L__3202C	L__9202C
72"	36"	34"	LH1203C	LH2203C	LH3203C	LH9203C

Pour commander, veuillez compléter le numéro de la manière suivante:

G pour une table fixe avec un cabinet de 21" de profond (table de profondeur de 30" seulement)

H pour une table fixe avec un cabinet de 27" de profond (table de profondeur de 30" ou 36")

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.



Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail mobiles ou avec un support de table WM.

TABLE DE TRAVAIL AVEC CABINET COMPACT SUSPENDU



LG2001

- 1 dessus de votre choix
- 2 pattes de 27" P x 32" H
- 1 longeron
- 1 cabinet compact L de 21"
- 1 paire d'équerres de fixation

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS			
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ	ACRYLIQUE/PVC
60"	30"	34"	LG1001	LG2001	LG3001	LG9001
72"	30"	34"	LG1002	LG2002	LG3002	LG9002
72"	36"	34"	LG1003	LG2003	LG3003	LG9003

NOTES: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.
Capacité limitée à 50 lb par tiroir dans un cabinet suspendu avec supports RA70.

BUREAU AVEC CABINET COMPACT



LG3107

- 1 dessus de votre choix
- 1 patte de 27" P x 28" H fermée
- 1 cabinet compact L de 21"

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS		
L	P	H	ACIER PEINT	BOIS LAMELLÉ	STRATIFIÉ
60"	30"	30"	LG1107	LG2107	LG3107
72"	30"	30"	LG1108	LG2108	LG3108
72"	36"	30"	LH1109	LH2109	LH3109

NOTE: Ces modèles ne peuvent pas être mobiles.



Les cabinets de 27" sont recommandés pour les postes de travail avec un support de table WM.

TABLE DE TRAVAIL AVEC TIROIRS ROBUSTES



R5XDG-3004

- 1 dessus de bois lamellé
- 2 pattes de 27" P x 32" H
- 1 unité de tiroir
- 2 tablettes
- 1 longeron

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
48"	30"	34"	R5XDG-3004

NOTE: Ce modèle ne peut pas être mobile.



R5WH5-2007

- 1 dessus de bois lamellé
- 1 patte de 27" P x 32" H
- 1 cabinet robuste avec tiroirs compartimentés

DIMENSIONS			TYPE DE DESSUS
L	P	H	BOIS LAMELLÉ
60"	30"	34"	R5WH5-2007

NOTE: Ce modèle ne peut pas être mobile.

SURFACES DE TRAVAIL

DESSUS RÉSISTANT EN STRATIFIÉ ACRYLIQUE / PVC

WS08



- Idéal pour les stations d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Épaisseur: 1½"
- Couleur: gris
- Intérieur en panneau de particules
- Fini: feuille de polymère grise
- Dessus en stratifié de qualité supérieure
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)
- Résistance à l'abrasion supérieure au dessus en stratifié régulier
- Résistance à l'impact supérieure au dessus en stratifié régulier
- Apparence soignée

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE

WS12



- Dessus pour applications industrielles et travaux exigeants d'entretien, de réparation, d'assemblage ou lorsqu'utilisation avec solvants, huiles et autres produits chimiques
- Épaisseur: 1¾". Acier de calibre 12
- Fini brossé n°4, apparence soignée
- Deux traverses en acier pour fixer les pattes
- Trois traverses de 2" x 4" en bois pour fixer les cabinets et autres accessoires
- Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en bois WS75
- Excellente résistance à la corrosion
- Excellente résistance chimique (il peut y avoir un contact prolongé avec la substance)

NOTE: Les dessus RC35 sont également compatibles avec les postes de travail fixes (non recommandé pour les applications mobiles), voir page 12.

DESSUS EN ACIER PEINT

WS10



- Dessus pour applications industrielles et travaux exigeants d'entretien, de réparation ou d'assemblage
- Épaisseur: 1¾"
- 2 traverses en acier pour fixer les pattes
- 3 traverses de 2" x 4" en bois pour fixer les cabinets et autres accessoires
- Peut être renforcé et insonorisé avec une doublure en bois WS75
- Excellente résistance à l'impact
- Acier peint à la poudre

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ

WS14



- Dessus pour applications industrielles générales
- Épaisseur: 1¾"
- Fabriqué de lamelles en bois dur verni
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Bonne résistance à l'impact
- Apparence soignée

DESSUS EN STRATIFIÉ

WS16



- Dessus pour applications générales. Idéal pour les stations d'assemblage, d'inspections qualité et d'emballage
- Épaisseur: 1½"
- Couleurs : blanc par défaut. Pour définir une autre couleur, ajoutez -BA, pour noir, ou -GB, pour gris, à la fin du numéro de produit. Ex. : WS16-6024A-BA, pour un dessus noir
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer



Blanc



Noir
-BA



Gris
-GB

DESSUS DISSIPATIF

WS17



- Dessus pour applications électroniques. Idéal pour les stations d'assemblage ou d'inspections électroniques
- Épaisseur: 1½"
- Couleur: blanc
- Apparence soignée
- Facile à nettoyer
- Devant arrondi à 90° pour un meilleur confort
- Dissipe les charges risquant d'endommager les composantes électroniques
- Résistance point à point et d'un point à la mise à la terre entre 10⁶ et 10⁹ Ω

NOTE: Les accessoires de mise à la terre sont vendus séparément, voir page 183.

DIMENSIONS		TYPES DE DESSUS					
L	P	STRATIFIÉ ACRYLIQUE/PVC*	ACIER PEINT	ACIER INOXYDABLE	BOIS LAMELLÉ*	STRATIFIÉ*	DISSIPATIF*
36"	24"				WS14-3624A	WS16-3624A	
	30"				WS14-3630A	WS16-3630A	
48"	24"	WS08-4824A	WS10-4824	WS12-4824	WS14-4824A	WS16-4824A	WS17-4824A
	30"	WS08-4830A	WS10-4830	WS12-4830	WS14-4830A	WS16-4830A	WS17-4830A
	36"	WS08-4836A	WS10-4836	WS12-4836	WS14-4836A	WS16-4836A	WS17-4836A
60"	24"	WS08-6024A	WS10-6024	WS12-6024	WS14-6024A	WS16-6024A	WS17-6024A
	30"	WS08-6030A	WS10-6030	WS12-6030	WS14-6030A	WS16-6030A	WS17-6030A
	36"	WS08-6036A	WS10-6036	WS12-6036	WS14-6036A	WS16-6036A	WS17-6036A
72"	24"	WS08-7224A	WS10-7224	WS12-7224	WS14-7224A	WS16-7224A	WS17-7224A
	30"	WS08-7230A	WS10-7230	WS12-7230	WS14-7230A	WS16-7230A	WS17-7230A
	36"	WS08-7236A	WS10-7236	WS12-7236	WS14-7236A	WS16-7236A	WS17-7236A

NOTES: *Veuillez vérifier avec votre représentant au service à la clientèle pour les délais de livraison.
Veuillez vous référer à la fiche technique W54 pour connaître la capacité en fonction de la configuration.

Les cabinets de 21" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 24".
Les cabinets de 21" de profond sont non-compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".
Les cabinets de 27" de profond sont compatibles avec les dessus WS10/12 de 30" et 36".

TRAVERSE DE DESSUS D'ACIER

WS11



- Acier peint
- Peut se fixer au centre des dessus en acier WS10 ou WS12 comme renfort
 - Pour ajouter une patte supplémentaire
 - Pour ajouter un cabinet
 - Réduira la déflexion (n'augmente pas la capacité)

N° DE PRODUIT	L x P
WS11-24	6" x 24"
WS11-30	6" x 30"
WS11-36	6" x 36"

DOUBLURE EN BOIS POUR DESSUS D'ACIER

WS75



- Composée de traverses en bois
- S'insère dans les dessus d'acier WS10 et WS12 pour atténuer les bruits
- Augmente la solidité des dessus d'acier
- Permet de fixer des accessoires sous la surface de travail
- Profondeurs disponibles: 24", 30" et 36"
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WS75-48__	48"
WS75-60__	60"
WS75-72__	72"

TRAVERSE EN BOIS POUR DESSUS D'ACIER

WS76



- Permet de fixer les cabinets, les cabinets suspendus, les unités de tiroirs, ou de visser les panneaux de dos sous les dessus en acier
- Profondeurs disponibles: 24", 30" et 36"
- Se commande en spécifiant la profondeur

N° DE PRODUIT	L x H
WS76-0204__	4" x 2"

NOTE: Trois traverses de 4" x 2" sont incluses avec chaque dessus d'acier WS10 et WS12

REBORDS DE DESSUS

WS18 / WS98



- Acier peint: WS18
- Acier inoxydable: WS98
- Peuvent se fixer à l'arrière ou sur les côtés selon les dimensions du dessus
- S'installent sur tous les types de dessus WS
- Hauteur: 5". Excèdent le dessus d'environ 3¼"
- Se commande en spécifiant le type d'acier
Ex.: WS18-2405

N° DE PRODUIT	LONGUEUR
WS__-2405	24"
WS__-3005	30"
WS__-3605	36"
WS__-4805	48"
WS__-6005	60"
WS__-7205	72"

SUPPORT À CLAVIER COULISSANT

WS90-01



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Plateau pour souris d'ordinateur, coulissant, à gauche ou à droite selon les besoins
- Surface utilisable: 8½" x 20½"
- Plateau pour souris: 9¾" x 9"
- Prend 22" L sous la surface

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-01	Noir

SUPPORT À CLAVIER AJUSTABLE

WS90-02



- Support avec bras articulé conçu pour le travail assis ou debout
- Se fixe sous tous les types de dessus
- Inclut:
 - un plateau pour souris d'ordinateur coulissant à gauche ou à droite
 - un repose-paume ergonomique
- Se coulisse pour se ranger sous la surface de travail. Construction robuste
- Surface utilisable: 9½" x 20½"
- Plateau pour souris: 9¾" x 9"
- Prend 30" L sous la surface

N° DE PRODUIT	COULEUR
WS90-02	Noir

COMPOSANTES - SURFACE DE TRAVAIL

ÉQUERRES DE CÔTÉ POUR DESSUS

RA73



- Capacité de 500 lb par paire ou 1000 lb pour 4
- Compatibles avec toutes les profondeurs de cabinets
- Compatibles avec tous les types de dessus
- Acier galvanisé

N° DE PRODUIT

RA73-02	1 paire
RA73-04	2 paires

SUPPORT À ORDINATEUR

WS92



- Se fixe sous tous les types de dessus
- Muni d'une poignée qui permet d'ajuster la position en largeur du support latéral en plastique
- Ajustement en hauteur accommodant les ordinateurs de 3 1/2" à 9 1/4" de large par 12 1/2" à 22 1/2" de haut
- Largeur: 8 3/8" à 11 1/2"
- Profondeur: 6 3/4" (8 1/2" avec poignée)
- Hauteur: 18" à 26"

N° DE PRODUIT COULEUR

WS92-01	Noir
---------	------

DESSUS EN BOIS LAMELLÉ POUR ÉTAGÈRE

SR90



- Conçu pour être fixé entre deux étagères
- Doit être commandé avec une paire de supports SH74-24

N° DE PRODUIT L x P

SR90-6024A	60" x 24"
SR90-7224A	72" x 24"

SUPPORTS POUR DESSUS DE TRAVAIL

SH74



- Vendus par paires
- Conçus pour soutenir le dessus de bois SR90 entre deux étagères
- Se fixent par accrochage

N° DE PRODUIT PROFONDEUR


SH74-24	24"
---------	-----

COMPOSANTES DE STRUCTURE DE TABLE

PATTE OUVERTE



WS20




- Trois hauteurs disponibles: 28", 32" et 34";
- Il est possible d'ajouter des extensions (WS21) selon les besoins
- Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité
- Possibilité de fixer une deuxième traverse de patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50
- Peut être fermée avec un panneau WS62
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A, complétez le numéro de produit par -20
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), complétez le numéro de produit par -22

N° DE PRODUIT	P x H	PROFONDEUR DU DESSUS
WS20-2128-__	21" x 28"	24" et 30"
WS20-2132-__	21" x 32"	24" et 30"
WS20-2134-__	21" x 34"	24" et 30"
WS20-2728-__	27" x 28"	30" et 36"
WS20-2732-__	27" x 32"	30" et 36"
WS20-2734-__	27" x 34"	30" et 36"

PATTE FERMÉE



WS25



- Pour les contextes où l'apparence est un critère important
- Trois hauteurs disponibles: 28", 32" et 34"
- Partie supérieure en forme de « chapeau renversé » assurant une bonne rigidité
- Un côté fermé. La façade et le côté extérieur ne comportent aucun trou; zones de fixation à l'intérieur pour les accessoires
- Possibilité de fixer une deuxième traverse de patte WS24 pour ajouter des tablettes WS50
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A complétez le numéro de produit L-20, pour la patte gauche et R-20 pour la patte droite
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), complétez le numéro de produit L-22, pour la patte gauche et R-22 pour la patte droite

N° DE PRODUIT	P x H	PROFONDEUR DU DESSUS
WS25-2128-__	21" x 28"	24" et 30"
WS25-2132-__	21" x 32"	24" et 30"
WS25-2134-__	21" x 34"	24" et 30"
WS25-2728-__	27" x 28"	30" et 36"
WS25-2732-__	27" x 32"	30" et 36"
WS25-2734-__	27" x 34"	30" et 36"

BOULONNERIE D'ANCRAGE AU SOL

WS80



- Permet de fixer les pattes au sol
- Comprend quatre boulons pour plancher de béton

N° DE PRODUIT

WS80

NOTES: Compatible avec les patins niveleurs (WS26).
Non compatible avec les extensions de pattes (WS21).

LONGERON

WS22



- Se fixe entre deux pattes, à l'arrière, pour renforcer la structure
- Largeurs standards correspondant aux dimensions des dessus
- Peut servir de dossier pour les tablettes sous la surface de travail

N° DE PRODUIT	LARGEUR	LARGEUR DESSUS
WS22-4805	39"	48"
WS22-6005	51"	60"
WS22-7205	63"	72"

TRAVERSE DE PATTES



WS24



- Permet d'ajouter un deuxième niveau de tablettes sous la surface de travail
- Peut se fixer à la patte ouverte WS20 ou à la patte fermée WS25
- Pour ajouter un module de deux prises électriques 12A, complétez le numéro de produit par -20
- Pour ajouter un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C), complétez le numéro de produit par -22.

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR PATTE
WS24-21-__	21"
WS24-27-__	27"

ÉQUERRES DE COIN POUR PATTES

WS28



- Vendues par paires
- Se fixent sous le dessus et sur une patte pour renforcer la structure
- Recommandées pour poste de travail mobile avec dessus en particules ou en stratifié


No de produit
WS28-01

NOTES: Pour connaître les capacités d'un poste de travail mobile avec des équerres, veuillez vous référer à la fiche technique W54 ou communiquer avec votre représentant au service à la clientèle.

Non compatible avec WS10 et WS12.

REPOSE-PIED AJUSTABLE

WS23



- Largeur ajustable. Composé de deux pièces coulissant l'une dans l'autre
- Requis pour tous les postes de travail mobiles
- Se fixe aux traverses de pattes ou aux côtés des cabinets pour en renforcer la structure

N° DE PRODUIT	AJUSTEMENT EN LARGEUR
WS23-1624	16" à 24"
WS23-2440	24" à 40"
WS23-4072	40" à 72"

CHOIX DE REPOSE-PIEDS SELON L'APPLICATION	LARGEUR DU DESSUS		
	48"	60"	72"
2 pattes	WS23-2440	WS23-4072	WS23-4072
1 patte et 1 cabinet compact L	WS23-2440	WS23-2440	WS23-4072
2 cabinets compacts L	-	WS23-1624	WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-2427	-	WS23-2440	WS23-4072
1 patte et 1 cabinet RA30-3027	-	WS23-2440	WS23-2440
1 patte et 1 cabinet RA30-3624	-	WS23-1624	WS23-2440

PATTE MURALE

WS95



- 500 lb de capacité par patte; 1000 lb de capacité par paire (à condition que le mur et l'ancrage au mur soient suffisamment résistants)
- Ancre non fourni par Rousseau;
- Conçue pour les dessus de 24", 30" et 36" de profondeur
- Compatible avec tous les types de dessus offerts par Rousseau
- Compatible avec le rebord arrière WS18 et les montants WM
- On peut y installer des traverses de pattes WS96 et une tablette WS50 de 12" de profond (offertes en option)

N° DE PRODUIT	P x H
WS95-2428	22 3/4" x 29 1/4"

TRAVERSE DE PATTES MURALES

WS96




- Permettent d'installer une tablette WS50 de 12" de profondeur dans les pattes WS95

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
WS96-24	13 3/4"


NOTE: Pour plus d'information sur nos solutions murales, voir page 212.

TABLETTE EN ACIER

WS50 / WS56



- Acier peint: WS50
- Acier inoxydable: WS56
- Épaisseur: 1 1/4"
- Peut être installée sur les traverses de pattes WS24 ou sur des supports pour tablettes WM27, voir pages 147 et 164



- Combinaisons de tablettes:
 - Pattes de 21" P: une tablette de 6" P et une tablette de 12" P
 - Pattes de 27" P: deux tablettes de 12" P

- Se commande en spécifiant le type d'acier

N° DE PRODUIT	L x P	LARGEUR DESSUS
WS_-4806	45" x 6"	48"
WS_-4812	45" x 12"	48"
WS_-6006	57" x 6"	60"
WS_-6012	57" x 12"	60"
WS_-7206	69" x 6"	72"
WS_-7212	69" x 12"	72"

EXTENSION DE CÔTÉ POUR PATTE MITOYENNE

WS64



- Inclut une extension à l'avant et une à l'arrière
- Permet de fixer des portes coulissantes WS60 ou des panneaux arrière WS63 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT	HAUTEUR
WS64-0325	25"

EXTENSION DE LONGERON POUR PATTE MITOYENNE

WS79



- Doit être commandée pour fixer les longerons WS22 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT
WS79-0305

PANNEAU DE CÔTÉ

WS62



- Se fixe sur les pattes ouvertes
- S'adapte aux pattes de 28", 32" et 34" de hauteur

N° DE PRODUIT	P x H	PROFONDEUR PATTE
WS62-2128	20" x 25"	21"
WS62-2728	26" x 25"	27"

PANNEAU ARRIÈRE

WS63




- Se fixe à l'arrière des pattes ouvertes WS20 ou fermées WS25
- Largeurs disponibles:
 - 48" (en 1 pièce)
 - 60" et 72" (en 2 pièces)
- S'adapte aux pattes de 28", 32" et 34" de hauteur

N° DE PRODUIT	L x H	LARGEUR DESSUS
WS63-4828	39" x 24"	48"
WS63-6028	51" x 24"	60"
WS63-7228	63" x 24"	72"

ADAPTEUR DE TABLETTES POUR PATTE MITOYENNE

WS78



- Doit être commandé pour fixer des tablettes WS50/WS56 à une patte mitoyenne

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR PATTE
WS78-0321	21"
WS78-0327	27"

NOTE: Non compatible avec les panneaux de côté (WS62).

ÉQUERRE POUR TABLETTES WS50

RC15



- Permet d'installer une tablette WS50 entre deux cabinets RA30 ou entre 2 LA30
- Permet d'installer une tablette WS50 entre un cabinet RA30 et une patte WS20 ou entre un cabinet LA30 et une patte WS20
- Se fixent dans les trous sur le côté du cabinet (débouchures prévues sur le côté du cabinet)

N° DE PRODUIT	PROFONDEUR
RC15-12	12" (tablettes de 12" ou 2 x 6")
RC15-18	18" (tablettes de 12" + 6" ou 3 x 6")
RC15-24	24" (2 tablettes de 12" ou 4 x 6")

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

UNITÉS ÉLECTRIQUES



WS7B



- Se fixe directement sous une surface de travail en bois ou stratifié
- Fil de 15'
- Offert avec un module à deux prises électriques 12A ou un module d'une prise électrique 12A et deux ports USB (1 A, 1 C)

N° DE PRODUIT	OPTION
WS7B-20	Deux prises électriques
WS7B-22	Une prise électrique et deux ports USB (1 A, 1 C)

BARRE À PRISES ÉLECTRIQUES



- Barre de 15A munie d'un disjoncteur;
- Se fixe à l'horizontale, sous la surface de travail ou la tablette corniche;
- Quincaillerie de fixation incluse.

N° DE PRODUIT	LONG.	RALLONGE	NBRE DE PRISES
70000500	9"	6'	5, sans interrupteur
70000505	12"	6'	6, avec interrupteur
70000506	12"	15'	6, avec interrupteur

PORTE COULISSANTE

WS60 / WS61




- Porte coulissante: WS60
- Porte coulissante en polycarbonate: WS61
- Permet de fermer et de verrouiller le dessous de la surface de travail (serrure standard L3 incluse)
- S'adapte aux postes avec pattes de 28", 32" ou 34" de hauteur
- Se commande en spécifiant le type de porte. Ex.: WS61-4828L3 pour porte en polycarbonate de 39" L x 24" H



N° DE PRODUIT	L x H	LARGEUR DESSUS
WS_-4828L3	39" x 24"	48"
WS_-6028L3	51" x 24"	60"
WS_-7228L3	63" x 24"	72"

SUPPORT À ROULEAU DE PAPIER OU DE CARTON WS86



- Se fixe sous la surface de travail sur les traverses de pattes WS24 (vendues séparément)
- Inclut deux adaptateurs et une tige;
- Diamètre de la tige: 1"
- Permet l'insertion du rouleau par un seul utilisateur en faisant pivoter la tige sur un des adaptateurs
- Capacité de 75 lb

N° DE PRODUIT	LARGEUR	COULEUR
WS86-48	48"	Noir
WS86-60	60"	Noir
WS86-72	72"	Noir

NOTE: Il est possible d'installer jusqu'à deux unités sur le WS24-21 et jusqu'à trois unités sur le WS24-27.



COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

PANNEAU DE FINITION

WS65 / WS66



- Panneau de finition avant: WS65
- Panneau de finition arrière: WS66
- Permettent de fermer l'espace sous les portes coulissantes à l'avant et l'arrière du poste de travail fermé
- Trois hauteurs disponibles: 4", 8" et 10"
- S'adaptent au bureau avec pattes fermées de 28", 32" ou 34" de hauteur
- Se commande en spécifiant le panneau de finition et la hauteur. Ex.: WS65-4808 pour le panneau de finition avant de 48"L x 8"H

N° DE PRODUIT	L x H	HAUTEUR PATTE
WS_-4804	48" x 4"	28"
WS_-4808	48" x 8"	32"
WS_-4810	48" x 10"	34"
WS_-6004	60" x 4"	28"
WS_-6008	60" x 8"	32"
WS_-6010	60" x 10"	34"
WS_-7204	72" x 4"	28"
WS_-7208	72" x 8"	32"
WS_-7210	72" x 10"	34"

PATINS NIVELEURS

WS26



Pour patte WS20/25

- Vendus par paires
- Permettent d'ajuster la hauteur des pattes sur les surfaces de plancher inégales
- Pour utilisation avec un cabinet compact L, voir l'ensemble de patins niveleurs LA74, voir page 35

N° DE PRODUIT
WS26



Avec extensions de patte WS21

COUPEAU CIRCULAIRE POUR EMBALLAGE

WM87



- Conçu pour le papier, le carton ondulé, le plastique, la mousse d'emballage, le film à bulles, etc. Pour rouleaux de 36" maximum
- Coupe dans les deux directions

N° DE PRODUIT	LARGEUR DE COUPE	LARGEUR HORS-TOUT
WM87-01	36"	48"

EXTENSIONS DE PATTES / ADAPTEURS DE ROULETTES

WS21



- Pour pattes ouvertes seulement
- Vendues par paires
- Trois hauteurs disponibles: 3", 6" et 9"
- Les hauteurs de 6" et 9" permettent d'ajuster la hauteur des pattes
- Les hauteurs de 3" et 6" permettent de fixer des roulettes; la hauteur de 9" ne doit pas servir à cette fin

N° DE PRODUIT	HAUTEUR	AJUSTEMENT POSSIBLE	TYPE DE ROULETTES
WS21-0306	3"	—	4" ou 6"
WS21-0606	6"	Jusqu'à 3"	4" ou 6"
WS21-0904	9"	Jusqu'à 6"	Non compatible

ROULETTES



_B81-03



_B84-03



RB8E-02

- Vendues par paires
- Choix de 3 types de roulettes: fixes, pivotantes, pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane ne marquant pas les planchers
- Qualité industrielle supérieure
- Se commande en spécifiant le type de cabinet, L ou R. Ex.: RB81-01

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR	
			ROUE	TOTAL
_B81-01	Fixes	440 lb	4"	5 1/4"
_B81-02	Pivotantes	440 lb	4"	5 1/4"
_B81-03	Pivotantes avec frein total	440 lb	4"	5 1/4"
_B84-01	Fixes	1100 lb	6"	7 1/2"
_B84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	7 1/2"
_B84-03	Pivotantes avec frein total	1100 lb	6"	7 1/2"
RB8E-02	Pédales de blocage directionnel (x2)			

NOTES; Non compatible avec les cabinets R de 18" de largeur.

Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base)

Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, voir page 65.

ROULETTES SILENCIEUSES



_B8C-03

_B8D-03

- Vendues par paires
- Offrent une douceur de roulement et sont silencieuses
- Choix de deux types de roulettes: fixes et pivotantes avec frein intégral (sur la roue et le pivot)
- Bande en polyuréthane de couleur bleue avec dureté élevée, silencieuses, facilitant les déplacements
- Qualité industrielle supérieure
- Se commande en spécifiant le type de cabinet, L ou R. Ex.: RB8C-01

N° DE PRODUIT	TYPE DE ROULETTES	CAPACITÉ	HAUTEUR	
			ROUE	TOTAL
_B8C-01	Silencieuses et fixes	660 lb	4"	5½"
_B8C-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	660 lb	4"	5½"
_B8D-01	Silencieuses et fixes	1100 lb	6"	7½"
_B8D-03	Silencieuses, pivotantes et avec frein total	1100 lb	6"	7½"

NOTES: Non compatible avec les cabinets R de 18" de large.

Les roulettes se fixent directement sous un cabinet R (sans base).

Pour utilisation avec un cabinet compact L, requièrent un chariot LB93 ou une base pour roulettes LB96, [voir page 65](#).



CABINETS PRÉCONFIGURÉS

VOICI QUELQUES-UNS DES MODÈLES DE CABINETS LES PLUS POPULAIRES POUR LES CENTRES DE TRAVAIL.

Cabinets compacts L :

- Les cabinets de 27" de profond sont requis pour les postes de 36" P et sont recommandés avec le support multifonctionnel ou pour un poste mobile de 30"
- Commandez des supports LG31 pour suspendre les chemises de format lettre (8½" × 11") ou légal (8½" × 14") dans un tiroir de 12", [voir page 32](#)
- Pour commander un système de verrouillage central, complétez le numéro de produit par **L3**
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet L, [voir page 37](#)



Cabinets robustes R :

- Les propositions incluent une base en retrait de 2" ainsi qu'une serrure sur le cabinet
- Le tiroir de 12" est conçu pour recevoir des chemises suspendues. Commandez un support à dossiers RG30 ou RG31, [voir page 246](#)
- Pour ajouter une serrure électronique L50 sur des portes ou sur votre cabinet R, [voir page 11](#)

IMPORTANT

La compartimentation des tiroirs est incluse dans les modèles. Voir le tableau à gauche pour le nombre de compartiments.



Pour des propositions avec tiroirs sans compartimentation, commander le chiffre pair suivant les deux derniers chiffres du numéro de modèle.



Ex.: L3BBD-2401 avec L3BBD-2402 sans

NOMBRE DE COMPARTIMENTS (CODE DE L'AGENCEMENT)

DIMENSIONS DES TIROIRS (L×P)	3"H À 5"H	6"H À 8"H	9"H ET +
18" × 21"	9 (0206)	6 (0104)	4 (0102)
18" × 27"	9 (0206)	6 (0104)	4 (0102)
24" × 21"	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24" × 27"	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30" × 21"	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30" × 27"	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)

CABINET COMPACT L 28" DE HAUT – SANS BASE



4"
5"
5"
5"

5 TIROIRS
L3ABD-2861__ 18" × 21" × 28"
L3ABG-2861__ 18" × 27" × 28"



3"
3"
6"
12"

4 TIROIRS
L3ABD-2871__ 18" × 21" × 28"
L3ABG-2871__ 18" × 27" × 28"



6"
6"
12"

3 TIROIRS
L3ABD-2873__ 18" × 21" × 28"
L3ABG-2873__ 18" × 27" × 28"



3"
3"
4"
4"
6"

6 TIROIRS
L3ABD-2867__ 18" × 21" × 28"
L3ABG-2867__ 18" × 27" × 28"



5"
5"
6"
8"

4 TIROIRS
L3ABD-2869__ 18" × 21" × 28"
L3ABG-2869__ 18" × 27" × 28"

CABINET COMPACT L 32" DE HAUT – AVEC BASE DE 4"



6"
6"
6"
6"

4 TIROIRS
L3ABD-2851__C 18" × 21" × 32"
L3ABG-2851__C 18" × 27" × 32"



24"

1 PORTE /
1 TABLETTE AJUSTABLE
L3ABD-2854__C 18" × 21" × 32"
L3ABG-2854__C 18" × 27" × 32"



6"
6"
12"

3 TIROIRS
L3ABD-2855__C 18" × 21" × 32"
L3ABG-2855__C 18" × 27" × 32"



12"
12"

2 TIROIRS
L3ABD-2857__C 18" × 21" × 32"
L3ABG-2857__C 18" × 27" × 32"



3"
3"
6"
12"

4 TIROIRS
L3ABD-2859__C 18" × 21" × 32"
L3ABG-2859__C 18" × 27" × 32"

CABINET ROBUSTE R – AVEC BASE DE 2"



4"
4"
6"
12"

4 TIROIRS
R5ACD-3013 24" × 21" × 32"
R5ACG-3013 24" × 27" × 32"



3"
3"
4"
4"
4"
8"

6 TIROIRS
R5ACD-3017 24" × 21" × 32"
R5ACG-3017 24" × 27" × 32"



3"
3"
6"
14"

4 TIROIRS
R5ADD-3015 30" × 21" × 32"
R5ADG-3015 30" × 27" × 32"



6"
6"
7"
7"

4 TIROIRS
R5ADD-3017 30" × 21" × 32"
R5ADG-3017 30" × 27" × 32"



4"
4"
4"
6"
6"
6"
6"

8 TIROIRS
R5ADD-4409 30" × 21" × 46"
R5ADG-4409 30" × 27" × 46"

COMPOSANTES - STRUCTURE SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

UNITÉS DE TIROIRS LÉGERS

Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs, complétez le numéro de produit par L3.



Capacité de 100 lb maximum pour chaque tiroir dans une unité, pour ne pas risquer de déstabiliser le poste de travail lors de leur ouverture.

UNITÉ DE TIROIRS DE 6" ET 7" DE HAUT



1 TIROIR		1 TIROIR	
LD77-3201__	18" x 21" x 6"	LD77-3202__	18" x 21" x 7"
LD77-4201__	18" x 27" x 6"	LD77-4202__	18" x 27" x 7"

NOTE: Les unités LD77 ne sont pas superposables, et elles sont incompatibles avec le couvercle LD76.

UNITÉ DE TIROIRS DE 9" DE HAUT



1 TIROIR		2 TIROIRS	
LD75-3201__	18" x 21" x 9"	LD75-3202__	18" x 21" x 9"
LD75-4201__	18" x 27" x 9"	LD75-4202__	18" x 27" x 9"

UNITÉ DE TIROIRS DE 12" DE HAUT



2 TIROIRS		2 TIROIRS	
LD75-3203__	18" x 21" x 12"	LD75-3204__	18" x 21" x 12"
LD75-4203__	18" x 27" x 12"	LD75-4204__	18" x 27" x 12"

UNITÉ DE TIROIRS DE 15" DE HAUT



2 TIROIRS		1 TIROIR	
LD75-3206__	18" x 21" x 15"	LD75-3207__	18" x 21" x 15"
LD75-4206__	18" x 27" x 15"	LD75-4207__	18" x 27" x 15"

UNITÉS DE TIROIRS ROBUSTES

Pour commander une unité avec une serrure sur les tiroirs, complétez le numéro de produit par L3.



Capacité de 200 lb maximum par unité, pour ne pas risquer de déstabiliser le poste de travail lors de leur ouverture.

UNITÉ DE TIROIRS DE 24" DE LARGE



1 TIROIR		2 TIROIRS	
RD77-24210801__	24" x 21" x 8"	RD77-24210802__	24" x 21" x 8"
RD77-24270801__	24" x 27" x 8"	RD77-24270802__	24" x 27" x 8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 30" DE LARGE




1 TIROIR		2 TIROIRS	
RD77-30210801__	30" x 21" x 8"	RD77-30210802__	30" x 21" x 8"
RD77-30270801__	30" x 27" x 8"	RD77-30270802__	30" x 27" x 8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 36" DE LARGE



1 TIROIR		2 TIROIRS	
RD77-36240801__	36" x 24" x 8"	RD77-36240802__	36" x 24" x 8"
RD77-36270801__	36" x 27" x 8"	RD77-36270802__	36" x 27" x 8"

UNITÉ DE TIROIRS DE 48" DE LARGE



1 TIROIR		2 TIROIRS	
RD77-48240801__	48" x 24" x 8"	RD77-48240802__	48" x 24" x 8"
RD77-48270801__	48" x 27" x 8"	RD77-48270802__	48" x 27" x 8"