APARADOR DE TRABAJO TEKZONE





Cree un espacio de trabajo organizado, personalizado y seguro.



Los cambios son fáciles y se efectúan sin herramientas, lo que permite que el aparador evolucione al ritmo de sus necesidades.



Espacio de trabajo amplio y bien iluminado.



Apertura y cierre suaves y seguros.



2017 EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

BRONZE WINNER

ÍNDICE PÁGINA(S)

APARADOR DE TRABAJO TEKZONE

El aparador de trabajo TekZone permite crear un espacio de trabajo bien organizado y personalizado.

Este espacio es amplio y está bien iluminado; en efecto, cada aparador TekZone cuenta con una lámpara LED con detector de movimiento; cada vez que abre la puerta del aparador, su espacio de trabajo se ilumina.

Numerosos accesorios permiten mantener el espacio en orden y liberar la superficie de trabajo conservando todo lo esencial al alcance de la mano.

El sistema ingenioso de apertura/cierre de la puerta garantiza un movimiento fácil, suave y seguro. La manija de ancho total permite abrir la puerta sin importar dónde se coloca la mano. La puerta viene con una cerradura que asegura y protege el contenido del aparador.

El aparador TekZone se instala sobre gabinetes robustos y estaciones de trabajo Rousseau, y sobre la mayor parte de estaciones de otras marcas. ¡Ofrézcase esta solución única!

RH60-3012

SH52-1206

WM9C-12



ESTACIÓN DE TRABAJO TEKZONE MÓVIL

Nº ARTÍCULO

TZ-C002X*

1	Gabinete móvil c/cajones múltiples	
		R5GKG-3018
1	Superficie delgada	
	acero inox.	RH11-6027
1	Aparador c/panel p/enganche de acero pintado, lámpara LED c/detector de movimiento, 1 módulo eléctrico de acero pintado c/ 3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB (1 A, 1 C)	
		TZ-JKG40U2002P
1	Anaquel p/cargador	
_	de batería	RH54-26
1	Soporte p/tablet	WM06-62-01

Anaqueles ancho medio

Divisores parciales

Soporte p/cajas de plástico AN×PR×AL

60"×27"×77½"

APARADOR 60" AN

N° ARTÍCULO

TZ-JKG40U2104P

1	1 Aparador c/panei p/enganche de acei pintado, lámpara LED c/detector de movimiento, 1 módulo eléctrico de acero pintado c/ 3 tomacorrientes 12 y 2 tomas USB (1 A, 1 C)		
		TZ-JKG40U2002P	
1	Anaquel p/cargador de batería	DUE 4.04	
	de bateria	RH54-26	
1	Soporte p/tablet	WM06-62-01	

Anaqueles ancho medio

Divisores parciales

Soporte p/cajas

de plástico

RH60-3012

SH52-1206

WM9C-12

AN×PR×AL

60"×27"×40"

NOTA: *En este modelo, montaje en fábrica del aparador sobre el gabinete.



ESTACIÓN DE TRABAJO TEKZONE FIJA

N	° ARTÍCULO	AN×PR×A	L
TZ-C040S*		48"×30"×7	76"
1	Gabinete c/cajone múltiples c/base c		R5KHG-3030S
1	Superficie de acer inoxidable preper		RC35-4830-02
1	Aparador c/panel	p/enganch	ne de acero

inoxidable, lámpara LED c/detector de movimiento, 1 módulo eléctrico de acero inoxidable c/3 tomacorrientes 12A c/2 tomas USB (1 A, 1 C) y perforación

		TZ-JHG40U3002S
1	Soporte p/tablet	WM06-62-01
2	Anaqueles ancho medio	RH60-2412
3	Divisores parciales	SH52-1206
1	Soporte p/latas de aeroso	WM9D-12
1	Soporte p/bobinas	
	de cables y rollos	WM9P-1201

APARADOR 48" AN

Nº ARTÍCULO

TZ-JHG40U3104S

1	1 Aparador c/panel p/enganche de a inoxidable, lámpara LED c/detector movimiento, 1 módulo eléctrico de inoxidable c/3 tomacorrientes 12A c/2 tomas USB (1 A, 1 C) y perfora	
		TZ-JHG40U3002S
1	Soporte p/tablet	WM06-62-01
2	Anaqueles ancho medio	RH60-2412
3	Divisores parciales	SH52-1206
1	Soporte p/latas de aeroso	l WM9D-12
1	Soporte p/bobinas	
_	de cables y rollos	WM9P-1201

AN×PR×AL

48"×27"×40"

NOTA: *En este modelo, montaje en fábrica del aparador sobre el gabinete.



ESTACIÓN DE INFORMACIÓN TEKZONE

N	° ARTÍCULO	AN×PR×AL
TZ-C010P*		36"×27"×80"
1	Gabinete robusto c/base de 4"	R5AEE-3414P
1	Superficie de acere pintado preperfora	

Aparador c/panel p/enganche de acero pintado, lámpara LED c/detector de movimiento y 1 módulo eléctrico de acero pintado c/3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB (1 A, 1 C)

		TZ-JEE40X2002P
1	Soporte p/pantalla	RH52-15
1	Soporte p/teclado	RH53-25
1	Soporte p/latas de aerosol	WM9D-09

APARADOR 36" AN

Nº ARTÍCULO

Т	Z-JEE40X2102P	36"×24"×40"
1	pintado, lámpa movimiento y 1	nel p/enganche de acero ra LED c/detector de L módulo eléctrico de c/3 tomacorrientes 12A (1 A, 1 C)
		TZ-JEE40X2002P

 $\mathsf{AN} \! \times \! \mathsf{PR} \! \times \! \mathsf{AL}$

		TZ-JEE40X2002P
1	Soporte p/pantalla	RH52-15
1	Soporte p/teclado	RH53-25
1	Soporte p/latas de aerosol	WM9D-09

NOTA: *En este modelo, montaje en fábrica del aparador sobre el gabinete.



ESTACIÓN DE TRABAJO TEKZONE

 $AN \times PR \times AL$

60"×30"×74"

Nº ARTÍCULO

TZ-C018PW


1	Estación de trabajo cerrada c/ de laminado de madera prepe c/ 1 tomacorriente 12A y 2 to	rforada y mas USB
_	(1 A, 1 C)	WSA2090
1	Aparador c/panel p/enganche de acero pintado, lámpara LED c/detector de movimiento y 1 cerradura L50	
	TZ-UKF	140U002PL50
1	Módulo eléctrico de acero pin c/3 tomacorrientes 12A y 2 to (1 A, 1 C)	
1	Anaquel p/cargador de batería	RH54-26
1	Tablette demi-Ancho	RH60-3008
1	Soporte p/bobinas de cables y rollos	WM9P-2601
1	Soporte p/computadora portátil	WM06-42
1	Soporte p/latas de aerosol	WM9D-09
1	Soporte p/cajas de plástico	WM9C-09
1	Riel p/herramientas	RH47-6001
1	Carro p/balanceador	WM48-01
1	Balanceador de herramientas	WM49-01

APARADOR 60" AN

N	ARTÍCULO	AN×PR×AL	
TZ	Z-JKG40U2104P	60"×27"×40	'
1	Aparador c/pane pintado, lámpara movimiento y 1	a LED c/detect cerradura L50	tor de
1	Módulo eléctrico c/3 tomacorrien (1 A, 1 C)		
1	Anaquel p/carga de batería	dor	RH54-26
1	Tablette demi-Aı	ncho	RH60-3008
1	Soporte p/bobin de cables y rollo		WM9P-2601
1	Soporte p/computadora	portátil	WM06-42
1	Soporte p/latas	de aerosol	WM9D-09
1	Soporte p/cajas	de plástico	WM9C-09
1	Riel p/herramier	ntas	RH47-6001
1	Carro p/balance	ador	WM48-01
1	Balanceador de l	herramientas	WM49-01

4 ETAPAS FÁCILES


Le proponemos cuatro etapas sencillas que le permitirán crear con facilidad y rapidez su propio modelo.



ETAPA 1: TIPO DE PANELES

Elija el tipo de panel que irá en el aparador: para enganche, para cajas de plástico, o de acabado.

Para favorecer la luminosidad en el aparador TekZone, puede elegir los paneles de acero inoxidable o de acero pintado. Si prefiere estos últimos, le recomendamos elegir uno de los cinco colores siguientes:



ETAPA 2: MÓDULO ELÉCTRICO

Luego, debe seleccionar un módulo eléctrico entre los cuatro modelos siguientes:

Nº ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
TZ-M0 00 _	Módulo de acabado, sin tomacorrientes
TZ-M0 T1 _	3 tomas de 12A, con perforación
TZ-M0 T2 _	3 tomas de 12A, 2 tomas USB (1 A, 1 C)
TZ-M0 T3 _	3 tomas de 12A, 2 tomas USB (1 A, 1 C) y perforación
TZ-M0_ T4 _	3 tomas de 12A

ETAPA 3: TIPO DE SUPERFICIE

En esta etapa determinará el tipo de superficie de trabajo que se adapta mejor a sus necesidades:

	TIPO DE SUPERFICIE PARA GABINETE R				
ACERO ACERO LAMINADO ALTURA PINTADO INOXIDABLE MADERA			LAMINADO MADERA	NITRILO ¾16"	NEOPRENO1/6"
1¾" RC37 RC35		WS14	-	-	
Delgada	RH10	RH11	-	-	-
Cubierta	-		-	RH91	RH90

	TIPO DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN DE TRABAJO R					ł
	ALTURA	ACERO PINTADO	ACERO INOXIDABLE	LAMINADO MADERA	NITRILO ¾6"	NEOPRENO1/4"
	13/4"	RC37	RC35	WS14	-	-
ı	Cubierta	-	-	-	RH91	RH90

	TIPO DE SUPERFICIE PARA ESTACIÓN DE TRABAJO WS				
ACERO ACERO LAMINADO ALTURA PINTADO INOXIDABLE MADERA NITRILO 3/16" NEC				NEOPRENO1/%"	
13/4"	WS10	WS12	WS14	-	-
Cubierta		-	•	RH91	RH90

NOTA: El aparador TekZone se instala obligatoriamente sobre una superficie de trabajo.

ETAPA 4: ACCESORIOS


Finalmente, sólo le queda elegir para el aparador los accesorios de su preferencia.

1

TIPO DE PANELES Y DIMENSIONES





PANELES P/ENGANCHE






PANELES P/CAJAS DE PLÁSTICO Y P/ENGANCHE





PANELES P/ENGANCHE Y DE ACABADO





LÓGICA DE LOS PANELES TRASEROS

36" de ancho: Dos paneles de ancho total y de 15" de altura. 48", 54" y 60" de ancho: Cuatro paneles de ancho medio y de 15" de altura.

CAPACIDAD DE LOS PANELES TRASEROS Y LATERALES

Capacidad de los paneles: 100 lb. por panel.

2 MÓDULO ELÉCTRICO

- Los módulos tienen un cable de 10';
- El panel central permite el acceso a los cables eléctricos o de red.



MÓDULO DE ACABADO, SIN TOMACORRIENTES

TZ-M0__00_

ETAPA POR ETAPA

3 TOMAS DE 12A Y PERFORACIÓN

3 TOMAS DE 12A Y 2 TOMAS USB (1 A, 1 C)



TZ-M0 T1_

3 TOMAS DE 12A, 2 TOMAS USB (1 A, 1 C) Y PERFORACIÓN



3 TOMAS DE 12A



TZ-M0 T3_



TIPO DE SUPERFICIE



SUPERFICIE DE ACERO PINTADO DELGADA

SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE DELGADA



SUPERFICIE DE ACERO PINTADO 1 ¾" *

RH11-___ Para gabinete R

SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 1 ¾" *



RC37-___-02 WS10-___-02 Para gabinete R o estación de trabajo R

__-02 Para estación de trabajo WS

RC35-___-02 Para gabinete R o estación de trabajo R WS12-___-02 Para estación de trabajo WS

SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA 1 ¾" *

CUBIERTA DE PROTECCIÓN**



WS14-___-02

Para gabinete R o estación de trabajo WS o R



RH90-___ RH91Tapete de nitrilo 3/16" resistente a aceites Neopreno 1/8"

NOTAS: * Las superficies vienen preperforadas especialmente para fijar con facilidad el aparador TekZone.

**La superficie se vende por separado.

El aparador TekZone se instala obligatoriamente sobre una superficie de trabajo.

4

ACCESORIOS

WM9D

ANAQUEL PARA CARGADORES

RH54



SOPORTE P/LATITAS

- Muy útil para colocar latitas y otros recipientes de diferentes formas;
- Compatible con los paneles laterales y traseros;
- Profundidad de 3" y altura de 4".

Nº ARTÍCULO	ANCHO	COMPATIBILIDAD
WM9D-09	9"	24" Pr
WM9D-12	12"	27" Pr
WM9D-15	15"	30" Pr



- Se fija en los paneles p/enganche traseros a la altura deseada;
- Ancho útil de 25" que permite el uso de varios cargadores;
- Con cubierta protectora antideslizante;
- Comprende barra multicontacto c/ 6 tomacorrientes (15A/120V, c/ interruptor, disyuntor y cable de 15');
- Espacio de almacenaje integrado para la gestión de cables.

Nº ARTÍCULO	ANCHO	
RH54-26	26"	

SUPERFICIE INCLINADA

SOPORTE PARA CAJAS DE PLÁSTICO

WM9C



- Permite conservar el espacio de trabajo seguro y limpio, y reduce el desorden;
- Altura: 8".

N° ARTÍCULO	AN×PR
RH89-362408	36"×24"
RH89-362708	36"×27"
RH89-363008	36"×30"
RH89-482408	48"×24"
RH89-482708	48"×27"
RH89-483008	48"×30"
RH89-542408	54"×24"
RH89-542708	54"×27"
RH89-543008	54"×30"
RH89-602408	60"×24"
RH89-602708	60"×27"
RH89-603008	60"×30"



RH89

- Muy útil para enganchar cajas de plástico que facilitan el almacenaje de piezas pequeñas;
- Compatible con las cajas de plástico RG20 (se venden por separado).

N° ARTÍCULO	ANCHO	USO
WM9C-09	9"	p/panel lateral de 24"Pr
WM9C-12	12"	p/panel lateral de 27"Pr
WM9C-15	15"	p/panel lateral de 30"Pr
WM9C-20	20"	p/medio panel trasero aparador de 48"An
WM9C-23	23"	p/medio panel trasero aparador de 54"An
WM9C-26	26"	p/medio panel trasero aparador de 60"An p/panel trasero de aparador de 36"An

SOPORTE PARA BOBINAS DE CABLES Y ROLLOS WM9P



- Muy útil para p/bobinas, cables y rollos de toallas de papel;
- Diámetro del tubo: ¾";
- Capacidad: 50 lb.

N° ARTÍCULO	ANCHO	USO
WM9P-0901	9"	p/panel lateral de 24"Pr
WM9P-1201	12"	p/panel lateral de 27"Pr
WM9P-1501	15"	p/panel lateral de 30"Pr
WM9P-2001	20"	p/medio panel trasero aparador de 48"An
WM9P-2301	23"	p/medio panel trasero aparador de 54"An
WM9P-2601	26"	p/medio panel trasero aparador de 60"An p/panel trasero de aparador de 36"An

ANAQUEL Y DIVISOR

RH60/RH61



 Puede colocarse en ángulo recto o con una inclinación de 15°;

• Se fija en los paneles p/enganche traseros

- El anaquel es reversible y el reborde puede servir como dorso o como soporte p/cajas de plástico o carpetas anilladas
- Capacidad de 100 lb. (peso repartido uniformemente);

a la altura deseada;

- Se le puede colocar los divisores SH52-1206 a cada 2" c/c;
- Lógica del ancho:

SOPORTE PARA PANTALLA LCD, TECLADO Y RATÓN

- Aparador de 36": anaquel ancho total
- Aparador de 48", 54", 60": anaquel ancho medio;
- Complete el número de producto con <u>08</u> para un anaquel de 8" de prof., y con <u>12</u> para un anaquel de 12" de profundidad.

Nº ARTÍCULO	ANCHO	COMPATIBILIDAD
RH60-24	20"	½ anaquel p/aparador de 48"An
RH60-27	23"	½ anaquel p/aparador de 54"An
RH60-30	26"	½ anaquel p/aparador de 60"An
RH61-36	29"	Anaquel p/aparador de 36"An
CLIED 100/		Distant

SOPORTE PARA TABLET

WM06



- Puede soportar la mayoría de las tablets disponibles en el mercado;
- Los sujetadores y la superficie del soporte tienen un acabado antiderrapante que asegura la estabilidad de la tablet;
- El brazo con articulación doble brinda más posibilidades de ajuste;
- Permite la inclinación y la rotación de la tablet;
- Formato de tablet compatible:
 - formato pequeño: 7%" a 10" de largo;
- formato grande: 9\%" a 12\frac{1}{4}" de largo.

N° ARTÍCULO	
WM06-62-01	Formato pequeño
WM06-62-02	Formato grande



- Superficie útil del soporte para teclado 23¾" An×8½" Pr, y permite la inclinación y la rotación de la pantalla y de la bandeja;
- Incluye un brazo con articulación doble y uno con articulación simple;
- El brazo con articulación doble brinda más posibilidades de ajuste;
- Puede soportar la mayoría de las pantallas LCD de un máximo de 21" máximo;
- La posición para la fijación de la pantalla respeta las normas VESA 75 y 100.

Nº ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	
WM06-22	Kit completo	
WM06-02	Soporte para pantalla LCD	
WM06-32	Soporte para teclado y ratón	

CCESSORIOS

SOPORTE PARA PANTALLA

ANAQUEL PARA TECLADO

RH53



- Permite fijar una pantalla según las normas VESA 75 y 100;
- Comprende un espacio central para la gestión del cableado por detrás
- Dos posiciones: derecho o inclinado a 10° hacia adelante para atenuar los reflejos;
- Compatible con los paneles p/enganche y de acabado únicamente.

Nº ARTÍCULO	
RH52-15	

SOPORTE PARA LAPTOP

ANAQUEL MEDIANERO

Y ANAQUEL DE FONDO

WM06

RH64/RH65



Superficie útil de: 14"An × 12"Pr, permite la inclinación y la rotación de la bandeja;

Diseño único y robusto con apoyo para las

Ancho de 25" que permite usar teclado

palmas de las manos;

Comprende cubierta

protectora antideslizante.

y ratón;

Nº ARTÍCULO

RH53-25

Incluye un brazo con articulación doble brinda más posibilidades de ajuste.

Nº ARTÍCULO	
WM06-03	

RIEL PARA HERRAMIENTAS

RH47


RH52




- Permite instalar varios carros para balanceador WM48;
- Color: negro;
- Capacidad de 25 libras;
- Para aparadores de 48", 54" y 60" de ancho.

Nº ARTÍCULO	ANCHO
RH47-4801	48"
RH47-5401	54"
RH47-6001	60"

Se le puede colocar un empalme neumático;





- Capacidad de 200 lbs, peso repartido de manera uniforme;
- Pueden instalarse divisores SH52-2106 a cada 3" c/c;
- RH64, anaquel medianero:
 - Se fija en los paneles laterales RH35 únicamente;
- Compatible con los paneles para enganche traseros RH20 y RH21; pero la zona frente al anaquel es inutilizable;
- Para añadir en un modelo TZ sugerido, reemplazar los paneles laterales por paneles RH35;
- No es compatible con los paneles para cajas de plástico traseros RH22 y RH23;
- No es compatible con los siguientes paneles laterales: cajas de plástico RH32, enganche RH30 y RH31 y acabado RH28 y RH29.
- RH65, anaquel de fondo:
 - La superficie (ver pág. 177) sigue siendo necesaria para la unión del aparador y del gabinete inferior;

Nº ARTÍCULO	ANCHO
RH3627	36"
RH4827	48"
RH5457	54"
RH6027	60"

Nótese que, con anaquel de fondo, no es posible usar los módulos de acabado, para cables y eléctricos RH36 hasta RH41.



CARRO DESLIZANTE PARA BALANCEADORES

Se inserta en los rieles para

herramientas RH47;

Color: negro.

Nº ARTÍCULO

WM48-01

Nº ARTÍCULO	ANCHO
RH47-4801	48"
RH47-5401	54"
RH47-6001	60"

BALANCEADOR PARA HERRAMIENTAS

WM49

WM48



- Permite suspender las herramientas por encima de una superficie de trabajo;
- Cable metálico de 6' con tensión ajustable;
- Color: negro;
- Capacidad máxima de 3 libras.


•	
Nº ARTÍCULO	
WM49-01	

SISTEMA DE CERRADURA ELECTRÓNICA

L50



- Permiter bloquear electrónicamente la puerta de persiana;
- No se necesita ninguna llave;
- Posibilidad de programar hasta 20 usuarios distintos;
- Código de acceso de 4 a 8 dígitos;
- Simplifica el control del acceso;
- Se ordena agregando L50 al número de modelo. Para pedido en reemplazo de otra cerradura, ver pág. 295.



LÁMPARA DE TRABAJO LED CON LUPA

Grado de dioptría: 5 (aumento de 2,25); Se fija en los montantes traseros con el soporte RH50.

USO
Soporte p/lámpara
Lámpara de trabajo LED con lupa

México: 01.800.347.7633