# **GABINETE ROBUSTO MÓVIL R**



ÍNDICE						P	ÁG	SINA	<b>\(S</b> )
Gabinete robu	ıst	0	mć	ίνi	l R	<u> </u>		38 -	39
Modelos								40 -	44
Accesorios .								45 -	49
Componentes								50 -	54
Gabinete com	ра	ct	o r	nć	vi	<u> </u>			55
Modelos									
Accesorios .								58 -	62
Componentes								63 -	65



## **GABINETE MÓVIL R**

El gabinete robusto móvil R es uno de los más seguros del mercado. Su mecanismo de bloqueo de cajones cerrados se activa con una sola mano y el cajón se abre con una facilidad sorprendente gracias a un simple movimiento ascendente de la manija ergonómica.

El gabinete es perfectamente modulable, la disposición de sus componentes y el orden de los cajones pueden modificarse sin dificultad. Nuestros especialistas están disponibles para diseñar el gabinete que mejor corres-ponda a las necesidades y exigencias de cada uno de nuestros clientes.

El gabinete robusto móvil R, con su calidad de construcción industrial, también es uno de los más durables del mercado. Las pruebas llevadas a cabo por nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo demostraron su superioridad en materia de capacidad, impacto y desgaste. Equipado con ruedas que ofrecen una resistencia óptima, este gabinete ha sido diseñado para uso intensivo en entornos de trabajo altamente exigentes.

Numerosísimos accesorios completan y complementan el gabinete: seis variedades de superficies, dos tipos de manijas para desplazamiento (frontal o lateral), anaqueles retractables y gabinetes suplementarios que pueden adosarse. Además, todos estos accesorios pueden instalarse con facilidad más tarde, a medida que las necesidades de uso evolucionen.

El diseño exclusivo del cajón R está patentado y es una marca de comercio de Rousseau Métal Inc.



R5BHE-3019

# **GABINETE ROBUSTO MÓVIL R**


## **VENTAJAS ROUSSEAU**



Mecanismo integrado de bloqueo que se activa con una sola mano (derecha o izquierda).



Manija ergonómica de ancho total que permite abrir o cerrar el cajón suavemente y sin esfuerzo.



Variedad de accesorios, como divisores, separadores, cajas de plástico y espumas protectoras, entre otros.



Ruedas de poliuretano de calidad superior que no dejan marcas en el piso.



Diversos accesorios para la estructura, como anaqueles deslizables, maijas laterales, superficies de madera laminada y mucho más.



Capacidad de 400 libras por cajón. El más robusto del mercado.

## **DIMENSIONES GENERALES**


## ALTURA



NOTA: La altura indicada incluye ruedas de 6" de diámetro y una superficie de trabajo de 1¾" de espesor.

#### ANCHO × PROFUNDIDAD × ALTURA








## HE AQUÍ ALGUNOS DE NUESTROS GABINETES MÁS POPULARES

- Los modelos de 24" An incluyen ruedas de 4", dos pivotantes y dos fijas con sistema de freno integrado así como un mecanismo económico de bloqueo de cajones (B);
- Los modelos de 30" a 60" de ancho incluyen ruedas de 6", dos giratorias y dos fijas con sistema de freno integral así como un mecanismo integrado de bloqueo de cajones cerrados (A);
- Los gabinetes cuentan con un mecanismo de seguridad un-cajón-a-la-vez;
- Todos los modelos vienen con cerradura estándar en el gabinete v en la puerta:
- Para añadir una cerradura electrónica L50 en las puertas o en su gabinete R móvil, ver pág. 45;



 Todos los modelos se montan en la fábrica, listos para usar. Las puertas vienen con bisagras a la derecha, de fábrica. Las bisagras a la izquierda, se colocan a pedido.

NOTA: Por la medida interior del cajón, ver págs. 226-228.



Los modelos incluyen la compartimentación de los cajones.

Para modelos con cajones SIN divisiones, cambiar la última cifra del número de modelo por el número par inmediato superior.

Ej.: R5BCD-28**01 CON** R5BCD-28**02 SIN** 

295





MEDIDAS			
DEL CAJÓN	3"AL A 5"AL	6"AL A 8"AL	9"AL Y +
24"An×21"Pr	12 (0308)	9 (0206)	4 (0102)
24"An×27"Pr	20 (0316)	12 (0209)	6 (0104)
30"An×21"Pr	24 (0518)	12 (0308)	6 (0203)
30"An×27"Pr	25 (0420)	12 (0308)	9 (0206)
36"An×18"Pr	24 (0518)	8 (0304)	6 (0203)
36"An×24"Pr	30 (0524)	12 (0308)	9 (0206)
48"An×24"Pr	40 (0732)	15 (0410)	8 (0304)
48"An×27"Pr	32 (0724)	15 (0410)	8 (0304)
54"An×24"Pr	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
54"An×27"Pr	40 (0930)	18 (0512)	10 (0405)
60"An×24"Pr	70 (1356)	24 (0716)	12 (0308)
60"An×27"Pr	84 (1370)	21 (0614)	12 (0308)



Para evitar que el gabinete se balancee, repartir la carga de manera uniforme.

## 24" DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen dos manijas frontales.



4 CAJONES	
R5BCD-2801	24"×21"×331/8"
R5BCG-2801	24"×27"×331/8"



4 CAJONES	
R5BCD-2803	24"×21"×33 1/8"
R5BCG-2803	24"×27"×331/8"



3 CAJONES	
R5BCD-2805	24"×21"×331/%"
R5BCG-2805	24"×27"×331/ <sub>8</sub> "



6 CAJONES	
R5BCD-3051	24"×21"×351/8"
R5BCG-3051	24"×27"×351/8"



5 CAJONES	
R5BCD-3053	24"×21"×351/6"
R5BCG-3053	24"×27"×351/6"



5 CAJONES	
R5BCD-3055	24"×21"×351/8"
R5BCG-3055	24"×27"×351/8"



5 CAJONES	
R5BCD-3401	24"×21"×391/8"
R5BCG-3401	24"×27"×391/8"



7 CAJONES	
R5BCD-3851	24"×21"×431/8"
R5BCG-3851	24"×27"×431/8"

## 30" Y 36"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.



#### 1 CAJÓN/1 PUERTA/ 1 ANAQUEL DE FONDO

R5BDD-2801	30"×21"×35½"
R5BDG-2801	30"×27"×35½"
R5BEC-2801	36"×18"×35½"
R5BEE-2801	36"×24"×35½"



4 CAJONES	
R5BDD-2803	30"×21"×35½"
R5BDG-2803	30"×27"×35½"
R5BEC-2803	36"×18"×35½"
R5BEE-2803	36"×24"×35½"



6 CAJONES	
R5BDD-3001	30"×21"×37½"
R5BDG-3001	30"×27"×37½"
R5BEC-3001	36"×18"×37½"
R5BEE-3001	36"×24"×37½"



5 CAJONES	
R5BDD-3003	30"×21"×37½"
R5BDG-3003	30"×27"×37½"
R5BEC-3003	36"×18"×37½"
R5BEE-3003	36"×24"×37½"



5 CAJONES	
R5BDD-3005	30"×21"×37½"
R5BDG-3005	30"×27"×37½"
R5BEC-3005	36"×18"×37½"
R5BEE-3005	36"×24"×37½"



6 CAJONES	
R5BDD-3007	30"×21"×37½"
R5BDG-3007	30"×27"×37½"
R5BEC-3007	36"×18"×37½"
R5BFF-3007	36"×24"×37½"



4 CAJONES	
R5BDD-3019	30"×21"×37½"
R5BDG-3019	30"×27"×37½"
R5BEC-3019	36"×18"×37½"
R5BEE-3019	36"×24"×37½"



3 CAJONES	
R5BDD-3021	30"×21"×37½"
R5BDG-3021	30"×27"×37½"
R5BEC-3021	36"×18"×37½"
R5BEE-3021	36"×24"×37½"



1 ANAQUEL DESLIZA	BLE/4 CAJONES
R5BDD-3015	30"×21"×37½"
R5BDG-3015	30"×27"×37½"
R5BEC-3015	36"×18"×37½"
R5BEE-3015	36"×24"×37½"



7 CAJONES	
R5BDD-3801	30"×21"×45½"
R5BDG-3801	30"×27"×45½"
R5BEC-3801	36"×18"×45½"
R5BEE-3801	36"×24"×45½"



7 CAJONES	
R5BDD-3803	30"×21"×45½"
R5BDG-3803	30"×27"×45½"
R5BEC-3803	36"×18"×45½"
R5BEE-3803	36"×24"×45½"



4 CAJONES/1 PUERTA/
1 ANAQUEL DE FONDO

R5BDD-3805

R5BDG-3805

R5BDC-3805

R5BEC-3805

R5BEC-3805

R5BEE-3805

R5BEE-3805

R5BEE-3805

R5BEE-3805

## 48"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.



6 CAJONES	
R5BHE-3001	48"×24"×37½"
R5BHG-3001	48"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BHE-3019	48"×24"×37½"
R5BHG-3019	48"×27"×37½"



5 CAJONES	
R5BHE-3009	48"×24"×37½"
R5BHG-3009	48"×27"×37½"



5 CAJONES	
R5BHE-3011	48"×24"×37½"
R5BHG-3011	48"×27"×37½"



1 CAJÓN/1 PUERTA DOBLE/
1 ANAQUEL DE FONDO

R5BHE-3013 48"×24"×37½"

R5BHG-3013 48"×27"×37½"



1 ANAQUEL DESLIZABLE / 4 CAJONES	
R5BHE-3015	48"×24"×37½"
R5BHG-3015	48"×27"×37½"

## 54"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.



5 CAJONES	
R5BJE-3001	54"×24"×37½"
R5BJG-3001	54"×27"×37½"



5 CAJONES	
R5BJE-3007	54"×24"×37½"
R5BJG-3007	54"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BJE-3003	54"×24"×37½"
R5BJG-3003	54"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BJE-3009	54"×24"×37½"
R5BJG-3009	54"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BJE-3005	54"×24"×37½"
R5BJG-3005	54"×27"×37½"



7 CAJONES	
R5BJE-3011	54"×24"×37½"
R5BJG-3011	54"×27"×37½"

## 60"DE ANCHO (AN × PR × AL)

Todos los modelos incluyen una manija lateral.



5 CAJONES	
R5BKE-3023	60"×24"×37½"
R5BKG-3023	60"×27"×37½"



5 CAJONES	
R5BKE-3029	60"×24"×37½"
R5BKG-3029	60"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BKE-3025	60"×24"×37½"
R5BKG-3025	60"×27"×37½"



5 CAJONES	
R5BKE-3031	60"×24"×37½"
R5BKG-3031	60"×27"×37½"



4 CAJONES	
R5BKE-3027	60"×24"×37½"
R5BKG-3027	60"×27"×37½"



6 CAJONES	
R5BKE-3033	60"×24"×37½"
R5BKG-3033	60"×27"×37½"

## 48" (2 × 24") Y 60" (2 × 30") DE ANCHO

Todos los modelos incluyen una manija lateral y una abrazadera para adosar los gabinetes.



8 CAJONES	
R5DHG-3011	48"×27"×37½"
R5DKG-3011	60"×27"×37½"



7 CAJONES	
R5DHG-3013	48"×27"×37½"
R5DKG-3013	60"×27"×37½"



8 CAJONES / 1 ANAQUEL DESLIZABLE			
R5DHG-3009	48"×27"×37½"		
R5DKG-3009	60"×27"×37½"		



8 CAJONES/1 PUERTA/ 1 ANAQUEL AJUSTABLE/ 1 ANAQUEL DE FONDO R5DHG-3801 48"×27"×451/2" R5DKG-3801 60"×27"×45½"



10 CAJONES	
R5DHG-3809	48"×27"×45½"
P5DKG-3809	60" x 27" x 451/3"



10 CAJONES	
R5DHG-3807	48"×27"×45½"
R5DKG-3807	60"×27"×45½"

## **ACCESORIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

### BARRA VERTICAL DE SEGURIDAD

#### **RB10**

## SISTEMA INTEGRAL UN CAJÓN A LA VEZ



**RB15** 



- Permite cerrar con un candado todos los cajones de un gabinete, a la derecha (A) o a la izquierda (B);
- Aldaba para candado en la parte alta de la barra para facilitar el acceso;
- Cubre una altura de 20" a 34";
- Acceso total a los cajones, incluso si está instalado contra un muro;
- Posibilidad de instalación de más de una barra en el mismo gabinete (para diferentes usuarios);
- Se ordena especificando el lado de la barra. Ejemplo: RB10-24LPA, si va a la derecha.

Nº ARTÍCULO	ALTURA
RB10-20LP_	20"
RB10-24LP_	24"
RB10-26LP_	26"
RB10-30LP_	30"
RB10-34LP_	34"

La barra vertical de seguridad A no es compatible con el sistema NOTA: de cerradura central L3.





- Impide que varios cajones se abran a la vez, asegurando así la estabilidad del gabinete y protegiendo al usario de un accidente causado por un elemento inestable;
- Para hacer un pedido, agregar A al número del artículo. Ejemplo: RA30-302738A, ver pág. 50;
- Para instalación ulterior, pedir una RB15 y especificar la cantidad de cajones y de anaqueles deslizables que tiene el gabinete. Ejemplo: RB15-38-07 para un gabinete con 7 cajones;
- Un juego por gabinete.

Nº ARTÍCULO	ALTURA GABINETE
RB15-28	28"
RB15-30	30"
RB15-34	34"
RB15-38	38"

# ACCESORIOS

#### **CERRADURA CENTRAL**

#### CERRADURA CON ALDABA







- Permite cerrar todos los cajones y anaqueles con una sola operación;
- No obstaculiza los cambios de posición de cajones y anaqueles;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos de cerradura, agregar L3 al número de estructura o de modelo de gabinete. Ejemplo: RA30-302738L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RB00-PrAIL3.

Nº ARTÍCULO

L3



L3

L50

- Permite cerrar todos los cajones y anaqueles al mismo tiempo;
- Permite cambiar la posición de los cajones y de los anaqueles deslizables;
- Es una alternativa a la barra de seguridad RB10;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, agregar LP al número de estructura de gabinete. Ejemplo: RA30-302738LP;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RB00-PrAILP.

N° ARTÍCULO

LP

#### SISTEMA DE CERRADURA ELECTRÓNICA

## CERRADURA ELECTRÓNICA PARA PUERTA

L50



- Permite de cerrar electrónicamente todos los cajones de un gabinete;
- Sin ninguna llave;
- Posibilidad de programar hasta 20 usuarios diferentes;
- Con códigos de acceso de 4 a 8 cifras;
- Simplifica el control del acceso;
- Para pedido de un mecanismo completo en un gabinete con cajón, pedir un RB00-PrAIL50;
- Para pedido en reemplazo de otra cerradura, pedir un HA48-L50;
- Un sistema de cerradura electrónica por gabinete.

L50



- Permite cerrar electrónicamente la puerta del gabinete;
- No se necesita ninguna llave;
- Posibilidad de programar hasta 20 usuarios diferentes;
- Códigos de acceso de 4 a 8 dígitos;
- Compatible con las puertas batientes simples y dobles (RB61, RB62, RB66 y RB67);
- Se ordena agregando L50 al número de producto de la puerta. Ej.: RB61-3620L50.

Nº ARTÍCULO

L50



#### PARACHOQUES PARA GABINETE R

RB9J PANEL DE SEGURIDAD





- Protege el gabinete R contra los impactos;
- Juego de protección para las cuatro esquinas del gabinete;
- Protectores verticales y topes de PVC flexible resistente;
- Instalación fácil y rápida por medio de cinta adhesiva de doble cara;
- Instalación sin herramientas:
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ejemplo: RB9J-30 02 para un gabinete R de 30"Al y un gabinete adosado lateral RD01.

RB9J01	Gabinete RA30
RB9J02	Gabinete RA30 y gabinete adosado lateral RD01
RB9J03	Gabinete RA30 y 1 panel para enganche RC02/RC04
RB9J04	Gabinete t RA30 y 2 paneles para enganche RC02/RC04

NOTAS: Incompatible con las barras verticales RB10. Incompatible con los anaqueles plegables RC00. Incompatible con las puertas con marco RB75 y RB76.



- Bloquea el acceso entre dos cajones;
- El espacio útil del cajón se reduce solamente de 1";
- Se instala entre dos cajones;
- Permite compartir el gabinete entre diferentes usuarios;
- Para pedido, especificar ancho y profundidad. Ejemplo: RF91-36 24 por un panel de seguridad de 36" An × 24" Pr.

Nº ARTÍCULO

RF91-\_

## **TIPOS DE SUPERFICIES**

#### SUPERFICIE DE ACERO CON CAUCHO

### RC32 SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA

WS14



- Con una cubierta antideslizante de neopreno de <sup>1</sup>/<sub>8</sub>" de espesor;
- Rebordes laterales y trasero de 1" de altura.



- Superficie para aplicaciones industriales en general;
- Fabricada con láminas de madera dura barnizada;
- Borde delantero redondeado para más confort;
- Buena resistencia a los impactos;
- Apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾".

### SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE

# SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE RC35 CON REBORDE MARINO

RC35



• Acero inoxidable 16 GA: RC35-AnPr;

- Acero inoxidable 12 GA: RC35-AnPr-12;
- Sirve de superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero inoxidable (acabado satinado #4);
- Resistencia superior a la corrosión y a las sustancias químicas;
- Respeta la reglamentación CARB sobre la emisión de formaldehído;
- Esquinas redondeadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾";
- Para pedido de un superficie de acero inoxidable 12 GA, completar el numero de articulo con 12.




RC37



- Sirve de superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero pintado;
- Respeta la reglamentación CARB sobre la emisión de formaldehído;
- Esquinas redondeadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1¾".



- Acero inoxidable con reborde marino 16 GA: RC35-AnPr-16M;
- Acero inoxidable con reborde marino 12 GA: RC35-AnPr-12M;
- Ayuda a evitar la caída de objetos y elescurrimiento de líquidos de la superficie de trabajo;
- Sirve como superficie de trabajo y protege el gabinete contra los impactos;
- Madera compuesta recubierta de acero inoxidable (acabado satinado no4);
- Resistencia superior a la corrosión y a las sustancias químicas;
- Respeta la reglamentación CARB sobre las emisiones de formaldehído;
- Esquinas soldadas y apariencia decorativa;
- Espesor de 1 ¾;
- Para pedido, especificar el tipo de acero. Ejemplo: RC35-AnPr-16M, para una superficie de acero inoxidable con reborde marino 16 GA.





MEDIDAS				TYPO DE SUPERFICIE		
AN	PR	SUPERFICIE DE ACERO CON CAUCHO	SUPERFICIE DE MADERA LAMINADA*	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE	SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON REBORDE MARINO*	SUPERFICIE DE ACERO PINTADO
0.411	21"	RC32-2421-01	WS14-2421A	RC35-2421**		
24" -	27"	RC32-2427-01	WS14-2427A	RC35-2427		
30" -	21"	RC32-3021-01	WS14-3021A	RC35-3021**		
30	27"	RC32-3027-01	WS14-3027A	RC35-3027	RC35-3027M	RC37-3027
0.41	18"	RC32-3618-01	WS14-3618A			RC37-3618
36" —	24"	RC32-3624-01	WS14-3624A	RC35-3624	RC35-3624M	RC37-3624
48" -	24"	RC32-4824-01	WS14-4824A	RC35-4824	RC35-4824M	RC37-4824
48" -	27"	RC32-4827-01	WS14-4827A	RC35-4827	RC35-4827M	RC37-4827
54" =	24"	RC32-5424-01	WS14-5424A	RC35-5424**	RC35-5424M	RC37-5424
54	27"	RC32-5427-01	WS14-5427A	RC35-5427**	RC35-5427M	RC37-5427
60" -	24"	RC32-6024-01	WS14-6024A	RC35-6024	RC35-6024M	RC37-6024
60	27"	RC32-6027-01	WS14-6027A	RC35-6027	RC35-6027M	RC37-6027
66" =	24"	RC32-6624-01	WS14-6624A	RC35-6624	RC35-6624M	RC37-6624
	27"	RC32-6627-01	WS14-6627A	RC35-6627	RC35-6627M	RC37-6627
72" -	24"	RC32-7224-01	WS14-7224A	RC35-7224	RC35-7224M	RC37-7224
/2" —	27"	RC32-7227-01	WS14-7227A	RC35-7227	RC35-7227M	RC37-7227
78" =	24"	RC32-7824-01	WS14-7824A	RC35-7824	RC35-7824M	RC37-7824
76"	27"	RC32-7827-01	WS14-7827A	RC35-7827	RC35-7827M	RC37-7827

NOTAS: \* Por los detalles de envío, verifique con nuestro servicio al cliente.

Para compatibilidad con las puertas con marco, elegir una superficie 3" más profunda que el gabinete. Ejemplo: gabinete de 27" Pr + puertas con marco de 3" = superficie de 30" Pr.

## **ACCESORIOS DE SUPERFICIES**

## ANAQUEL PLEGABLE

## RC00

## REBORDES PARA ANAQUEL PLEGABLE

RC01



- Capacidad de 50 libras (peso repartido de manera uniforme);
- Incluye una superficie de protección de caucho;
- Pueden instalarse los rebordes RC01, opcional.

Nº ARTÍCULO	AN×PR	
RC00-151801	15"×18"	
RC00-152101	15"×21"	
RC00-152401	15"×24"	
RC00-152701	15"×27"	



- Rebordes frontales o traseros de 15";
- Rebordes laterales de 18", 21", 24" o 27";
- Altura de 1".

N° ARTÍCULO	ANCHO
RC01-15	15"
RC01-18	18"
RC01-21	21"
RC01-24	24"
RC01-27	27"

## REBORDE DE SUPERFICIE

WS18 / WS98



- Acero pintado: WS18;
- Acero inoxidable: WS98;
- Se instala en el borde trasero o en los bordes laterales, según la medida de la superficie;
- Se instala en las superficies WS14 y RC37;
- Altura de 5". Sobrepasa la superficie de 3¼";
- Para pedidos, especificar el tipo de acero.

Nº ARTÍCULO	ANCHO
WS2405	24"
WS2705	27"
WS3005	30"
WS3605	36"
WS4205	42"
WS4805	48"
WS5405	54"
WS6005	60"
WS7205	72"

NOTA: No es compatible con las superficies RC32 y RC35.


<sup>\*\* 16</sup> GA: solamente.

## **GABINETES ADOSADOS**

#### GABINETE ADOSADO - ACCESO LATERAL



KA-KD-MK



• Estructura específicamente diseñada

- Anaqueles ajustables cada 1" de centro a centro;
- Se pueden instalar los divisores para anaqueles SH52;
- Cuenta con pre-perforaciones en la cara superior, para facilitar la instalación de una superficie en común con el gabinete RA30;
- La puerta se abre a 180° facilitando el acceso a todo el contenido del gabinete;
- La puerta incluye una cerradura estándar;
- Capacidad: 600 libras;
- Según el tipo de puerta, completar el número de artículo con los números siguientes:
- 01: puerta maciza;
- 02: puerta transparente.

NOTA · Para una perfecta compatibilidad del gabinete con la superficie, elegir una superficie 12" más ancha que el gabinete. Ejemplo: Superficie RC\_\_-4824 para un gabinete móvil de 36" An×24" Pr.

_	ANCHO × PROFUNDIDAD		CANTIDAD DE ANAQUELES
ALTURA	24"×14"	27"×14"	AJUSTABLES (RD05)
24"	R5QCA-24	R5QPA-24	-
28"	R5QCA-28	R5QPA-28	1
30"	R5QCA-30	R5QPA-30	1
34"	R5QCA-34	R5QPA-34	1
38"	R5QCA-38	R5QPA-38	2
Por gabinete	24" Pr	27" Pr	



#### GABINETE ADOSADO - ACCESO FRONTAL



- Estructura específicamente diseñada para ser adosada al gabinete RA30;
- Anaqueles ajustables cada 1" de centro a centro:
- Se pueden instalar los divisores SH52 en los anaqueles y en anaquel de fondo;
- El anaquel deslizable tiene una capacidad de 175 libras y de 75% de extensión;
- Cuenta con pre-perforaciones en la cara superior, para facilitar la instalación de una superficie en común con el gabinete RA30;
- La puerta se abre a 180° facilitando el acceso a todo el contenido del gabinete;

- La puerta incluye una cerradura estándar;
- Capacidad: 500 libras;
- Opciones. Completar con el número que corresponda:
  - Anaquel de fondo (RB23) y anaquel ajustable (RB20):
    - 03: puerta maciza
    - 05: puerta transparente
  - Anaqueles deslizables (RF55):
    - 04: puerta maciza
    - 06: puerta transparente.

		ANCHO×PR(	OFUNDIDAD		CANTIDAD DE ANAQUELES AJUSTABLES	CANTIDAD DE ANAQUELES DESLIZABLES
ALTURA	24"×18"	24"×21"	24"×24"	24"×27"	(RB20)	(RF55))
28"	R5QCC-28	R5QCD-28	R5QCE-28	R5QCG-28	1	2
30"	R5QCC-30	R5QCD-30	R5QCE-30	R5QCG-30	1	2
34"	R5QCC-34	R5QCD-34	R5QCE-34	R5QCG-34	1	2
38"	R5QCC-38	R5QCD-38	R5QCE-38	R5QCG-38	2	3
Por gabinete	18"Pr	21"Pr	24"Pr	27"Pr		





Se recomienda adosarlo a un gabinete de 48" o más.


NOTA: Para una perfecta compatibilidad del gabinete con la superficie, elegir una superficie 24" más ancha que el gabinete. Ejemplo: Superficie RC\_\_-7224 para un gabinete móvil de 48" An×24" Pr.

## PANEL LATERAL

#### PANEL LATERAL PARA ENGANCHE


#### RC02 PANEL PARA CAJAS DE PLÁSTICO

RC04



- Accesorio de organización y almacenaje de tipo 5S;
- Maximiza el espacio de almacenaje del gabinete;
- Se instala en las caras laterales del gabinete R;
- Instalación fácil y rápida;
- Con perforaciones cada 1"c/c para insertar los diferentes ganchos;
- Capacidad de 50 lbs por pie cuadrado, máximo de 500 lbs por panel;
- Compatible con los ganchos livianos WM9F, WM9G, WM9H, WM9J y WM9L, y con los ganchos robustos WM9A y WM9B;
- Compatible con los soportes WMQ9, WM9C, WM9D, WM9M, WM9N y WM9P, y con los anaqueles WM21;
- Viene en las todas las medidas estándar del gabinete R (profundidad, altura);
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ej.: RC02-2434 para un gabinete de 24" Pr×34" Al.

	PROFUNDIDAD	#
Nº ARTÍCULO	GABINETE	PERFORACIONES
RC02-18	18"	15
RC02-21	21"	18
RC02-24	24"	21
RC02-27	27"	24



- Accesorio de organización y almacenaje de tipo 5S;
- Maximiza el espacio de almacenaje del gabinete;
- Se instala en las caras laterales del gabinete R;
- Instalación fácil y rápida;
- Se utiliza para enganchar cajas de plástico RG20;
- Compatible con todas las marcas de cajas de plástico con reborde de enganche del mercado;
- Viene en las todas las medidas estándar del gabinete R (profundidad, altura);
- Se ordena especificando la altura del gabinete. Ej.: RC04-2434 para un gabinete de 24" Pr×34" Al.

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD GABINETE
RC04-18	18"
RC04-21	21"
RC04-24	24"
RC04-27	27"

NOTA: Instalación en altura total, únicamente

NOTA: Instalación en altura total, únicamente.

Max

1800 lb - dia. 6"


1800 lb - dia. 6'


Diámetro de la rueda

## COMBINACIÓN APROPIADA

Para determinar la combinacion apropiada de gabinetes hay que hacerse las preguntas siguientes:

¿Que ancho y que capacidad debe tener el gabinete? Las opciones posibles son las siguientes:






1800 lb - dia 6"

1800 lb - dia 6"



La altura del gabinete no debe superar 40" para que permanezca estable durante los desplazamientos.



1800 lb - dia. 6" 500 lb (R5Q) - dia. 6" 840 lb - dia. 4" 420 lb (RD01) - dia. 4" 600 lb (RD01) - dia. 6"

México: 01.800.347.7633 USA/CAN: 1.800.463.4271

## **ESTRUCTURAS**

#### ESTRUCTURA DE GABINETE ROBUSTO R


**RA30** 

- Pueden instalarse cajones modulares, anaqueles deslizables y ajustables, y anaquel de fondo;
- Compatible con las puertas integradas;
- Las estructuras tienen pre-perforaciones:
  - en la cara superior para facilitar la instalación de accesorios o de una superficie de trabajo
  - en las caras laterales y trasera, para facilitar la instalación de accesorios
- Para hacer el pedido de un sistema de cerradura central, completar el número de artículo con L3, ver pág. 45;
- Para pedido de una cerradura con aldaba, completar el número de artículo con LP, ver pág. 45;
- Para instalación en un gabinete pedido con anterioridad y en preparación, pedir un RB00-PrAIL50, ver pág. 45;
- Para hacer el pedido del sistema « Un cajón a la vez", añadir A al final del número de artículo.






#### 24" y 30" de ancho



		1	
		34 30 26 24	38" 34" 30" 28"
21" & 27"	2.		<u></u>

Nº ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
24"×21"	,	
RA30-242124	24"	20"
RA30-242128	28"	24"
RA30-242130	30"	26"
RA30-242134	34"	30"
RA30-242138	38"	34"
24"×27"		
RA30-242724	24"	20"
RA30-242728	28"	24"
RA30-242730	30"	26"
RA30-242734	34"	30"
RA30-242738	38"	34"
30"×21"		
RA30-302124	24"	20"
RA30-302128	28"	24"
RA30-302130	30"	26"
RA30-302134	34"	30"
RA30-302138	38"	34"
30"×27"		
RA30-302724	24"	20"
RA30-302728	28"	24"
RA30-302730	30"	26"
RA30-302734	34"	30"
RA30-302738	38"	34"
36"×18"		
RA30-361824	24"	20"
RA30-361828	28"	24"
RA30-361830	30"	26"
RA30-361834	34"	30"
RA30-361838	38"	34"
36"×24"		
RA30-362424	24"	20"

36" de ancho



Nº ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
36"×27"		
RA30-362724	24"	20"
RA30-362728	28"	24"
RA30-362730	30"	26"
RA30-362734	34"	30"
RA30-362738	38"	34"
48"×24"		
RA30-482424	24"	20"
RA30-482428	28"	24"
RA30-482430	30"	26"
RA30-482434	34"	30"
RA30-482438	38"	34"
48"×27"		
RA30-482724	24"	20"
RA30-482728	28"	24"
RA30-482730	30"	26"
RA30-482734	34"	30"
RA30-482738	38"	34"
54"×24"		
RA30-542424	24"	20"
RA30-542428	28"	24"
RA30-542430	30"	26"
RA30-542434	34"	30"
RA30-542438	38"	34"

48", 54" y 60" de ancho



N° ARTÍCULO	ALTURA EXT.	ALTURA INT.
54"×27"		
RA30-542724	24"	20"
RA30-542728	28"	24"
RA30-542730	30"	26"
RA30-542734	34"	30"
RA30-542738	38"	34"
60"×24"		
RA30-602424	24"	20"
RA30-602428	28"	24"
RA30-602430	30"	26"
RA30-602434	34"	30"
RA30-602438	38"	34"
60"×27"		
RA30-602724	24"	20"
RA30-602728	28"	24"
RA30-602730	30"	26"
RA30-602734	34"	30"
RA30-602738	38"	34"
·	·	·

### PLACAS PARA JUNTAS DE GABINETE MÓVIL DOBLE





- Se venden por pares;
- Sirven para adosar dos estructuras de 36" y menos, y obtener así un gabinete doble;
- Todas las superficies de la página 42 son compatibles con los gabinetes dobles, ver pág. 46;
- Los gabinetes vienen ensamblados de fábrica.

Nº ARTÍCULO	
RB86-01	

50

RA30-362428

RA30-362430

RA30-362434

RA30-362438

26"

30"

34"

28"

30"

34"

38"

# **OMPONENTES**

### **PUERTAS**

#### PUERTA INTEGRADA SIMPLE, **MACIZA O TRANSPARENTE**





### RB62/RB61

#### PUERTA INTEGRADA DOBLE, MACIZA O TRANSPARENTE

KA-KD-MK

296





#### RB67 / RB66









- Puerta integrada: RB62;
- Puerta integrada transparente: RB61;
- Puerta simple para gabinetes de 18", 24", 30" y 36" de ancho;
- Puerta integrada (RB62) con cara anterior y posterior idénticas para aumentar la rigidez y mejorar la apariencia;
- Superficie transparente (RB61) en policarbonato resistente a los impactos;
- Las puertas integradas se pueden ajustar vertical y horizontalmente;
- Compatible con anaquel de fondo (RB23/ RB25) y anaquel ajustable (RB20 / RB21);
- Abertura de 180° que facilita el acceso al contenido del gabinete;
- Instalación de fábrica en gabinetes RA30;
- Según su altura, algunas puertas pueden combinarse con cajones, encima o debajo. Para instalar los cajones debajo, se require un anaquel ajustable (RB20/RB21) que se instalará por encima de la sección
- Selección de 3 tipos de cerraduras: L3, cerradura central; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura electrónica;
- Se ordena especificando el tipo de puerta y de cerradura. Ej. RB<u>61</u>-3034<u>L50</u> por una puerta simple integrada de policarbonato de 30"An × 34"Al y una cerradura electrónica L50;
- Para reemplazar la cerradura de una puerta simple integrada, maciza o de policarbonato, por una cerradura electrónica, pedir un: RY50-L50.

NO ABTÍCULO

N° ARTÍCULO	AN×AL
RB2420	24"×20"
RB2424	24"×24"
RB2426	24"×26"
RB2430	24"×30"
RB2434	24"×34"
RB3020	30"×20"
RB3024	30"×24"
RB3026	30"×26"
RB3030	30"×30"
RB3034	30"×34"

Nº ARTICULO	AN×AL
RB3620	36"×20"
RB3624	36"×24"
RB3626	36"×26"
RB3630	36"×30"
RB3634	36"×34"

No es compatible con los cajones RF35 ni con el anaquel deslizable (RF40/RF44).



- Puerta integrada: RB67;
- Puerta integrada transparente: RB66;
- Puertas dobles para gabinetes de 30", 36", 48", 54" y 60" de ancho;
- Puerta integrada (RB67) con cara posterior y anterior idénticas para aumentar la rigidez y la estética;
- Superficie transparente (RB66) en policarbonato resistente a los impactos;
- Las puertas integradas se pueden ajustar vertical y horizontalmente;
- Compatible con anaquel ajustable (RB21);
- Abertura de 180° que facilita el acceso al contenido del gabinete;
- Instalación de fábrica en gabinetes RA30;
- Según su altura, algunas puertas pueden combinarse con cajones, encima o debajo. Para instalar los cajones debajo, se require un anaquel ajustable (RB21) que se instalará por encima de la sección de cajones. Para instalar los cajones por encima, se requiere un travesaño (RB65);
- Selección de 3 tipos de cerraduras: L3, cerradura central; LP, cerradura con aldaba; L50, cerradura electrónica;
- Se ordena especificando el tipo de puerta y de cerradura. Ej. RB<u>66</u>-4820<u>L3</u> por una puerta doble integrada de policarbonato de 48" An × 20" Al y una cerradura central;
- · Para reemplazar la cerradura de una puerta doble integrada, maciza o de policarbonato, por una cerradura electrónica, pedir un: RY51-L50.


Nº ARTÍCULO	AN×AL
RB3020	30"×20"
RB3024	30"×24"
RB3026	30"×26"
RB3030	30"×30"
RB3034	30"×34"
RB3620	36"×20"
RB3624	36"×24"
RB3626	36"×26"
RB3630	36"×30"
RB3634	36"×34"
RB4820	48"×20"
RB4824	48"×24"
RB4826	48"×26"
RB4830	48"×30"


Nº ARTÍCULO	AN×AL
RB4834	48"×34"
RB5420	54"×20"
RB5424	54"×24"
RB5426	54"×26"
RB5430	54"×30"
RB5434	54"×34"
RB6020	60"×20"
RB6024	60"×24"
RB6026	60"×26"
RB6030	60"×30"
RB6034	60"×34"

NOTAS: No es compatible con los cajones RF35 ni con el anaquel deslizable (RF40/RF44).

No es compatible con el anaquel de fondo RB25..

### TRAVESAÑO PARA PUERTA INTEGRADA DOBLE





Nº ARTÍCULO	ANCHO	
RB65-30	30"	
RB65-36	36"	
RB65-48	48"	
RB65-54	54"	
RB65-60	60"	




**RB65** 

## CAJONES, ANAQUELES Y MECANISMOS DE CIERRÉ Y DE SEGURIDAD

### CAJÓN MODULAR ROBUSTO



#### RF31/RF35



Para las aplicaciones

móviles es indispensable

un mecanismo

de bloqueo cerrado (A o B).

KA-KD-MK


- Cajón de acero pintado: RF31;
- Cajón c/frente de acero inoxidable e interior pintado gris: RF35;
- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Gran variedad de accesorios para adaptarlo a necesidades específicas, ver págs. 242-247;
- Alturas de cajones disponibles: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" et 14";
- Alturas de cajón disponibles de 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12" y 14";
- Para ver modelos de cajones con compartimentación, ver págs. 224-241;
- Para pedido, añadir la altura de cajón, el mecanismo de cerradura al número de artículo y especificar el tipo de cara frontal (acero pintado o inoxidable) y el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF31-362406A.

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF2421	24"×21"
RF2427	24"×27"
RF3021	30"×21"
RF3027	30"×27"
RF3618	36"×18"
RF3624	36"×24"
RF4824	48"×24"
RF4827	48"×27"
RF5424	54"×24"
RF5427	54"×27"
RF6024	60"×24"
RF6027	60"×27"

# ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO ACCESO FRONTAL Y LATERAL



RF44



- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- Bandeja de acero galvanizado con rebordes de 1½";
- Altura total de 5";
- Sirve también como superficie de trabajo;
- Para pedidos, especificar el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF44-3624A.

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF44-2421_	24"×21"
RF44-2427_	24"×27"
RF44-3021_	30"×21"
RF44-3027_	30"×27"
RF44-3618_	36"×18"
RF44-3624_	36"×24"
RF44-3627_	36"×27"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF44-4824_	48"×24"
RF44-4827_	48"×27"
RF44-5424_	54"×24"
RF44-5427_	54"×27"
RF44-6024_	60"×24"
RF44-6027_	60"×27"

# ANAQUEL DESLIZABLE ROBUSTO ACCESO FRONTAL



RE40



- Capacidad de 400 libras, abertura del 100%;
- Fabricación reforzada;
- Instalación sencilla;
- De acero pintado con rebordes laterales y trasero de 3";
- Altura total de 6":
- Acceso a la totalidad del ancho:
- Para pedidos, especificar el tipo de mecanismo de bloqueo cerrado que se desea. Ejemplo: RF40-3624A.

N° ARTÍCULO	AN×PR
RF40-2421_	24"×21"
RF40-2427_	24"×27"
RF40-3021_	30"×21"
RF40-3027_	30"×27"
RF40-3618_	36"×18"
RF40-3624_	36"×24"
RF40-3627_	36"×27"

Nº ARTÍCULO	AN×PR
RF40-4824_	48"×24"
RF40-4827_	48"×27"
RF40-5424_	54"×24"
RF40-5427_	54"×27"
RF40-6024_	60"×24"
RF40-6027_	60"×27"

#### MECANISMO DE BLOQUEO INTEGRADO CERRADO



В



- Se activa automáticamente durante la abertura del cajón o la extensión del anaquel deslizable;
- Permite la abertura del cajón o la extensión del anaquel deslizable con una sola mano;
- Se cierra simplemente al empujar;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla:
- Para pedidos, añadir A al número de cajón, de modelo interior de cajón o de anaquel deslizable. Ejemplo: RF31-362406A;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY08-AnA.

Nº ARTÍCULO

Α

## MECANISMO DE BLOQUEO CERRADO ECONÓMICO



- Se activa simplemente empujando un botón con el pulgar;
- El cajón o el anaquel deslizable se cierra sin necesidad de activar el mecanismo;
- Impide que los cajones y anaqueles deslizables se abran solos;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir B al número de cajón, de modelo interior de cajón o de anaquel deslizable. Ejemplo: RF31-362406B;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-B.

		_	
No	ΔRT	ícu	ıc

Е

52

# COMPONENTES

### CERRADURA PARA CAJÓN

#### MECANISMO DE BLOQUEO ABIERTO

RF85







- Compatible con cajones de cualquier medida;
- No disminuye el espacio útil del cajón;
- Instalación ulterior sencilla;
- Para pedidos, añadir L3 al número de cajón o de compartimentación. Ejemplo: RF31-362406L3;
- Para piezas de recambio, readaptación o instalación ulterior, pedir un RY01-L3.

N° ARTÍCULO

L3



- Se instala en cajones y anaqueles deslizables;
- Sirve para bloquear cajones y anaqueles deslizables en posición abierta;
- Se activa solamente cuando es necesario;
- Compatibles con todos los accesorios para cajones.

Nº ARTÍCULO

RF85

NOTA: Colocar caias de plástico en la hilera del fondo puede dificultar la activación

#### **ANAQUEL AJUSTABLE**

#### RB20/RB21

L3

### **ANAQUEL DE FONDO**

RB23/RB25



- Facilita el almacenaie de material voluminoso;
- Con reborde y dorso para impedir que los objetos caigan en el fondo del gabinete;
- Se ajusta en altura cada 1" c/c;
- Soporta hasta 400 lbs de peso repartido uniformemente;
- Se pueden instalar divisores SH52;
- Perforaciones en la superficie cada 3", de centro a centro, para insertar los divisores parciales SH52. Prever 3" libres para la instalación, ver pág. 13.

Nº ARTÍCULO	AN×PR	CAPACIDAD (LB)
RB20-2421	24"×21"	200
RB20-2427	24"×27"	200
RB21-3021	30"×21"	400
RB21-3027	30"×27"	400
RB21-3618	36"×18"	400
RB21-3624	36"×24"	400
RB21-4824	48"×24"	400
RB21-4827	48"×27"	400
RB21-5424	54"×24"	400
RB21-5427	54"×27"	400
RB21-6024	60"×24"	400
RB21-6027	60"×27"	400

El espacio útil es de -2" c/c en altura, -216" c/c en ancho y -4" c/c en profundidad



- Facilita el almacenaie de material voluminoso;
- Con reborde y dorso para impedir que los objetos caigan en el fondo del gabinete;
- Se ajusta en altura cada 1" c/c;
- Soporta hasta 400 lbs de peso repartido uniformemente;
- Perforaciones en la superficie cada 3", de centro a centro, para insertar los divisores parciales SH52. Prever 3" libres para la instalación, ver pág. 13.

Nº ARTÍCULO	AN×PR	CAPACIDAD (LB)
RB23-2421	24"×21"	200
RB23-2427	24"×27"	200
RB25-3021	30"×21"	400
RB25-3027	30"×27"	400
RB25-3618	36"×18"	400
RB25-3624	36"×24"	400
RB25-4824	48"×24"	400
RB25-4827	48"×27"	400
RB25-5424	54"×24"	400
RB25-5427	54"×27"	400
RB25-6024	60"×24"	400
RB25-6027	60"×27"	400

NOTAS: El espacio útil es de -2" c/c en altura, -21/16" c/c en ancho y -4" c/c en profundidad.

> Para poder utilizarlo con puerta integrada doble o puerta integrada corrediza, se debe contar con un anaquel ajustable.

## COMPONENTES

## **MOVILIDAD**

**RUEDAS** RB81/RB84/RB8E



• Se venden de a dos;





RB81-03 RB84-03

- 3 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes c/freno integral (en la rueda y en el pivote);
- Banda de poliuretano de color gris oscuro que no deja marcas en el piso;
- Calidad industrial superior.

			ALTURA	
Nº ARTÍCULO	TIPO DE RUEDA	CAPACIDAD	RUEDA	REAL
RB81-01	Fijas	440 lb	4"	51/8"
RB81-02	Pivotantes	440 lb	4"	51/8"
RB81-03	Pivotantes c/freno total	440 lb	4"	51/8"
RB84-01	Fijas	1100 lb	6"	71/2"
RB84-02	Pivotantes	1100 lb	6"	71/2"
RB84-03	Pivotantes c/freno total	1100 lb	6"	71/2"
RB8E-02	Pedales de bloqueo direccional (× 2)			

NOTAS: Las ruedas se instalan directamente bajo el gabinete R (sin base). No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho.

#### RB8C/RB8D **RUEDAS SILENCIOSAS**





RB8C-03

RB8D-03

- Se venden de a dos;
- Proporcionan un rodado suave y silencioso;
- 2 tipos de ruedas: fijas, pivotantes, pivotantes c/freno integral (en la rueda y en el pivote);
- Banda de poliuretano color azul, silenciosa y con dureza elevada, que facilita los desplazamientos;
- Calidad industrial superior.

			ALTURA	
Nº ARTÍCULO	TIPO DE RUEDA	CAPACIDAD	RUEDA	REAL
RB8C-01	Silenciosas y fijas	660 lb	4"	5 ½"
RB8C-03	Silenciosas y pivotantes c/freno total	660 lb	4"	5 1/8"
RB8D-01	Silenciosas y fijas	1100 lb	6"	71/2"
RB8D-03	Silenciosas y pivotantes c/freno total	1100 lb	6"	71/2"

NOTAS: Las ruedas se instalan directamente bajo el gabinete R (sin base). No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho.

#### BASE ALARGADA PARA RUEDAS

## **RB88**



- Asegura la estabilidad del gabinete si éste tiene 4 cajones o menos, o si la carga está mal repartida (Ejemplo: 1 cajón con carga de 400 libras y los otros con cargas de 50 libras);
- Compatible con las ruedas de 4" y 6".

Nº ARTÍCULO	PROFUNDIDAD
RB88-18-05	18"
RB88-21-05	21"
RB88-24-05	24"
RB88-27-05	27"

### MANIJA DE DESPLAZAMIENTO (FRONTAL)

**RB92** 



- Se venden por pares;
- Se instalan en la cara frontal de gabinetes simples de 24" o de 30" de ancho;
- Fabricadas con plástico resistente. Color: negro.

Nº ARTÍCULO RB92-01

No es compatible con la sistema de cerradura electrónica L50. No es compatible con los gabinetes R de 18" de ancho

## MANIJA DE DESPLAZAMIENTO (LATERAL)

**RB90** 



- Se instala en los lados de gabinetes simples o dobles. Especificar el lado (derecha o izquierda);
- Fabricadas con aluminio anodizado y provistas de topes de plástico reforzados;
- Contornos ergonómicos que permiten maniobrar el gabinete con más facilidad.

Nº ARTÍCULO	PR REAL	GABINETE
RB90-18	15"	18"Pr
RB90-21	18"	21"Pr
RB90-24	21"	24"Pr
RB90-27	24"	27"Pr

54