








# SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

—  
PARA LAS HERRAMIENTAS DE MECANIZADO



# ÍNDICE TEMÁTICO

<b>ÍNDICE TEMÁTICO</b>	<b>2</b>	<b>Compartimientos de los cajones</b>	<b>17</b>
<b>Leyenda</b>	<b>3</b>	<b>GABINETES DE ALMACENAMIENTO, FIJOS Y MÓVILES</b>	<b>18</b>
<b>ALMACENAJE PARA HERRAMIENTAS DE MECANIZADO</b>	<b>4</b>	Gabinets de almacenamiento de alta densidad . . . . .	18
<b>SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE MECANIZADO</b>	<b>6</b>	Gabinets con cajones múltiples móvil . . . . .	18
Estantería . . . . .	6	<b>SISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO</b>	<b>19</b>
Postes WM . . . . .	6	Estación de mantenimiento con soporte para herramientas . . . . .	19
Gabinete R . . . . .	6	Estación de trabajo para almacenamiento temporal. . . . .	19
Aparador TekZone. . . . .	6	Banco de trabajo móvil . . . . .	19
Mini-Racking . . . . .	6	Estación de trabajo multifuncional. . . . .	20
 Gabinete R2V. . . . .	6	<b>ALMACENAMIENTO 5S</b>	<b>21</b>
 Gabinete VTZ . . . . .	6	Sistema de paneles murales . . . . .	21
<b>ALMACENAJE MÓVIL PARA HERRAMIENTAS</b>	<b>10</b>	Accesorios para cajones. . . . .	21
Estación independiente móvil para herramientas - 36"Al. . . . .	10	<b>CARROS MULTITEK</b>	<b>22</b>
Estación independiente móvil para herramientas - 54"Al. . . . .	10	Carro de servicio. . . . .	22
Estación móvil de reparación/ preparación de herramientas. . . . .	10	Carro de mantenimiento . . . . .	22
 Estación de preparación y control . . . . .	23	Accesorios de anaqueles . . . . .	23
<b>ALMACENAMIENTO FIJO PARA HERRAMIENTAS</b>	<b>11</b>	Accesorios de cajones. . . . .	23
Estación independiente para herramientas. . . . .	11		
Gabinete R con cajones para herramientas. . . . .	11		
Estantería con cajones . . . . .	12		
Estantería con adaptadores. . . . .	12		
 Gabinete R2V. . . . .	13		
 Gabinete VTZ . . . . .	14		
Mini-Racking . . . . .	15		
<b>SISTEMA DE ESTANTERÍA SPIDER®</b>	<b>16</b>		
Estantería abierta . . . . .	16		
Estantería cerrada . . . . .	16		
<b>Estanterías con cajones</b>	<b>17</b>		
Estantería con 4 cajones . . . . .	17		
Estantería con 7 cajones/ anaquel deslizable. . . . .	17		
Estantería con 8 cajones . . . . .	17		

ESTE FOLLETO INCLUYE  
NUESTROS MODELOS MÁS POPULARES.  
CONTÁCTENOS PARA DESCUBRIR  
UN MUNDO DE POSIBILIDADES

## LEYENDA

Aquí está el significado de los diversos iconos utilizados en este documento:

	Ancho		Unidades iniciales		Superficie de laminado		Anaqueles deslizables MultiTek
	Profundidad		Unidades añadidas		Mecanismo «un cajón a la vez»		Cantidad de anaqueles MultiTek
	Altura		Postes perforados SR		Mecanismo de bloqueo en posición cerrada		Sin soporte para herramientas
	Capacidad		Postes lisos SH		Mecanismo de bloqueo en posición cerrada económico		Cantidad de soportes para herramientas
	Cajones		Postes soldados		Cerradura central		Soporte para herramientas sin perforaciones
	Cajones con compartimientos		Anaqueles		Cerradura L3		Cajones verticales VTZ
	Sistema de cajones		Anaqueles ajustables		Cerradura LC		Cajones verticales R2V
	Sistema de cajones múltiples		Divisores de anaqueles		Tomas de 15A		Nuevos productos
	Módulo superior		Plataformas diversas		Cantidad		
	Módulo izquierdo		Plataformas de acero		Ningún soporte		
	Módulo derecho		Plataformas de emparrillado		Cantidad de soportes		
	Sistema de cajones R2V		Niveles de plataformas de PVC		Soportes lisos		
	Sistema de cajones VTZ		Plataformas de PVC		Cantidad de soportes NC14		
	Anaqueles deslizables		Ruedas		Cantidad máxima de herramientas		
	Estanterías abiertas		Superficie de madera laminada		Sin puerta		
	Unidades iniciales		Superficie de acero inoxidable		Puerta maciza		
	Unidades añadidas		Superficie de acero pintado		Puerta de policarbonato		
	Estanterías cerradas		Superficie de acero pintado con tapete de caucho		Anaqueles MultiTek		

# ALMACENAJE PARA HERRAMIENTAS DE MECANIZADO

El sistema de almacenamiento y organización para herramientas de control numérico de Rousseau fue diseñado específicamente para proporcionar la máxima protección posible a sus herramientas, al tiempo que le ofrece un almacenamiento óptimo.

El soporte, con su diseño original en dos niveles, proporciona un apoyo y una estabilidad superiores, evitando que las herramientas se deslicen aún en posición inclinada. El área de almacenamiento es de PVC duradero y protege las herramientas

de impactos, corrosión y salpicaduras de metal fundido; también permite el drenaje de fluidos al limitar las superficies de contacto con la herramienta.

El soporte viene con perforaciones para herramientas Taper, Straight, Sandvik Capto, HSK, KM y VDI, y también sin perforaciones.





# SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE MECANIZADO

El soporte para herramientas es perfectamente compatible con todas las líneas de productos Rousseau: estantería Spider®, gabinete R, postes WM y aparador Tekzone. Como es a la vez ligero y robusto, este soporte facilita el manejo y traslado de sus herramientas gracias, entre otras cosas, a sus manijas ergonómicas. Su mayor ventaja: la protección de sus herramientas. Fabricada en PVC resistente, la parte extruida del soporte protege sus herramientas contra golpes y corrosión y favorece el drenaje de los fluidos al limitar las superficies de contacto con las herramientas. Además, el soporte cuenta con una zona de identificación que ayuda a localizar inmediatamente las herramientas.

Gracias a los soportes para herramientas de Rousseau, se limitan los costos relacionados con la compra y el acondicionamiento de herramientas.

## ESTANTERÍA

Se integra en la estantería Spider® de 30" An x 24" Pr, 36" An x 18" Pr y 36" An x 24" Pr, con los adaptadores NC51

## POSTES WM

Se integra en las estructuras WM11, WMA y WM35 de 28" An y de 34" An, con los adaptadores NC50

## GABINETE R

Compatible con los cajones modulares RF31 / RF32 / RF33 / RF34 / RF35 / RF36 de 30" An x 21" Pr, 36" An x 18" Pr, 30" An x 24" Pr, 36" An x 24" Pr, 30" An x 27" Pr, con los adaptadores NC54

## APARADOR TEKZONE Y CARRO MULTITEK

Se instala con paneles para enganche trasero del Aparador TekZone, a la altura deseada.

La versión de 23" de ancho se inserta en el carro MultiTek con los montantes RV11.

## MINI-RACKING

Anaqueles de PVC para Mini-Racking; los modelos representan un nivel completo de Mini-Racking de 48", 60" y 72" An: NC33 y NC34.

Los números de los modelos perforados deben completarse con el código de herramienta.

## GABINETE R2V

Se integra en los cajones RL31, de 24" o 27" Pr. . Posibilidad de colocar dos soportes a lo ancho en cajones de 11" y más.

## GABINETE VTZ

Se integra en los cajones NC60 de 44" Pr.

ESTANTERÍAS / WM / GABINETES				
MEDIDAS		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 30"		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 36"
MEDIDAS C/C		28" C/C		34" C/C
MEDIDAS REALES		25 1/4" AN x 5" PR x 8 1/16" AL		31 1/4" AN x 5" PR x 8 1/16" AL
TIPO DE HERRAMIENTA	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES
Sin perforaciones	NC10-3000	–	NC10-3600	–
Taper 30	NC12-3001	10	NC12-3601	12
Taper 40	NC12-3003	7	NC12-3603	9
Taper 45	NC12-3004	6	NC12-3604	7
Taper 50	NC12-3005	5	NC12-3605	6
3/4" Straight	NC12-3010	20	NC12-3610	26
1" Straight	NC12-3011	20	NC12-3611	26
1 1/4" Straight	NC12-3013	20	NC12-3613	26
1 1/2" Straight	NC12-3015	8	NC12-3615	10
1 3/4" Straight	NC12-3016	8	NC12-3616	10
2" Straight	NC12-3018	6	NC12-3618	7
2 1/4" Straight	NC12-3019	6	NC12-3619	7
2 1/2" Straight	NC12-3021	6	NC12-3621	7
C3 Sandvik Capto	NC12-3030	22	NC12-3630	26
C4 Sandvik Capto	NC12-3031	22	NC12-3631	26
C5 Sandvik Capto	NC12-3032	10	NC12-3632	12
C6 Sandvik Capto	NC12-3033	7	NC12-3633	9
C8 Sandvik Capto	NC12-3034	6	NC12-3634	7
HSK 25 (A-C-E)	NC12-3040	22	NC12-3640	26
HSK 32 (A-C-E)	NC12-3041	22	NC12-3641	26
HSK 40 (A-C-E)	NC12-3042	22	NC12-3642	26
HSK 50 (A-C-E)	NC12-3043	10	NC12-3643	12
HSK 63 (A-C-E)	NC12-3044	7	NC12-3644	9
HSK 80 (A-C-E)	NC12-3045	5	NC12-3645	6
HSK 100 (A-C-E)	NC12-3046	4	NC12-3646	5
32 KM	NC12-3050	22	NC12-3650	26
40 KM	NC12-3051	22	NC12-3651	26
50 KM	NC12-3052	10	NC12-3652	12
63 KM	NC12-3053	7	NC12-3653	9
80 KM	NC12-3054	5	NC12-3654	6
VDI 30 mm	NC12-3060	6	NC12-3660	7
VDI 40 mm	NC12-3061	5	NC12-3661	6
VDI 50 mm	NC12-3062	4	NC12-3662	5



NC12



NC10

**IMPORTANT**


Consulte la Ficha técnica de N50 para conocer las configuraciones recomendadas, calculadas según la altura de las herramientas y el uso previsto.

NOTA: Todos nuestros soportes están disponibles con y sin perforaciones. La cantidad de herramientas que cabe en cada soporte varía de acuerdo con el diámetro de las herramientas y la longitud de las áreas extruidas. La cantidad de perforaciones especificada en el cuadro indica el número de perforaciones por área extruida.

APARADOR TEKZONE - CARRO MULTITEK					MINI-RACKING					
MEDIDAS		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 23"		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 29"		PLANCHAS DE PVC 18"PR		PLANCHAS DE PVC 24"PR		CÓDIGO DE HERRAMIENTA *
MEDIDAS REALES		23" AN x 5" PR x 4" AL		29" AN x 5" PR x 4" AL		CANTIDAD DE PERFORACIONES		CANTIDAD DE PERFORACIONES		
TIPO DE HERRAMIENTA	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	CÓDIGO DE HERRAMIENTA *	
Sin perforaciones	NC14-2300	—	NC14-2900	—	NC30-1800	—	NC30-2400	—	00	
Taper 30	NC15-2301	10	NC15-2901	12	NC31-1801	8	NC31-2401	10	01	
Taper 40	NC15-2303	7	NC15-2903	9	NC31-1803	7	NC31-2403	9	03	
Taper 45	NC15-2304	6	NC15-2904	7	NC31-1804	4	NC31-2404	5	04	
Taper 50	NC15-2305	5	NC15-2905	6	NC31-1805	4	NC31-2405	5	05	
¾" Straight	NC15-2310	20	NC15-2910	26	NC31-1810	14	NC31-2410	18	10	
1" Straight	NC15-2311	20	NC15-2911	26	NC31-1811	14	NC31-2411	18	11	
1¼" Straight	NC15-2313	20	NC15-2913	26	NC31-1813	14	NC31-2413	18	13	
1½" Straight	NC15-2315	8	NC15-2915	10	NC31-1815	5	NC31-2415	7	15	
1¾" Straight	NC15-2316	8	NC15-2916	10	NC31-1816	5	NC31-2416	7	16	
2" Straight	NC15-2318	6	NC15-2918	7	NC31-1818	4	NC31-2418	5	18	
2¼" Straight	NC15-2319	6	NC15-2919	7	NC31-1819	4	NC31-2419	5	19	
2½" Straight	NC15-2321	6	NC15-2921	7	NC31-1821	4	NC31-2421	5	21	
C3 Sandvik Capto	NC15-2330	22	NC15-2930	26	NC31-1830	18	NC31-2430	24	30	
C4 Sandvik Capto	NC15-2331	22	NC15-2931	26	NC31-1831	18	NC31-2431	24	31	
C5 Sandvik Capto	NC15-2332	10	NC15-2932	12	NC31-1832	7	NC31-2432	9	32	
C6 Sandvik Capto	NC15-2333	7	NC15-2933	9	NC31-1833	7	NC31-2433	9	33	
C8 Sandvik Capto	NC15-2334	6	NC15-2934	7	NC31-1834	4	NC31-2434	5	34	
HSK 25 (A-C-E)	NC15-2340	22	NC15-2940	26	NC31-1840	18	NC31-2440	24	40	
HSK 32 (A-C-E)	NC15-2341	22	NC15-2941	26	NC31-1841	18	NC31-2441	24	41	
HSK 40 (A-C-E)	NC15-2342	22	NC15-2942	26	NC31-1842	18	NC31-2442	24	42	
HSK 50 (A-C-E)	NC15-2343	10	NC15-2943	12	NC31-1843	8	NC31-2443	10	43	
HSK 63 (A-C-E)	NC15-2344	7	NC15-2944	9	NC31-1844	5	NC31-2444	7	44	
HSK 80 (A-C-E)	NC15-2345	5	NC15-2945	6	NC31-1845	4	NC31-2445	5	45	
HSK 100 (A-C-E)	NC15-2346	4	NC15-2946	5	NC31-1846	3	NC31-2446	4	46	
32 KM	NC15-2350	22	NC15-2950	26	NC31-1850	18	NC31-2450	24	50	
40 KM	NC15-2351	22	NC15-2951	26	NC31-1851	18	NC31-2451	24	51	
50 KM	NC15-2352	10	NC15-2952	12	NC31-1852	8	NC31-2452	10	52	
63 KM	NC15-2353	7	NC15-2953	9	NC31-1853	5	NC31-2453	7	53	
80 KM	NC15-2354	5	NC15-2954	6	NC31-1854	4	NC31-2454	5	54	
VDI 30 mm	NC15-2360	6	NC15-2960	7	NC31-1860	7	NC31-2460	9	60	
VDI 40 mm	NC15-2361	5	NC15-2961	6	NC31-1861	4	NC31-2461	5	61	
VDI 50 mm	NC15-2362	4	NC15-2962	5	NC31-1862	3	NC31-2462	4	62	



NC15



NC14

PR. DE LOS MONTANTES	TIPO DE SUPERFICIE	ANCHO POR UNIDAD		ANCHO DE LAS VIGUETAS	
		6"	48"	60"	72"
18"	Sin perforación	NC30-1800	NC33-481800	NC33-601800	NC33-721800
	Con perforación	NC31-18_*	NC34-4818_*	NC34-6018_*	NC34-7218_*
24"	Sin perforación	NC30-2400	NC33-482400	NC33-602400	NC33-722400
	Con perforación	NC31-24_*	NC34-4824_*	NC34-6024_*	NC34-7224_*

NOTA: \* Añadir el código de herramienta que se indica en el cuadro Mini-Racking para completar el número de producto de la superficie perforada elegida.



**!**

Se contraindica la instalación de estanterías en niveles, si la estantería del nivel inferior contiene únicamente soportes para herramientas y dos anaqueles.

GABINETE R2V




GABINETE VTZ



MEDIDAS		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 24"PR		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 27"PR		SOPORTE P/ HERRAMIENTAS 44"PR	
MEDIDAS REALES		5" AN x 19" PR x 2 1/2" AL		5" AN x 22" PR x 2 1/2" AL		5 1/2" AN x 30" PR x 3 1/8" AL	
TIPO DE HERRAMIENTA	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	NO ARTÍCULO	CANTIDAD DE PERFORACIONES	
Sin perforaciones	NC73-2400	—	NC73-2700	—	NC64-0704400	—	
Taper 30	NC74-2401	8	NC74-2701	10	NC64-0704401	15	
Taper 40	NC74-2403	6	NC74-2703	7	NC64-0704403	11	
Taper 45	NC74-2404	5	NC74-2704	6	NC64-0704404	9	
Taper 50	NC74-2405	4	NC74-2705	5	NC64-0704405	7	
3/4" Straight	NC74-2410	18	NC74-2710	20	NC64-0704410	32	
1" Straight	NC74-2411	18	NC74-2711	20	NC64-0704411	32	
1 1/4" Straight	NC74-2413	18	NC74-2713	20	NC64-0704413	32	
1 1/2" Straight	NC74-2415	7	NC74-2715	8	NC64-0704415	13	
1 3/4" Straight	NC74-2416	7	NC74-2716	8	NC64-0704416	13	
2" Straight	NC74-2418	5	NC74-2718	6	NC64-0704418	9	
2 1/4" Straight	NC74-2419	5	NC74-2719	6	NC64-0704419	9	
2 1/2" Straight	NC74-2421	5	NC74-2721	6	NC64-0704421	9	
C3 Sandvik Capto	NC74-2430	18	NC74-2730	20	NC64-0704430	32	
C4 Sandvik Capto	NC74-2431	18	NC74-2731	20	NC64-0704431	32	
C5 Sandvik Capto	NC74-2432	8	NC74-2732	10	NC64-0704432	15	
C6 Sandvik Capto	NC74-2433	6	NC74-2733	7	NC64-0704433	11	
C8 Sandvik Capto	NC74-2434	5	NC74-2734	6	NC64-0704434	9	
HSK 25 (A-C-E)	NC74-2440	18	NC74-2740	20	NC64-0704440	32	
HSK 32 (A-C-E)	NC74-2441	18	NC74-2741	20	NC64-0704441	32	
HSK 40 (A-C-E)	NC74-2442	18	NC74-2742	20	NC64-0704442	32	
HSK 50 (A-C-E)	NC74-2443	8	NC74-2743	10	NC64-0704443	15	
HSK 63 (A-C-E)	NC74-2444	6	NC74-2744	7	NC64-0704444	11	
HSK 80 (A-C-E)	NC74-2445	4	NC74-2745	5	NC64-0704445	7	
HSK 100 (A-C-E)	NC74-2446	3	NC74-2746	4	NC64-0704446	6	
32 KM	NC74-2450	18	NC74-2750	20	NC64-0704450	32	
40 KM	NC74-2451	18	NC74-2751	20	NC64-0704451	32	
50 KM	NC74-2452	8	NC74-2752	9	NC64-0704452	15	
63 KM	NC74-2453	6	NC74-2753	7	NC64-0704453	11	
80 KM	NC74-2454	4	NC74-2754	5	NC64-0704454	7	
VDI 30 mm	NC74-2460	5	NC74-2760	6	NC64-0704460	9	
VDI 40 mm	NC74-2461	4	NC74-2761	5	NC64-0704461	8	
VDI 50 mm	NC74-2462	3	NC74-2762	4	NC64-0704462	6	



**IMPORTANT**  
 Consulte la Ficha técnica de N50 para conocer las configuraciones recomendadas, calculadas según la altura de las herramientas y el uso previsto.







# ESTACIONES INDEPENDIENTES MÓVILES PARA HERRAMIENTAS

Los carros de transporte Rousseau están diseñados para optimizar sus traslados; ellos facilitan sus movimientos mientras protegen sus herramientas adecuadamente.



Los carros están equipados con ruedas de poliuretano que ofrecen un rodamiento suave y silencioso, incluso en un piso salpicado de virutas de metal o de grasa.

La superficie de PVC del soporte protege las herramientas contra golpes, corrosión y salpicaduras de metal fundido. Los soportes tienen 20° de inclinación para facilitar el acceso a las herramientas y su manejo.



ESTACIÓN INDEPENDIENTE MÓVIL PARA HERRAMIENTAS - 36"AL

32"	27"	41 1/4"		
Taper 40	56	NCW0100		
Taper 50	40	NCW0101		
HSK 50	80	NCW0102		
HSK 63	56	NCW0103		
50 KM	80	NCW0104		
63 KM	56	NCW0105		
	-	NCW0106		
	0	NCW0109		





- Incluye un anaquel con manija de aluminio para facilitar los traslados
- Ideal para el mantenimiento de las herramientas CNC



ESTACIÓN INDEPENDIENTE MÓVIL PARA HERRAMIENTAS - 54"AL

32"	27"	59 1/4"		
Taper 40	84	NCW0216		
Taper 50	60	NCW0217		
HSK 50	120	NCW0218		
HSK 63	84	NCW0219		
50 KM	120	NCW0220		
63 KM	84	NCW0221		
	-	NCW0222		
	0	NCW0229		






- Incluye una manija de aluminio para facilitar los traslados y un portadocumentos
- Permite transportar una gran cantidad de herramientas CNC



ESTACIÓN MÓVIL DE REPARACIÓN / PREPARACIÓN DE HERRAMIENTAS

36"	24"	61 1/2"		
Taper 40	14	NCM8121		
Taper 50	10	NCM8131		
HSK 50	20	NCM8141		
HSK 63	14	NCM8151		
50 KM	20	NCM8161		
63 KM	14	NCM8171		
	-	NCM8181		
	0	NCM8191		



- Ruedas de calidad superior para facilitar el movimiento.
- Permite el transporte fácil y seguro de herramientas CNC



Capacidad máxima de 1200 libras de peso repartido de manera uniforme.

# ALMACENAMIENTO FIJO PARA HERRAMIENTAS


Ya sea para el almacenamiento de material especializado como brocas, collares, punzones, portaherramientas o para guardar herramientas regulares como alicates, limas, llaves y dados, Rousseau ofrece una multitud de soluciones: estructuras independientes, gabinetes modulares, estanterías con cajones, Mini-Racking, etc. Todas estas posibilidades le permitirán encontrar el producto que realmente se adapta a sus necesidades.

Nuestra propuesta de almacenamiento fijo proporciona una protección efectiva e ideal contra la corrosión y el desgaste prematuro causado por un almacenamiento inadecuado. Sus herramientas son muy valiosas, ¡nosotros le ayudamos a cuidarlas!



## ESTACIÓN INDEPENDIENTE PARA HERRAMIENTAS

32"	27"	54"	MAX	
Taper 40	56	NCW0247		
Taper 50	40	NCW0248		
HSK 50	80	NCW0249		
HSK 63	56	NCW0250		
50 KM	80	NCW0251		
63 KM	56	NCW0252		
	-	NCW0258		
	0	NCW0259		



- Incluye 2 soportes para cajas de plástico, 2 anaqueles inclinables y 6 divisores parciales
- Permite almacenar herramientas de manera segura y, al mismo tiempo, mantenerlas al alcance de la mano

NOTA: Las cajas de plástico rojas no se venden por Rousseau.

## GABINETE R CON CAJONES PARA HERRAMIENTAS CNC

30"	7"	3	12
			400lb


30"	27"	60"	MAX			
Taper 40	84	NCM0011		NCM0012		NCM0013
Taper 50	60	NCM0061		NCM0062		NCM0063
HSK 50	120	NCM0111		NCM0112		NCM0113
HSK 63	84	NCM0161		NCM0162		NCM0163
50 KM	120	NCM0211		NCM0212		NCM0213
63 KM	84	NCM0261		NCM0262		NCM0263
	-	NCM0945		NCM0946		NCM0947
	0	NCM0091		NCM0092		NCM0093

36"	7"	3	12		400lb

36"	24"	60"	MAX			
Taper 40	108	NCM0017		NCM0018		NCM0019
Taper 50	72	NCM0067		NCM0068		NCM0069
HSK 50	144	NCM0117		NCM0118		NCM0119
HSK 63	108	NCM0167		NCM0168		NCM0169
50 KM	144	NCM0217		NCM0218		NCM0219
63 KM	108	NCM0267		NCM0268		NCM0269
	-	NCM0949		NCM0950		NCM0951
	0	NCM0097		NCM0098		NCM0099

NOTA: Si su tipo de herramienta no aparece en estos cuadros, ver [pág. 6](#) o comuníquese con nuestro Servicio al cliente.

## ESTANTERÍA CON CAJONES PARA HERRAMIENTAS



				TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
30"	75"	4	2	NCS2251	NCS2261	NCS2271	NCS2281	NCS2291	NCS2301	NCS2308	NCS2391
	87"	5	4	NCS2252	NCS2262	NCS2272	NCS2282	NCS2292	NCS2302	NCS2307	NCS2392
				56	40	80	56	80	56	-	0
36"	75"	4	2	NCS2255	NCS2265	NCS2275	NCS2285	NCS2295	NCS2305	NCS2309	NCS2395
	87"	5	4	NCS2256	NCS2266	NCS2276	NCS2286	NCS2296	NCS2306	NCS2310	NCS2396
				72	48	96	72	96	72	-	0


30"	3"	1	-						
	4"	2	-					400lb	
	7"	2	8						

- Incluye 3 cajones:
  - 1 cajón de 3" Al con portabrocas
  - 1 cajón de 4" Al con espuma protectora para herramientas
  - 1 cajón de 4" con compartimientos
- Acceso fácil y completo a las herramientas almacenadas en los cajones



Las estanterías con cajones deben fijarse en el piso.

## ESTANTERÍA PARA HERRAMIENTAS



				TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM			
75"	3	2		NCS4005	NCS4025	NCS4045	NCS4065	NCS4085	NCS4105	NCS4114	NCS4195	
				NCS4006	NCS4026	NCS4046	NCS4066	NCS4086	NCS4106	NCS4115	NCS4196	
				81	54	108	81	108	81	-	0	
36"	18"	4	4		NCS4007	NCS4027	NCS4047	NCS4067	NCS4087	NCS4107	NCS4116	NCS4197
				NCS4008	NCS4028	NCS4048	NCS4068	NCS4088	NCS4108	NCS4117	NCS4198	
				81	54	108	81	108	81	-	0	

36"	9		


- Elija un modelo con puertas para evitar la acumulación de polvo en sus herramientas.



## GABINETE VERTICAL R2V

El almacenaje vertical R2V permite recuperar el espacio disponible en altura y así ocupar menos espacio en el suelo.

Las bandejas son ajustables en altura y ancho cada 1" c/c, permiten el ajuste según la altura de sus herramientas, y pueden soportar una carga de 100 libras. Sus cajones se abren completamente y ofrecen una capacidad de 200 libras cada uno.



Taper 40	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-380301L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-380301L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-380301L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-380301L3A
Taper 50	30"	24"	38"	10	40	NCLDE-380501L3A
		27"	38"	10	50	NCLDG-380501L3A
	36"	24"	38"	12	48	NCLEE-380501L3A
		27"	38"	12	60	NCLEG-380501L3A
HSK 50	30"	24"	38"	10	80	NCLDE-384301L3A
		27"	38"	10	100	NCLDG-384301L3A
	36"	24"	38"	12	96	NCLEE-384301L3A
		27"	38"	12	120	NCLEG-384301L3A
HSK 63	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-384401L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-384401L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-384401L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-384401L3A
50 KM	30"	24"	38"	10	80	NCLDE-385201L3A
		27"	38"	10	90	NCLDG-385201L3A
	36"	24"	38"	12	96	NCLEE-385201L3A
		27"	38"	12	108	NCLEG-385201L3A
63 KM	30"	24"	38"	10	60	NCLDE-385301L3A
		27"	38"	10	70	NCLDG-385301L3A
	36"	24"	38"	12	72	NCLEE-385301L3A
		27"	38"	12	84	NCLEG-385301L3A
	30"	24"	38"	0	-	RL-5HDE38008NA
		27"	38"	0	-	RL-5HDG38008NA
	36"	24"	38"	0	-	RL-5HEE38008NA
		27"	38"	0	-	RL-5HEG38008NA
	30"	24"	38"	10	0	NCLDE-380001L3A
		27"	38"	10	0	NCLDG-380001L3A
	36"	24"	38"	12	0	NCLEE-380001L3A
		27"	38"	12	0	NCLEG-380001L3A


Para obtener bandejas para herramientas adicionales, [ver pág. 8](#).



Les cabinets R2V doivent être superposés à un cabinet R de même largeur.

### IMPORTANT

Ver la ficha técnica Soportes para herramientas y plataformas N50 para conocer las combinaciones que se recomiendan, calculadas en función de la altura de las herramientas y el uso previsto.






## GABINETE VTZ

El almacenaje vertical VTZ (*Vertical Tool Zone*) puede almacenar una gran cantidad de herramientas en un espacio relativamente pequeño.


Las bandejas NC son regulables en altura a  $\frac{3}{4}$ " c/c, permiten el ajuste en altura de sus herramientas, y pueden soportar una carga de 250 libras. Los cajones están equipados con un sistema de rodamiento de piso que ofrece 1000 libras de capacidad c/u.



Serrure L3



Verrouillage LC



NCV- ... L3



NCV- ... LC

Taper 40	23½"	44"	62"	3	9	99			NCV-AH620301__	
	37½"	44"	62"	5	15	135			NCV-GH620301__	
Taper 50	23½"	44"	62"	3	9	63			NCV-AH620501__	
	37½"	44"	62"	5	15	105			NCV-GH620501__	
HSK 50	23½"	44"	62"	3	9	135			NCV-AH624301__	
	37½"	44"	62"	5	15	225			NCV-GH624301__	
HSK 63	23½"	44"	62"	3	9	99			NCV-AH624401__	
	37½"	44"	62"	5	15	135			NCV-GH624401__	
50 KM	23½"	44"	62"	3	9	135			NCV-AH625201__	
	37½"	44"	62"	5	15	225			NCV-GH625201__	
63 KM	23½"	44"	62"	3	9	99			NCV-AH625301__	
	37½"	44"	62"	5	15	135			NCV-GH625301__	
	23½"	44"	62"	3	0	-			NCV-AI629901__	
	37½"	44"	62"	5	0	-			NCV-GH629901__	
	23½"	44"	62"	3	9	0			NCV-AH620001__	
	37½"	44"	62"	5	15	0			NCV-GH620001__	


Para obtener bandejas para herramientas adicionales, [ver pág. 8](#).



Base que permite el desplazamiento con transpaleta o carro elevador.  
El gabinete debe moverse sin carga en los cajones.

## MINI-RACKING

De calidad industrial y con una multitud de dimensiones y opciones, las unidades Mini-Racking permiten almacenar objetos grandes de manera eficiente en un sistema evolutivo que se puede modificar fácilmente según las necesidades del momento. De montaje rápido y construcción robusta, el sistema Spider® Mini-Racking es ideal para satisfacer sus necesidades de almacenamiento de alta densidad para herramientas. Por ejemplo, esta opción brinda acceso delantero y trasero rápido a las herramientas.



		TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM			
60"	18"	75"	NCS6001	NCS6021	NCS6031	NCS6041	NCS6051	NCS6061	NCS6011	NCS6191
		87"	NCS6002	NCS6022	NCS6032	NCS6042	NCS6052	NCS6062	NCS6012	NCS6192
		MAX	210	120	240	150	240	150	-	0
	24"	75"	NCS6003	NCS6023	NCS6033	NCS6043	NCS6053	NCS6063	NCS6013	NCS6193
		87"	NCS6004	NCS6024	NCS6034	NCS6044	NCS6054	NCS6064	NCS6014	NCS6194
		MAX	270	150	300	210	300	210	-	0
72"	18"	75"	NCS6005	NCS6025	NCS6035	NCS6045	NCS6055	NCS6065	NCS6015	NCS6195
		87"	NCS6006	NCS6026	NCS6036	NCS6046	NCS6056	NCS6066	NCS6016	NCS6196
			250	144	288	180	288	180	-	0
	24"	75"	NCS6007	NCS6027	NCS6037	NCS6047	NCS6057	NCS6067	NCS6017	NCS6197
		87"	NCS6008	NCS6028	NCS6038	NCS6048	NCS6058	NCS6068	NCS6018	NCS6198
		MAX	324	180	360	252	360	252	-	0



# SISTEMA DE ESTANTERÍA SPIDER®

Con su construcción robusta y su montaje rápido, el sistema de estanterías Spider® logrará satisfacer todas sus necesidades de almacenamiento. Las múltiples dimensiones de la estantería, tanto en ancho como en profundidad y en altura, combinadas con una multitud de accesorios, le permitirán crear una solución que satisfaga todas sus necesidades actuales y futuras. El montaje

es simple: los estantes se fijan en los postes mediante 4 ganchos de compresión compactos, lo que permite luego modificar rápidamente la disposición.

Varias configuraciones son posible; comuníquese con nuestro Servicio al cliente para obtener una solución personalizada.

## ESTANTERÍA ABIERTA

36"	18"	75"	S_1002	S_1008	S_1014	S_1020	800lb	
		87"	S_1005	S_1011	S_1017	S_1023	800lb	
	24"	75"	S_1003	S_1009	S_1015	S_1021	625lb	
		87"	S_1006	S_1012	S_1018	S_1024	625lb	
48"	18"	75"	S_1032	S_1038	S_1044	S_1050	575lb	
		87"	S_1035	S_1041	S_1047	S_1053	575lb	
	24"	75"	S_1033	S_1039	S_1045	S_1051	600lb	
		87"	S_1036	S_1042	S_1048	S_1054	600lb	



## ESTANTERÍA CERRADA


36"	18"	75"	S_2002	S_2008	S_2014	S_2020	800lb	
		87"	S_2005	S_2011	S_2017	S_2023	800lb	
	24"	75"	S_2003	S_2009	S_2015	S_2021	625lb	
		87"	S_2006	S_2012	S_2018	S_2024	625lb	
48"	18"	75"	S_2032	S_2038	S_2044	S_2050	575lb	
		87"	S_2035	S_2041	S_2047	S_2053	575lb	
	24"	75"	S_2033	S_2039	S_2045	S_2051	600lb	
		87"	S_2036	S_2042	S_2048	S_2054	600lb	





## ESTANTERÍAS CON CAJONES

Al elegir la estantería con cajones se está eligiendo un almacenamiento que permite guardar artículos pequeños y más grandes en la misma unidad y despejar el espacio del piso en su máximo potencial.



### ESTANTERÍA CON 4 CAJONES

Shelving Unit Height	Drawer Depth	Drawer Width	Number of Drawers	Product Code
36"	18"	75"	5	R5SEC-751801_
	18"	87"	6	R5SEC-871801_
36"	24"	75"	5	R5SEE-751801_
	24"	87"	6	R5SEE-871801_
48"	18"	75"	5	R5SHC-751801_
	18"	87"	6	R5SHC-871801_
	24"	75"	5	R5SHE-751801_
24"	87"	6	R5SHE-871801_	

Drawer Depth	Number of Compartments	Weight Capacity
4"	3	400lb
6"	1	400lb

### ESTANTERÍA CON 7 CAJONES / ANAQUEL DESLIZABLE

Shelving Unit Height	Drawer Depth	Drawer Width	Number of Drawers	Product Code
36"	18"	75"	4	R5SEC-754809_
	18"	87"	5	R5SEC-874809_
36"	24"	75"	4	R5SEE-754809_
	24"	87"	5	R5SEE-874809_
48"	18"	75"	4	R5SHC-754809_
	18"	87"	5	R5SHC-874809_
	24"	75"	4	R5SHE-754809_
24"	87"	5	R5SHE-874809_	

Drawer Depth	Number of Compartments	Weight Capacity
3"	2	400lb
4"	3	400lb
6"	2	400lb

Drawer Depth	Number of Compartments	Weight Capacity
6"	1	400lb

### ESTANTERÍA CON 8 CAJONES

Shelving Unit Height	Drawer Depth	Drawer Width	Number of Drawers	Product Code
36"	18"	75"	4	R5SEC-754801_
	18"	87"	5	R5SEC-874801_
36"	24"	75"	4	R5SEE-754801_
	24"	87"	5	R5SEE-874801_
48"	18"	75"	4	R5SHC-754801_
	18"	87"	5	R5SHC-874801_
	24"	75"	4	R5SHE-754801_
24"	87"	5	R5SHE-874801_	

Drawer Depth	Number of Compartments	Weight Capacity
6"	8	400lb

**!**  
Las estanterías con cajones deben fijarse en el piso.

### COMPARTIMIENTOS DE LOS CAJONES

Drawer Depth	Shelving Unit Width	Shelving Unit Height	Number of Compartments
3" - 5"	36"	18"	24
	36"	24"	30
3" - 5"	48"	18"	32
	48"	24"	40
6" - 8"	36"	18"	8
	36"	24"	12
6" - 8"	48"	18"	10
	48"	24"	15

NOTA: Para los modelos con cajones SIN compartimientos, complete con el número par superior a las dos últimas cifras del número de producto.


E.j.: R5SEC-751801 con cajones  
R5SEC-751802 sin cajones

# GABINETES DE ALMACENAMIENTO, FIJOS Y MÓVILES

El gabinete modular Rousseau tiene una apariencia robusta y distintiva que se adapta a todos los entornos. Se distingue por la cantidad de dimensiones disponibles, por sus numerosos accesorios, por su modularidad perfecta y, especialmente, por su durabilidad. El gabinete ofrece una capacidad de 400 libras por cajón y una extensión de apertura de 100%. Compartimentos incluidos en cada uno de los cajones.



## GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE ALTA DENSIDAD



48" 24" 60" R5AHE-5809




				400lb
	3"	1		
	5"	1		
	6"	3		
	8"	2		
12"	1			

- Diseñado para uso rudo, el gabinete R es perfecto para almacenar herramientas y piezas de todos los tamaños



## GABINETE CON CAJONES MÚLTIPLES MÓVIL



48" 24" 37 1/2" R5GHE-3025



				400lb
	48"	4"	1	
		3"	4	
	18"	4"	1	
		5"	1	
	30"	3"	4	
		9"	1	

	6"	1100lb

- Ruedas de calidad superior que facilitan el movimiento

# SISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO

Ya sea que esté buscando una estación de trabajo básica, fija o móvil, con o sin almacenamiento, o una estación de trabajo totalmente personalizada con accesorios, tenemos el producto adecuado para usted.

Usted apreciará la gran versatilidad de nuestras estaciones de trabajo cuando descubra que pueden evolucionar al ritmo de su empresa simplemente agregando accesorios como lámparas LED,


anaqueles repisa, módulos de alimentación, paneles 5S y diversos soportes. La gran variedad de dimensiones le permitirá crear un espacio totalmente a su medida y que cumple con los más altos requisitos en términos de ergonomía y seguridad.

Los soportes para herramientas CNC instalados en los postes WM mantendrán sus herramientas al alcance de la mano.



## ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO CON SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

60"	30"	82"	MAX	
Taper 40	21	NCW0582		
Taper 50	15	NCW0584		
HSK 50	30	NCW0586		
HSK 63	21	NCW0588		
50 KM	30	NCW0590		
63 KM	21	NCW0592		
	-	NCW0096		
	0	NCW0598		




18"	21"	3"	2	100lb
		6"	3	

- Incluye 1 lámpara LED, 1 módulo eléctrico, 1 panel para enganche, 10 ganchos y 2 anaqueles inclinables
- Ideal para afilar, calibrar y cargar herramientas CNC

## ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL

60"	30"	58"	MAX	
Taper 40	14	NCW0622		
Taper 50	10	NCW0627		
HSK 50	20	NCW0632		
HSK 63	14	NCW0637		
50 KM	20	NCW0642		
63 KM	14	NCW0647		
	-	NCW0621		
	0	NCW0629		




- Incluye un nivel de anaqueles de acero pintado y 1 travesaño
- Ideal para operaciones diarias, como el manejo de piezas y herramientas CNC y el procesamiento de datos.

## BANCO DE TRABAJO MÓVIL

60"	30"	35 1/2"	WSW1031
	4"		440lb



- Permite acercar su banco de trabajo a las estaciones de mecanizado

# ESTACIÓN DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL





Las estanterías con cajones deben fijarse al piso.

120"	24"	87"	8	TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
				NCS8004	NCS8013	NCS8023	NCS8033	NCS8043	NCS8053	NCS8074	NCS8094
				91	65	130	91	130	91	-	0



132"	24"	87"	8	TAPER 40	TAPER 50	HSK 50	HSK 63	50 KM	63 KM		
				NCS8005	NCS8015	NCS8025	NCS8035	NCS8045	NCS8055	NCS8075	NCS8095
				108	72	144	108	144	108	-	0



# ALMACENAMIENTO 5S

Con los años, Rousseau ha desarrollado soluciones de almacenamiento que cumplen con los estándares de la metodología 5S. Esta técnica japonesa tiene como objetivo la mejora continua del entorno de trabajo. Su objetivo es lograr una mejor organización y un entorno de trabajo funcional al permitir que cada herramienta esté en su lugar, bien identificada y fácil de encontrar.

Además, las soluciones de almacenamiento que ofrecemos le permiten mejorar las condiciones de trabajo y el ánimo de sus empleados reduciendo, a la vez, la pérdida de tiempo y energía de su personal.




## SISTEMA DE PANEL MURAL

El sistema de panel multifuncional 5S de Rousseau permite organizar una amplia variedad de elementos heterogéneos, de formas, tamaños y pesos muy diferentes, en una misma superficie.


### Panel mural

16"	18"	WM57-1618
	24"	WM57-1624
	36"	WM57-1636
	48"	WM57-1648
24"	72"	WM57-1672
	18"	WM57-2418
	24"	WM57-2424
	36"	WM57-2436
	48"	WM57-2448
	72"	WM57-2472



### Gancho robusto

TIPO	MEDIDAS	NO ARTÍCULO	50 lb
Cuadrado	6"	WM9A-06	
	12"	WM9A-12	
Redondo	6"	WM9B-06	
	12"	WM9B-12	




### Gancho liviano

TIPO / PAQUETE DE ACCESORIOS	MEDIDAS	NO ARTÍCULO
Ganchos rectos / 20	1½" Pr	WM9F-150
Ganchos curvos simples / 20	1½" de diámetro	WM9G-150
Ganchos curvos simples / 20	2" de diámetro	WM9G-200
Ganchos simples con enganche doble / 10	3" Pr	WM9H-03
Ganchos simples con enganche doble / 10	5" Pr	WM9H-05
Ganchos dobles con enganche doble / 10	3" Pr	WM9J-03
Ganchos dobles con enganche doble / 10	5" Pr	WM9J-05
Soporte para taladro / 1	5" An x 3½" Pr	WM9L-01

## ACCESORIOS PARA CAJONES

Una amplia variedad de accesorios para cajones, todos complementarios entre sí, facilita la organización y ubicación de piezas pequeñas.

TIPO	NO ARTÍCULO
Separador (profundidad)	RG00
Separador (ancho)	RG01
Divisor	RG10
Portaetiqueta para divisor	RG51
Caja de plástico	RG20
Separador para cajas de plástico	RG22 / RG24
Portaetiqueta para cajas de plástico	RG52
Espuma para herramientas	RG42
Portabrocas	RG35 / RG36 / RG39
Protector para manijas	RF70



# CARROS MULTITEK

El carro MultiTek permite el manejo ergonómico de objetos y herramientas de diferentes tamaños. Es liviano y resistente y ofrece una gama completa de configuraciones y accesorios para satisfacer las necesidades específicas de cada función.

Su capacidad máxima de 600 libras y su versatilidad lo convierten en el compañero perfecto para ayudarle a realizar sus tareas diarias.



## CARRO DE SERVICIO

36"	24"	42"	RV-VM4200K109
	2"	2	
	3"	2	
	5"		

- Para transportar piezas y herramientas en distancias más largas.
- Vendido sin ensamblar



## CARRO DE MANTENIMIENTO

31"	21"	37"	RV-NH37A2X104L3B
	3"	2	
	4"	2	
	3"		

- Vendido ensamblado



### ESTACIÓN DE PREPARACIÓN Y CONTROL

31"	21"	54"	MAX	
Taper 40	7	NRVM-NH420103L3B		
Taper 50	5	NRVM-NH420105L3B		
HSK 50	10	NRVM-NH420143L3B		
HSK 63	7	NRVM-NH420144L3B		
50 KM	10	NRVM-NH420152L3B		
63 KM	7	NRVM-NH420153L3B		
	-	NRVM-NH4201L3B		
	0	NRVM-NH420100L3B		



	3"	1
--	----	---

	4"	1
--	----	---

	23"	1
--	-----	---

	5"
--	----

- Cuenta con un panel para enganche y un portadocumentos
- Cuenta con un anaquel superior invertido con protección de policarbonato que sirve como superficie de trabajo
- Vendido ensamblado

### ACCESORIOS DE ANAQUELES

Tapete de PVC antideslizante



Espuma de protección



Espuma para herramientas



### ACCESORIOS DE CAJONES


Fondo de PVC



Espuma de protección



Espuma para herramientas





## ROUSSEAU MÉTAL INC.

Rousseau fue fundada en 1950. Desde entonces, estamos diseñando, fabricando y comercializando sistemas de almacenamiento y de organización, principalmente para uso industrial. Signo de crecimiento y de vitalidad, nuestras instalaciones suman un total de 254,000 pies cuadrados e incluyen maquinarias y tecnología de última generación.

Le ofrecemos una solución de almacenamiento y de organización completa e integrada: sistema de cajones para estanterías y gabinetes, sistema de estanterías industriales y Mini-Racking, sistema de estaciones de trabajo, aparadores de trabajo, carros y sistema de cajas de herramientas.

Visite [www.rousseau.com](http://www.rousseau.com) para todos los detalles.

Contacte a nuestro representante para obtener mayor información:

## ROUSSEAU MÉTAL INC.

105, avenue de Gaspé Ouest  
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  
GOR 3G0 CANADA

SITIO WEB  
[rousseau.com](http://rousseau.com)

**DISTRIBUIDORES**  
Estados Unidos y Canadá\*  
(sin cargo): 1.800.463.4271  
México (sin cargo):  
01.800.347.7633  
**DISTRIBUTORS ACCESS**  
e-rousseau.com  
\*Frances e Ingles solamente

**USUARIOS**  
Estados Unidos y Canadá\*  
(sin cargo): 1.866.463.4270  
México (sin cargo):  
01.800.347.7633  
**CONFIGURADOR**  
MyModel-r.com

EMAIL  
[info@rousseau.com](mailto:info@rousseau.com)



Imprimido en Canada

Rousseau trabaja permanentemente para mejorar sus productos y se reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en los mismos.

7PN01500  
N01-OC225

## COLORES

### COLORES ESTÁNDAR

Los colores pueden variar levemente con respecto a los de la imagen.

Azul Avalancha 055	Azul Everest 051	Azul Clásico 052	Azul Noche 057	Azul Zafiro Brillante 560	Verde Naturaleza Brillante 1025	Negro 091	Beige 041
Blanco Hielo 061	Gris Plata 071	Gris Moderno 745	Gris Antracita 072	Negro Carbono Brillante 741	Blanco 616	Naranja Siena 085	Amarillo Brillante 208
Rojo Llama 081	Rojo Carmin Brillante 806	Rojo Arándano Brillante 815	Negro Brillante 902				

### TOPES EN MANIJAS DE CAJONES

Negro 031	Naranja 021	Azul Océano 011