Étagère et Mini-racking Spider

Dimensions générales et tolérances

Veuillez vous assurer que vous avez la dernière version avant d'utiliser ce document technique.

Étagère

Il est recommandé de tracer le plan d'aménagement au sol avant de débuter l'installation.



Profondeurs				
	dimensions nominales		dim. réelles	tolérances
A	12", 15", 18", 24"		nominal + 1/4"	-0,+1/16"
B	24" 30" 36" 48"	avec panneaux **SH31**	nominal + 1/2"	-0,+1/8"
		avec entretoise **SH33**	nominal + 9/16"	
		avec panneau médium **SHUR**	nominal + 17/32"	
		avec panneau robuste **SHSC**	nominal + 21/32"	
		avec entretoise robuste **SHVW**	nominal + 5/8"	

* Si des étagères sont installées près d'un mur, prévoir un espace suffisant pour qu'elles ne touchent pas au mur. Minimum 5/16" pour le boulon.



** Dimensions du poteau avec sabot d'ancrage.



Mini-racking et Archivage

Il est recommandé de tracer le plan d'aménagement au sol avant de débuter l'installation.



*** Ces dimensions n'incluent pas l'épaisseur (env. 1/8") des poutrelles sur chaque façade des poteaux.



Voir la page 3/3 pour le Mini-racking dos-à-dos avec espaceur SR48.

Combinaisons possibles d'étagères jumelées avec Mini-racking et plate-formes de tablettes en acier

Combinaison d'étagère jumelé
UNIQUEMENT POSSIBLE :

-avec Mini-Racking composé
de 4 Tablettes SH20
tel qu'indiqué sur l'illustration
et
-d'un seul côté du Mini-racking
(gauche ou droite) tel qu'illustré
et
-profondeur du Mini-racking jumelé
de 30, 36 ou 48"



Combinaisons possibles d'étagères jumelées avec Mini-racking et plate-formes en treillis métallique

Combinaison d'étagère jumelé possible des deux côtés du Mini-racking (gauche ou droite) tel qu'illustré.
Toutes les combinaisons d'étagère dos-à-dos sont permises à condition de respecter la profondeur du Mini-racking jumelé de 30, 36 ou 48".



Combinaisons possibles d'étagères jumelées avec Mini-racking et plate-forme en bois

Unité d'étagère juxtaposé sur un côté de l'unité de Mini-racking.



Largeur plate-forme en bois **=** Largeur nominale du mini-racking - 1 1/4"
Profondeur plate-forme en bois **=** Profondeur nominale du mini-racking - 5/8"

Unité d'étagère juxtaposé de chaque côté de l'unité de Mini-racking.



Largeur plate-forme en bois **=** Largeur nominale du mini-racking - 1 13/16"
Profondeur plate-forme en bois **=** Profondeur nominale du mini-racking - 5/8"

Unité de Mini-racking sans étagères juxtaposées



Le Mini-racking de 96 1/2"L x 48 1/2"P accepte les panneaux en bois de 8'L x 4'P sans coupe.

Largeur plate-forme en bois **=** Largeur nominale du mini-racking - 11/16"
Profondeur plate-forme en bois **=** Profondeur nominale du mini-racking - 7/8" (**pour prof : 15, 16, 18 et 24"**)
Profondeur plate-forme en bois **=** Profondeur nominale du mini-racking - 5/8" (**pour prof : 30, 32, 36 et 48"**)

Mini-racking dos-à-dos avec espaceur



Poutrelles de Mini-racking

Profondeurs: 15", 16", 18" & 24"



Profondeurs: 30", 32", 36", 48" & 48 1/2"